

副作用名ランキング 1995年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	1,229
2	嘔吐	1,202
3	悪心	889
4	血小板減少	839
5	発熱	788
6	下痢	758
7	GPT上昇	635
8	食欲不振	608
9	GOT上昇	602
10	骨髄抑制	585
11	嘔気	584
12	脱毛	566
13	口内炎	534
14	頭痛	361
15	死亡	322
16	肝障害	296
17	白血球数減少	279
18	消化器症状	268
19	全身倦怠感	265
19	肝機能障害	265
21	間質性肺炎	253
22	貧血	251
23	BUN上昇	249
24	発疹	243
25	LDH上昇	220
26	眠気	210
27	腹痛	199
28	血小板数減少	196
29	皮疹	188
30	肺炎	181
31	Nausea	176
32	好中球減少	171

No.	副作用名	記事件数
32	好酸球増多	171
34	便秘	170
35	-GTP上昇	167
36	血圧低下	165
37	腎障害	163
38	Vomiting	148
39	Al-p上昇	141
39	顆粒球減少	141
41	めまい	138
42	口渇	134
43	薬疹	130
44	ふらつき	127
45	胃部不快感	119
46	動悸	116
47	ALP上昇	110
47	不眠	110
49	倦怠感	106
50	Thrombocytopenia	102
51	クレアチニン上昇	101
51	悪性症候群	101
53	腎機能障害	100
54	感染症	98
55	fever	95
56	敗血症	91
57	好中球数減少	90
57	頭重感	90
59	総ビリルビン上昇	89
60	WBC減少	88
61	腹部膨満感	84
62	Leukopenia	81
63	diarrhea	77
64	血圧上昇	75
65	血小板減少症	74
66	顔面紅潮	73
67	血小板数低下	71
68	徐脈	70

No.	副作用名	記事件数
68	末梢神経障害	70
70	吐気	69
70	関節痛	69
72	呼吸困難	68
72	急性腎不全	68
72	発赤	68
72	軟便	68
72	食欲低下	68
77	anemia	67
77	ヘモグロビン減少	67
77	赤血球減少	67
80	食思不振	66
81	Alopecia	65
81	掻痒感	65
81	蕁麻疹	65
84	精神症状	64
85	浮腫	63
85	白血球減少症	63
85	色素沈着	63
88	心停止	62
88	白血球数低下	62
88	糖尿病	62
91	鼻出血	60
92	悪寒	59
92	汎血球減少	59
92	溶血性貧血	59
92	高血圧	59
96	stomatitis	58
96	ST上昇	58
96	不整脈	58
96	白血球低下	58
96	血尿	58
101	接触皮膚炎	57
101	熱感	57
101	肝不全	57
101	腎不全	57

No.	副作用名	記事件数
105	冠動脈スパズム	56
106	意識障害	55
107	そう痒感	53
107	心窩部痛	53
107	肝機能異常	53
110	頻脈	51
111	尿酸上昇	50
111	心不全	50
113	DIC	49
113	好酸球性肺炎	49
113	総コレステロール上昇	49
113	胃痛	49
113	蛋白尿	49
118	CPK上昇	47
118	尿蛋白陽性	47
118	紅斑	47
121	Hb低下	46
122	S-GPT上昇	45
123	Liver dysfunction	44
123	偽膜性大腸炎	44
123	血色素減少	44
126	ヘモグロビン低下	43
126	悪性高熱症	43
126	食道炎	43
129	K上昇	42
129	アレルギー	42
129	体重増加	42
129	腎機能低下	42
133	infection	41
133	卵巣過剰刺激症候群	41
133	味覚異常	41
133	血小板低下	41
137	低血圧	40
137	尿閉	40
137	胃腸障害	40
137	顆粒球減少症	40

No.	副作用名	記事件数
141	呼吸不全	39
141	好酸球増加	39
141	疼痛	39
141	骨髄異形成症候群	39
145	光線過敏型薬疹	38
145	冠スパズム	38
145	皮膚炎	38
145	赤血球数減少	38
149	Hb減少	37
149	S-GOT上昇	37
151	帯状疱疹	36
151	粘膜障害	36
151	高K血症	36
154	咳嗽	35
154	固定薬疹	35
154	尿蛋白	35
154	心筋障害	35
154	耳鳴	35
159	体重減少	34
159	全身倦怠	34
159	劇症肝炎	34
162	Anorexia	33
162	Cr上昇	33
162	PLT減少	33
162	ショック	33
162	パーキンソニズム	33
162	心室性期外収縮	33
162	振戦	33
162	発汗	33
162	総蛋白低下	33
171	代謝性アシドーシス	32
171	吐き気	32
171	呼吸抑制	32
171	好中球減少症	32
171	無顆粒球症	32
171	立ちくらみ	32

No.	副 作 用 名	記事件数
171	筋肉痛	32
171	耳鳴り	32
171	脳出血	32
171	腎毒性	32
171	高血糖	32
182	WBC低下	31
182	ほてり	31
182	幻覚	31
182	汎血球減少症	31
182	白内障	31
182	皮膚症状	31
182	胸やけ	31
189	CK上昇	30
189	かゆみ	30
189	サイトメガロウイルス感染症	30
189	尿糖陽性	30
189	痙攣	30
189	胃潰瘍	30
189	角膜上皮障害	30
189	顆粒球数減少	30
197	CMV感染	29
197	好酸球上昇	29
197	房室ブロック	29
197	胸痛	29
197	脱力感	29
202	GOT異常	28
202	GPT異常	28
202	VOD	28
202	光線過敏症	28
202	咳	28
202	心室性頻拍	28
202	消化管出血	28
202	腰痛	28
202	血液毒性	28
202	起立性低血圧	28
212	そう痒	27

No.	副作用名	記事件数
212	出血性膀胱炎	27
212	横紋筋融解症	27
212	溶血性尿毒症症候群	27
212	皮膚潰瘍	27
212	網膜症	27
212	肺臓炎	27
219	CRP上昇	26
219	Leukocytopenia	26
219	myelosuppression	26
219	上腹部痛	26
219	刺激感	26
219	尿量減少	26
219	心室頻拍	26
219	心電図異常	26
219	肝機能悪化	26
219	血清クレアチニン上昇	26
219	頭重	26
230	constipation	25
230	Hematuria	25
230	neutropenia	25
230	クレアチニンクリアランス低下	25
230	ヘマトクリット低下	25
230	白血球数増加	25
230	眼底出血	25
230	肺水腫	25
238	低酸素血症	24
238	急性骨髄性白血病	24
238	肩こり	24
238	胸水	24
238	脳梗塞	24
238	血管痛	24
244	Headache	23
244	ST低下	23
244	T-Bil上昇	23
244	中性脂肪上昇	23
244	耐糖能異常	23

No.	副 作 用 名	記事件数
244	聴力障害	23
244	腹部膨満	23
251	SIADH	22
251	Stevens-Johnson症候群	22
251	アルブミン低下	22
251	下肢しびれ感	22
251	低ナトリウム血症	22
251	心機能障害	22
251	悪心嘔吐	22
251	血色素量減少	22
251	麻痺性イレウス	22
260	GOT高値	21
260	Granulocytopenia	21
260	Leucopenia	21
260	QT延長	21
260	Torsades de Pointes	21
260	のぼせ	21
260	健忘	21
260	悪夢	21
260	排尿困難	21
260	洞停止	21
260	精神神経症状	21
260	高熱	21
260	黄疸	21
273	GPT高値	20
273	LAP上昇	20
273	Peripheral neuropathy	20
273	TEN型薬疹	20
273	しびれ	20
273	ヘマトクリット値低下	20
273	低Na血症	20
273	口腔粘膜障害	20
273	急性膵炎	20
273	戦慄	20
273	眩暈	20
273	腹部不快感	20

No.	副 作 用 名	記事件数
273	膀胱刺激症状	20
273	血小板数増加	20
273	高カリウム血症	20
288	AML (M2)	19
288	Appetite loss	19
288	ショック状態	19
288	ねむけ	19
288	ふらつき感	19
288	下血	19
288	低K血症	19
288	尿糖	19
288	心室細動	19
288	急性単球性白血病	19
288	手指振戦	19
288	排尿障害	19
288	歯肉増殖症	19
288	甲状腺機能低下症	19
288	白血球増加	19
288	頻尿	19
288	高アンモニア血症	19
305	BUN異常	18
305	Hair loss	18
305	K低下	18
305	うつ状態	18
305	ネフローゼ症候群	18
305	再生不良性貧血	18
305	出血傾向	18
305	多毛	18
305	歯肉炎	18
305	注入時熱感	18
305	焦燥感	18
305	胸部圧迫感	18
305	血糖値上昇	18
305	間質性腎炎	18
305	電解質異常	18
305	高Ca血症	18

No.	副作用名	記事件数
321	Na低下	17
321	アナフィラキシー	17
321	アナフィラキシーショック	17
321	アレルギー性接触皮膚炎	17
321	トリグリセライド上昇	17
321	大腿骨頭壊死	17
321	意識消失	17
321	歯肉出血	17
321	痙攣発作	17
321	粘膜炎	17
321	結膜充血	17
321	肉眼的血尿	17
321	肝機能低下	17
321	腹水	17
321	難聴	17
321	骨痛	17
321	高脂血症	17
338	GPT値上昇	16
338	リンパ球減少	16
338	下腿浮腫	16
338	傾眠	16
338	口唇炎	16
338	妄想	16
338	尿路感染症	16
338	性器出血	16
338	敗血症性ショック	16
338	活動減少型せん妄	16
338	無菌性髄膜炎	16
338	白血球増多	16
338	皮膚	16
338	眼圧上昇	16
338	紅皮症	16
338	脂肪肝	16
338	血糖上昇	16
338	視力低下	16
338	骨粗鬆症	16

No.	副作用名	記事件数
357	デスメ膜皺襞	15
357	下腿潰瘍	15
357	喘鳴	15
357	心房細動	15
357	急性非リンパ性白血病	15
357	感染	15
357	早朝覚醒	15
357	白血病	15
357	皮膚障害	15
357	知覚異常	15
357	神経症状	15
357	神経障害	15
357	肝炎	15
357	肺結核	15
357	背部痛	15
357	腸閉塞	15
357	顔面浮腫	15
374	Creatinine上昇	14
374	PVC	14
374	Torsade de pointes	14
374	アカシジア	14
374	アスピリン喘息	14
374	いらいら感	14
374	カリニ肺炎	14
374	せん妄	14
374	ふらふら感	14
374	ヘマトクリット値減少	14
374	ヘマトクリット減少	14
374	一過性発熱	14
374	不安	14
374	乳房痛	14
374	亜型悪性高熱症	14
374	味覚障害	14
374	咽頭炎	14
374	喘息発作	14
374	好中球低下	14

No.	副 作 用 名	記事件数
374	尿沈渣異常	14
374	心拍数上昇	14
374	感冒様症状	14
374	手しびれ	14
374	抑うつ	14
374	抗核抗体陽性化	14
374	湿疹	14
374	眼痛	14
374	総コレステロール低下	14
374	胸膜炎	14
374	銅欠乏症	14
404	Biloma	13
404	bone marrow suppression	13
404	Cl低下	13
404	Dyspnea	13
404	Hypovolemia	13
404	Malaise	13
404	mucositis	13
404	Pancytopenia	13
404	Pigmentation	13
404	テタニー	13
404	トランスアミナーゼ上昇	13
404	ビリルビン上昇	13
404	下肢麻痺	13
404	十二指腸潰瘍	13
404	吐血	13
404	嘔声	13
404	心毒性	13
404	手足しびれ	13
404	放屁	13
404	放屁増加	13
404	末梢神経炎	13
404	注入時疼痛	13
404	流涙	13
404	消化器毒性	13
404	消化器障害	13

No.	副作用名	記事件数
404	白血球数上昇	13
404	眼振	13
404	筋強剛	13
404	肺線維症	13
404	胃もたれ	13
404	血清K上昇	13
404	赤血球数低下	13
404	過鎮静	13
404	高尿酸血症	13
438	abdominal pain	12
438	alanine aminotransferase increase	12
438	ARDS	12
438	aspartate aminotransferase increase	12
438	blood urea nitrogen increase	12
438	Cardic complication	12
438	Cl上昇	12
438	Creatine increase	12
438	emesis	12
438	Na上昇	12
438	Neurologic abnormality	12
438	Postoperative delirium	12
438	pulmonary complication	12
438	Renal dysfunction	12
438	アナフィラキシー様反応	12
438	インフルエンザ様症状	12
438	カテーテル熱	12
438	カンジダ感染	12
438	ストーマ粘膜浮腫	12
438	ストーマ粘膜潰瘍	12
438	一般的全身障害	12
438	下肢浮腫	12
438	下肢痛	12
438	体温上昇	12
438	依存	12
438	全身搔痒感	12
438	冷感	12

No.	副作用名	記事件数
438	出血性大腸炎	12
438	単球上昇	12
438	口渇感	12
438	失神	12
438	寝汗	12
438	小腸病変	12
438	幻視	12
438	心悸亢進	12
438	急性間質性腎炎	12
438	抑うつ状態	12
438	掻痒	12
438	構音障害	12
438	毛嚢炎	12
438	水分平衡異常	12
438	水電解質平衡異常	12
438	消化管粘膜炎	12
438	熱発	12
438	白血球数增多	12
438	皮下出血	12
438	空咳	12
438	精神症状増悪	12
438	精神障害	12
438	総ビリルビン値上昇	12
438	脳症	12
438	腹満	12
438	腹膜炎	12
438	興奮	12
438	血小板增多	12
438	血清総蛋白濃度低下	12
438	高血圧症	12
495	arrythmia	11
495	BUN増加	11
495	Ca低下	11
495	Ccr低下	11
495	GOT増加	11
495	Hepatic toxicity	11

No.	副作用名	記事件数
495	Kindney異常	11
495	Liver異常	11
495	MRSA	11
495	Neuropathy	11
495	PaO2低下	11
495	Proteinuria	11
495	pulmonary dysfunction	11
495	Regimen related toxicity	11
495	Tumor Lysis Syndrome	11
495	アレルギー反応	11
495	かぶれ	11
495	ヒリヒリ感	11
495	ヘルペス感染症	11
495	上腹部不快感	11
495	不安感	11
495	低蛋白血症	11
495	全身しびれ感	11
495	冷汗	11
495	口腔粘膜ビラン	11
495	咽頭痛	11
495	尿潜血陽性	11
495	尿細管障害	11
495	尿蛋白陽性化	11
495	微熱	11
495	心タンポナーデ	11
495	毛細血管拡張	11
495	消化器系症状	11
495	満月様顔貌	11
495	無月経	11
495	無菌性大腿骨頭壊死	11
495	甲状腺機能低下	11
495	皮膚掻痒感	11
495	皮膚色素沈着	11
495	皮膚萎縮	11
495	直接ビリルビン上昇	11
495	突発性難聴	11

No.	副作用名	記事件数
495	総蛋白上昇	11
495	脱水	11
495	芽球増加	11
495	落屑	11
495	血清クレアチニン値上昇	11
495	血清鉄低下	11
495	血球減少	11
495	血色素異常	11
495	躁状態	11
495	躁転	11
495	造血器障害	11
495	静脈炎	11
495	骨髄機能抑制	11
495	骨髄毒性	11
551	AI-P異常	10
551	GTP上昇	10
551	HDH上昇	10
551	Hemoglobin	10
551	Hypotension	10
551	LDH高値	10
551	Leukocyte	10
551	MDS	10
551	MDS (RAEB)	10
551	Mortality	10
551	Neutrophil	10
551	Platelet	10
551	P上昇	10
551	QTc延長	10
551	アシドーシス	10
551	おう気	10
551	コリンエステラーゼ低下	10
551	だるさ	10
551	びらん	10
551	めまい感	10
551	一過性肝機能障害	10
551	低カリウム血症	10

No.	副作用名	記事件数
551	低血糖	10
551	催不整脈作用	10
551	全身発疹	10
551	口腔	10
551	味覚低下	10
551	完全房室ブロック	10
551	尿崩症増悪	10
551	息切れ	10
551	悪性高熱症亜型	10
551	成長障害	10
551	横紋筋融解	10
551	残尿感	10
551	甲状腺機能亢進症	10
551	甲状腺機能異常	10
551	疲労感	10
551	白血球上昇	10
551	白血球数異常	10
551	皮膚壊死	10
551	筋肉壊死	10
551	糖尿病悪化	10
551	緑内障	10
551	肝硬変増悪	10
551	肝血流量減少	10
551	肝酵素上昇	10
551	肥満	10
551	肺出血	10
551	胃腸症状	10
551	腎機能悪化	10
551	腹満感	10
551	膨疹	10
551	膵炎	10
551	蛋白尿陽性	10
551	覚醒遅延	10
551	錐体外路症状	10
551	霧視	10
551	顔面動脈スパズム	10

No.	副作用名	記事件数
551	食欲減退	10
610	AIDS	9
610	Candida感染症	9
610	chest pain	9
610	C型慢性肝炎	9
610	C型肝炎	9
610	dizziness	9
610	General fatigue	9
610	HCV感染	9
610	Hypertension	9
610	Hypoplastic leukemia	9
610	LDH異常	9
610	leukocyte decrease	9
610	MDS (RAEB in T)	9
610	Oral cavity	9
610	けいれん	9
610	ジスキネジア	9
610	セレン欠乏症	9
610	ビタミンB1欠乏	9
610	ファンconi症候群	9
610	一過性白血球減少	9
610	一過性血圧下降	9
610	下痢症状	9
610	不穏状態	9
610	低カルシウム血症	9
610	低レニン性低アルドステロン症	9
610	便意	9
610	右側胸部痛	9
610	喘息	9
610	女性化乳房	9
610	好酸球性膀胱炎	9
610	尿蛋白出現	9
610	形質細胞性白血病	9
610	後腹膜線維症	9
610	心窩部不快感	9
610	心筋梗塞	9

No.	副作用名	記事件数
610	急性心不全	9
610	意欲低下	9
610	意識消失発作	9
610	手足疼痛性紅斑	9
610	構語障害	9
610	歯肉肥厚	9
610	気分不快	9
610	気管支痙攣	9
610	注射部位発赤	9
610	洞性徐脈	9
610	狭心症発作	9
610	皮膚乾燥	9
610	睡眠障害	9
610	穿刺部出血	9
610	綿花様白斑	9
610	胃癌	9
610	胃部不快	9
610	脳浮腫	9
610	腎機能異常	9
610	腎障害(クレアチニン上昇)	9
610	腸壁嚢状気腫	9
610	腹鳴	9
610	蕁麻疹型薬疹	9
610	血糖低下	9
610	視力障害	9
610	遷延性角膜上皮欠損	9
610	遷延性食思不振	9
610	頭がぼーっとする	9
610	高炭酸ガス血症	9
674	BUN異常変動	8
674	Ccr異常	8
674	Cytomegalovirus感染症	8
674	Dyskinesia	8
674	Fatigue	8
674	FSH上昇	8
674	granulocyte decrease	8

No.	副 作 用 名	記事件数
674	hand-foot syndrome	8
674	monosomy 7	8
674	moon face	8
674	MRSA腸炎	8
674	platelet decrease	8
674	PLT低下	8
674	PSVTincessant type化	8
674	QRS幅延長	8
674	Rash	8
674	RBC低下	8
674	Renal dysfunction	8
674	S-Cr上昇	8
674	-GTP異常	8
674	サイトメガロウイルス抗原血症	8
674	ショック症状	8
674	びらん性胃炎	8
674	ヘモグロビン値異常	8
674	ムーンフェイス	8
674	下腹部痛	8
674	不穩	8
674	乏尿	8
674	亜鉛欠乏症	8
674	偽眼類天疱瘡	8
674	出血	8
674	動脈血酸素分圧低下	8
674	単球増加	8
674	卵巣機能低下	8
674	口内乾燥	8
674	声変わり遅れ	8
674	寒気	8
674	尿中ミオグロビン上昇	8
674	尿素窒素上昇	8
674	尿酸値上昇	8
674	左頬部しびれ感	8
674	左顔面温痛	8
674	左顔面触覚鈍麻	8

No.	副作用名	記事件数
674	後天性精巣萎縮	8
674	心房細動頻発	8
674	心拍数低下	8
674	急性脳症	8
674	悪性過高熱症	8
674	扁平苔癬型薬疹	8
674	抑うつ気分	8
674	抑鬱	8
674	挿管後血圧低下	8
674	接触性皮膚炎	8
674	毛様充血	8
674	水中毒	8
674	水疱	8
674	浮遊感	8
674	溶血	8
674	無尿	8
674	皮膚刺激感	8
674	皮膚発赤	8
674	睾丸容量低下	8
674	突然死	8
674	網膜中心動脈閉塞症	8
674	総コレステロール異常変動	8
674	肝硬変	8
674	肺胞内出血	8
674	胸部不快感	8
674	脈拍数低下	8
674	臨床検査値異常	8
674	血圧変動	8
674	血小板輸血不応症	8
674	血清ゴナドトロピン高値	8
674	見当識異常	8
674	角膜知覚低下	8
674	赤芽球瘡	8
674	赤血球数上昇	8
674	非持続型心室頻拍	8
674	頭蓋内出血	8

No.	副作用名	記事件数
674	顔ほてり	8
674	顔面潮紅	8
674	骨発育遅延	8
674	骨髄障害	8
674	高カルシウム血症	8
758	acral erythema	7
758	ADV infection	7
758	AKBR減少	7
758	AML (M4)	7
758	Ca上昇	7
758	Chronic progressive radiation myelopathy	7
758	CMV disease	7
758	CMV infection	7
758	CMV感染症	7
758	died	7
758	ECG abnormality	7
758	Edema	7
758	FDP上昇	7
758	GOT値上昇	7
758	GPT増加	7
758	GVHD	7
758	hemolytic uremic syndrome	7
758	Herpes simplex infection	7
758	HIV	7
758	LDH値上昇	7
758	LDH異常変動	7
758	loose stools	7
758	myelofibrosis	7
758	natural killer cell leukemia	7
758	Nephrotoxicity	7
758	PAT with block	7
758	regime rerated toxicity	7
758	RSV infection	7
758	secondary myeloid	7
758	skin necrosis	7
758	stomach discomfort	7

No.	副作用名	記事件数
758	Varicella-Zoster infection	7
758	Veno-Occlusive Disease	7
758	VF	7
758	アスペルギルス肺炎	7
758	イレウス	7
758	イレウス症状	7
758	うつ症状	7
758	クレアチニン増加	7
758	クレアチニン異常	7
758	しみる	7
758	スモン	7
758	プロトロンビン時間延長	7
758	ペースング閾値上昇	7
758	一過性代謝性アシドーシス	7
758	一過性左脚ブロック	7
758	上部消化器	7
758	上部消化管粘膜傷害	7
758	不快感	7
758	不正性器出血	7
758	丘疹	7
758	中心性肥満	7
758	中耳炎	7
758	二次白血病	7
758	全身そう痒感	7
758	全身強直間代発作重積状態	7
758	全身浮腫	7
758	全身紅斑	7
758	出血性胃潰瘍	7
758	動作緩慢	7
758	十二指腸潰瘍出血	7
758	双胎	7
758	口唇乾燥	7
758	口数が少ない	7
758	口腔乾燥	7
758	呼吸器感染症	7
758	壊死性腸炎	7

No.	副作用名	記事件数
758	多臓器不全	7
758	好中球増加	7
758	好酸球数增多	7
758	尿崩症	7
758	尿酸低下	7
758	尿量低下	7
758	左室全周洗い出し率高値	7
758	幻聴	7
758	心収縮能低下	7
758	心機能低下	7
758	心筋症	7
758	抑うつ感	7
758	抗核抗体陽性	7
758	持続性低血圧	7
758	気分不良	7
758	注射部位硬結	7
758	活気がない	7
758	瀰慢性白質脳症	7
758	無欲状態	7
758	片側性耳下腺部腫張	7
758	痒み	7
758	痙攣	7
758	皮膚剥脱	7
758	皮膚膿瘍	7
758	瞳孔散大	7
758	空腹時血糖上昇	7
758	穿孔性腹膜炎	7
758	細菌感染症	7
758	網状赤血球数減少	7
758	聴覚異常	7
758	肝	7
758	肝細胞癌	7
758	肺障害	7
758	胃十二指腸潰瘍	7
758	胸水貯留	7
758	胸部苦悶	7

No.	副作用名	記事件数
758	脈絡膜剥離	7
758	腫張	7
758	腱反射減弱	7
758	腸管麻痺	7
758	腹部痛	7
758	膿尿	7
758	膿疱型薬疹	7
758	自己免疫性溶血性貧血	7
758	舌炎	7
758	萎縮性胃炎	7
758	血圧下降	7
758	血圧減少	7
758	血小板数異常	7
758	血清Cr上昇	7
758	血色素低下	7
758	血色素量低下	7
758	赤血球数異常	7
758	遅発性ジストニア	7
758	遷延性低血圧	7
758	開口部形質細胞症	7
758	非血液毒性	7
758	顔面ほてり	7
758	骨髄異形成症候群(RA)	7
884	AI-P異常変動	6
884	AML (M4Eo)	6
884	CCr値低下	6
884	Ccr減少	6
884	creatine kinase上昇	6
884	CRP陽性	6
884	DNAポリメラーゼ上昇	6
884	Eruption	6
884	gastrointestinal complication	6
884	H. Zoster infection	6
884	HCV	6
884	HCV抗体陽性	6
884	Hemoglobin低下	6

No.	副 作 用 名	記事件数
884	Hemorrhagic cystitis	6
884	HIV感染	6
884	Ht減少	6
884	insulin dependent DM	6
884	Intersititial pneumonia	6
884	K値上昇	6
884	Mg上昇	6
884	MRSA検出	6
884	MRSA肺炎	6
884	Neutro減少	6
884	oral mucositis	6
884	P低下	6
884	Retinoic Acid Syndrome	6
884	Scopulariopsis spicies感染	6
884	sensory disturbance	6
884	Sepsis	6
884	Serum alkaline phosphatase elevated	6
884	Skin rash	6
884	SLE	6
884	sleepiness	6
884	T.bil上昇	6
884	trichosporin beigelii感染	6
884	Vaginal bleeding	6
884	WBC上昇	6
884	WR亢進	6
884	-streptococcus敗血症	6
884	-GTP増加	6
884	アナフィラキシー反応	6
884	アレルギー性紫斑病増悪	6
884	うっ血性心不全	6
884	グラム陰性桿菌検出	6
884	ジストニア	6
884	じんま疹	6
884	トリコスポロン肺炎	6
884	のぼせ感	6
884	パーキンソン症候群	6

No.	副作用名	記事件数
884	パーキンソン症状	6
884	ビタミンK欠乏症	6
884	びまん性肺出血	6
884	ヘマトクリット値上昇	6
884	ヘモグロビン値低下	6
884	ヘモグロビン量減少	6
884	むかつき	6
884	一過性GPT上昇	6
884	一過性低血圧	6
884	一過性生化学値異常	6
884	下腹部不快感	6
884	不正出血	6
884	中枢神経障害	6
884	中毒疹	6
884	低眼圧黄斑症	6
884	低血圧遷延	6
884	全身性振戦	6
884	全身性発疹	6
884	出血時間延長	6
884	劇症型悪性高熱症	6
884	労作時呼吸困難	6
884	単剤	6
884	双胎妊娠	6
884	口腔内アフタ	6
884	口部ジスキネジア	6
884	右冠動脈スパズム	6
884	咽頭違和感	6
884	喘息死	6
884	四肢網状チアノーゼ	6
884	多形滲出性紅斑	6
884	多発性固定薬疹	6
884	大腸病変	6
884	失調	6
884	好酸球数増加	6
884	小腸多発性穿孔	6
884	尿中NAG上昇	6

No.	副作用名	記事件数
884	尿糖異常変動	6
884	尿糖陽性化	6
884	尿路結石	6
884	左心室壁運動低下	6
884	心不全悪化	6
884	心交感神経障害	6
884	心係数低下	6
884	心室性不整脈	6
884	心室性期外収縮増加	6
884	心機能異常	6
884	心臓障害	6
884	心障害	6
884	急性胃潰瘍	6
884	急性胃炎	6
884	急性間質性肺炎	6
884	悪寒戦慄	6
884	悪性高熱亜型	6
884	房室接合部調律	6
884	投与部発赤	6
884	接触アレルギー	6
884	期外収縮	6
884	気管支喘息	6
884	水様性下痢	6
884	治療関連死亡	6
884	注射部位疼痛	6
884	注射部位腫脹	6
884	注射部硬結	6
884	浅前房	6
884	浮動感	6
884	深在性真菌症	6
884	痴呆スコア上昇	6
884	皮下脂肪壊死	6
884	盲腸穿孔	6
884	直腸温上昇	6
884	真菌性眼内炎	6
884	真菌性肝膿瘍	6

No.	副作用名	記事件数
884	眼瞼発赤	6
884	眼瞼腫脹	6
884	神経過敏	6
884	筋緊張亢進	6
884	細胞性免疫低下	6
884	網膜病変	6
884	網赤血球数減少	6
884	総ビリルビン増加	6
884	縫合不全	6
884	耳閉感	6
884	肝細胞機能抑制	6
884	肺浮腫	6
884	脳膿瘍	6
884	腎萎縮	6
884	腫脹	6
884	膀胱炎	6
884	膨満感	6
884	血小板異常	6
884	血清K低下	6
884	血清LDH上昇(腫瘍組織壊死によるLDH血中逸脱)	6
884	血清尿酸値上昇	6
884	表皮剥離	6
884	複視	6
884	見当識障害	6
884	角膜浮腫	6
884	貼付部位かぶれ	6
884	赤血球増多症	6
884	運動失調	6
884	非外傷性横紋筋融解症	6
884	非定型抗酸菌症	6
884	顔むくみ	6
884	顔面紅斑	6
884	食道潰瘍	6
884	骨髄低形成	6
884	骨髄抑制*	6
884	高炭酸血症	6

No.	副作用名	記事件数
884	鼻刺激感	6
884	鼻閉	6