

副作用名ランキング 1997年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	嘔吐	963
2	白血球減少	912
3	発熱	826
4	骨髄抑制	727
5	悪心	690
6	嘔気	661
7	下痢	641
8	血小板減少	638
9	食欲不振	419
10	GPT上昇	405
10	消化器症状	405
12	頭痛	392
13	GOT上昇	359
14	肝障害	346
15	脱毛	340
16	死亡	334
16	肝機能障害	334
18	口内炎	291
19	発疹	249
20	全身倦怠感	230
21	好中球減少	223
22	眠気	219
23	貧血	212
24	便秘	203
25	間質性肺炎	198
26	血圧低下	193
27	皮疹	190
28	腹痛	189
29	悪性症候群	183
30	口渇	175
31	LDH上昇	173
32	めまい	171

No.	副作用名	記事件数
33	肺炎	160
34	白血球数減少	157
35	-GTP上昇	154
36	BUN上昇	146
36	腎障害	146
38	倦怠感	144
39	ふらつき	138
40	接触皮膚炎	134
41	薬疹	128
42	動悸	124
43	敗血症	111
43	胃部不快感	111
45	nausea	108
46	急性腎不全	105
47	感染症	104
48	発汗	101
49	AI-P上昇	98
50	振戦	97
50	腎機能障害	97
52	意識障害	92
52	糖尿病	92
54	不眠	91
54	掻痒感	91
54	腹部膨満感	91
54	血液毒性	91
58	CPK上昇	89
59	血圧上昇	87
60	疼痛	86
61	頭重感	85
61	高血圧	85
63	腎毒性	84
64	vomiting	83
65	呼吸困難	82
66	蕁麻疹	80
67	ALP上昇	79
68	心不全	75

No.	副 作 用 名	記事件数
68	総ビリルビン上昇	75
70	紅斑	74
70	血小板数減少	74
70	顆粒球減少	74
73	関節痛	73
74	徐脈	72
74	浮腫	72
76	diarrhea	70
76	熱発	70
76	頻脈	70
79	総コレステロール上昇	69
79	血小板減少症	69
81	かゆみ	68
81	固定薬疹	68
81	発赤	68
84	アレルギー	67
84	胃痛	67
84	胸やけ	67
84	軟便	67
88	白血球減少症	66
89	蛋白尿	65
90	死	64
90	痙攣	64
92	胸痛	61
93	熱	60
93	血尿	60
93	血管痛	60
96	呼吸抑制	59
97	fever	58
97	そう痒感	58
97	好酸球増多	58
97	汎血球減少	58
101	食欲低下	57
102	thrombocytopenia	55
102	悪寒	55
102	横紋筋融解症	55

No.	副作用名	記事件数
105	带状疱疹	54
105	赤血球数減少	54
107	うつ状態	53
107	心窩部痛	53
109	低血圧	51
109	味覚異常	51
111	GOT異常	50
111	咳嗽	50
111	熱感	50
114	消化管出血	49
115	WBC減少	48
115	筋強剛	48
117	GVHD	47
117	出血	47
117	悪性高熱症	47
117	白血球数増加	47
121	胃腸障害	46
122	K上昇	45
123	出血性膀胱炎	44
123	脱力感	44
125	GPT異常	43
125	クレアチニン上昇	43
125	吐き気	43
125	溶血性尿毒症症候群	43
125	腎機能低下	43
125	高血糖	43
125	黄疸	43
132	不整脈	42
132	呼吸不全	42
132	白血球数低下	42
132	肺臓炎	42
132	腹部不快感	42
132	顔面紅潮	42
132	食思不振	42
132	食道炎	42
140	咳	41

No.	副作用名	記事件数
140	好酸球増加	41
142	体重増加	40
142	心停止	40
142	肝機能異常	40
142	頻尿	40
146	アナフィラキシーショック	39
146	体温上昇	39
146	大腿骨頭壊死	39
146	尿閉	39
146	湿疹	39
146	精神症状	39
146	腎不全	39
153	アカシジア	38
153	多臓器不全	38
153	筋肉痛	38
156	アレルギー性接触皮膚炎	37
156	ヘモグロビン減少	37
156	尿酸上昇	37
156	骨髄異形成症候群	37
156	高カリウム血症	37
161	Leukopenia	36
161	卵巣過剰刺激症候群	36
161	汎血球減少症	36
161	白内障	36
165	stomatitis	35
165	低カリウム血症	35
165	吐気	35
165	排尿困難	35
165	溶血性貧血	35
165	無顆粒球症	35
165	粘膜障害	35
165	赤血球減少	35
173	neutropenia	34
173	Stevens-Johnson症候群	34
173	そう痒	34
173	顔面浮腫	34

No.	副作用名	記事件数
177	喘鳴	33
177	幻覚	33
177	胃潰瘍	33
177	興奮	33
181	headache	32
181	QT延長	32
181	ショック	32
181	尿蛋白	32
181	錐体外路症状	32
181	麻痺性イレウス	32
187	アレルギー反応	31
187	ネフローゼ症候群	31
187	下肢浮腫	31
187	低血糖	31
187	心室頻拍	31
187	性器出血	31
187	手指振戦	31
187	気分不良	31
195	CMV感染	30
195	DIC	30
195	傾眠傾向	30
195	白血球数上昇	30
195	白血球数異常	30
195	骨髄障害	30
195	鼻出血	30
202	サイトメガロウイルス感染症	29
202	代謝性アシドーシス	29
202	脳症	29
202	膀胱刺激症状	29
206	ほてり	28
206	リンパ球減少	28
206	不安	28
206	感染	28
206	排尿障害	28
206	歩行障害	28
212	アナフィラキシー	27

No.	副作用名	記事件数
212	全身紅斑	27
212	劇症肝炎	27
212	幻視	27
212	急性膵炎	27
212	耳鳴	27
218	WBC異常	26
218	上腹部痛	26
218	妄想	26
218	血小板数低下	26
222	パーキンソニズム	25
222	ヘモグロビン低下	25
222	二次性白血病	25
222	収縮期血圧低下	25
222	味覚障害	25
222	水中毒	25
222	立ちくらみ	25
222	総蛋白低下	25
222	肺線維症	25
222	腫脹	25
222	高K血症	25
233	anemia	24
233	Ccr低下	24
233	アルブミン低下	24
233	乏尿	24
233	傾眠	24
233	冷汗	24
233	心室細動	24
233	粘膜炎	24
233	耐糖能異常	24
233	肝不全	24
233	胸部不快感	24
233	腎機能悪化	24
233	腹部膨満	24
233	顆粒球減少症	24
233	高尿酸血症	24
248	CRP上昇	23

No.	副作用名	記事件数
248	mucositis	23
248	torsades de pointes	23
248	下血	23
248	低K血症	23
248	光線過敏症	23
248	咽頭痛	23
248	脳出血	23
248	脳梗塞	23
257	BUN異常	22
257	アナフィラキシー様反応	22
257	心室性期外収縮	22
257	消化性潰瘍	22
257	肺水腫	22
257	胸部圧迫感	22
257	腹部症状	22
257	血小板数異常	22
257	血清クレアチニン上昇	22
257	血色素減少	22
257	起立性低血圧	22
257	遅発性ジスキネジア	22
257	顔ほてり	22
270	herpes zoster	21
270	K低下	21
270	いらいら感	21
270	ビリルビン上昇	21
270	中性脂肪上昇	21
270	出血傾向	21
270	尿糖	21
270	心筋障害	21
270	末梢神経障害	21
270	白血球低下	21
270	白血球増加	21
270	皮膚潰瘍	21
270	肝機能悪化	21
270	肝炎	21
270	胃もたれ	21

No.	副 作 用 名	記事件数
270	覚醒遅延	21
286	biloma	20
286	ST上昇	20
286	Toxic Epidermal Necrolysis	20
286	VOD	20
286	サイトメガロウイルス肺炎	20
286	ジスキネジア	20
286	不穏	20
286	乳房痛	20
286	好酸球上昇	20
286	心悸亢進	20
286	心窩部不快感	20
286	急性間質性腎炎	20
286	戦慄	20
286	流涎	20
286	色素沈着	20
286	骨痛	20
302	CK上昇	19
302	Hb減少	19
302	Plt異常	19
302	pneumonia	19
302	せん妄	19
302	ヘマトクリット減少	19
302	低Na血症	19
302	好中球減少症	19
302	尿蛋白陽性	19
302	心電図異常	19
302	眩暈	19
302	眼痛	19
302	舌炎	19
302	見当識障害	19
302	頭重	19
302	骨髄機能抑制	19
302	高Ca血症	19
319	サイトメガロウイルス感染	18
319	ふらつき感	18

No.	副作用名	記事件数
319	フラフラ感	18
319	不正性器出血	18
319	全身浮腫	18
319	嘔声	18
319	幻聴	18
319	構音障害	18
319	消化管障害	18
319	甲状腺機能低下	18
319	白血球増多	18
319	総コレステロール異常	18
319	肝細胞癌	18
319	肺出血	18
319	肺癌	18
319	血便	18
319	視力低下	18
336	Alopecia	17
336	CMV	17
336	Hb低下	17
336	Pisa症候群	17
336	PLT減少	17
336	renal dysfunction	17
336	イレウス	17
336	不安感	17
336	全身発赤	17
336	十二指腸潰瘍	17
336	呼吸器症状	17
336	嚥下困難	17
336	尿蛋白異常	17
336	胃不快感	17
336	脱力	17
336	腰痛	17
336	膨疹	17
336	血色素量減少	17
336	頭ボーンとする	17
355	anorexia	16
355	MDS	16

No.	副作用名	記事件数
355	sepsis	16
355	SIADH	16
355	溶連菌敗血症	16
355	-GTP異常	16
355	トランスアミナーゼ上昇	16
355	ヒリヒリ感	16
355	低酸素血症	16
355	偽膜性大腸炎	16
355	劇症型悪性高熱症	16
355	四肢麻痺	16
355	尿蛋白陽性化	16
355	手足しびれ	16
355	放屁	16
355	潰瘍	16
355	焦燥感	16
355	白質脳症	16
355	皮下出血	16
355	聴力障害	16
355	視力障害	16
355	角膜上皮障害	16
355	間質性腎炎	16
378	hemorrhagic cystitis	15
378	MRSA腸炎	15
378	neurotoxicity	15
378	ねむけ	15
378	ヘマトクリット値低下	15
378	むかつき	15
378	下腹部痛	15
378	不随意運動	15
378	刺激感	15
378	口腔粘膜障害	15
378	呼吸状態悪化	15
378	多毛	15
378	好中球数減少	15
378	尿量減少	15
378	消化器毒性	15

No.	副作用名	記事件数
378	満月様顔貌	15
378	焦燥	15
378	皮膚障害	15
378	眼底出血	15
378	耳鳴り	15
378	肝膿瘍	15
378	腹満感	15
378	蕁麻疹型薬疹	15
378	血小板低下	15
378	血色素異常	15
378	難聴	15
378	食欲亢進	15
405	abdominal pain	14
405	Cl上昇	14
405	edema	14
405	MRSA敗血症	14
405	s-GOT上昇	14
405	トリグリセライド上昇	14
405	ヘルペス感染症	14
405	ミオグロビン尿	14
405	全身皮疹	14
405	出血性腸炎	14
405	呼吸停止	14
405	心房細動	14
405	意識消失	14
405	易刺激性	14
405	歯肉増殖症	14
405	痒み	14
405	皮膚症状	14
405	空腹感	14
405	筋固縮	14
405	総ビリルビン値上昇	14
405	膀胱炎	14
405	自律神経障害	14
405	血小板数増加	14
405	血小板異常	14

No.	副作用名	記事件数
405	血球減少	14
405	静脈炎	14
405	食欲減退	14
405	食道潰瘍	14
405	高ビリルビン血症	14
405	高炭酸ガス血症	14
435	ARDS	13
435	Ileus	13
435	itching	13
435	OHSS	13
435	pancytopenia	13
435	peripheral neuropathy	13
435	s-GPT上昇	13
435	skin rash	13
435	ST低下	13
435	けいれん	13
435	しみる	13
435	ショック状態	13
435	ミオパチー	13
435	下腿浮腫	13
435	単球増加	13
435	口渇感	13
435	喘息発作	13
435	尿潜血	13
435	尿糖陽性化	13
435	心拍数増加	13
435	意識消失発作	13
435	水痘	13
435	皮膚発赤	13
435	神経毒性	13
435	筋強直	13
435	脂肪肝	13
435	赤血球数異常	13
435	骨粗鬆症	13
435	鼻閉	13
464	B型肝炎	12

No.	副作用名	記事件数
464	Depression	12
464	hair loss	12
464	Hb異常	12
464	Na低下	12
464	WBC上昇	12
464	wearing-off現象	12
464	Wernicke脳症	12
464	アレルギー症状	12
464	カリニ肺炎	12
464	カンジダ血症	12
464	しびれ感	12
464	セレン欠乏症	12
464	ヘマトクリット低下	12
464	ヘモグロビン量減少	12
464	ミオクローヌス	12
464	下肢痛	12
464	乳房緊満	12
464	垂型悪性高熱症	12
464	体重減少	12
464	光線過敏型薬疹	12
464	全身発疹	12
464	出血性大腸炎	12
464	収縮期血圧上昇	12
464	口角炎	12
464	好中球異常	12
464	急性肝内胆汁うっ滞	12
464	灼熱感	12
464	甲状腺機能異常	12
464	皮膚炎	12
464	神経症状	12
464	筋硬直	12
464	紅斑丘疹型薬疹	12
464	緑内障	12
464	肩こり	12
464	胸水貯留	12
464	腎症	12

No.	副 作 用 名	記事件数
464	腸管麻痺	12
464	腓炎	12
464	膿疱型薬疹	12
464	血糖上昇	12
464	血色素低下	12
464	過敏症	12
464	非血液毒性	12
464	頭蓋内出血	12
509	Ca上昇	11
509	Ca低下	11
509	constipation	11
509	cystitis	11
509	C型肝炎	11
509	gelatinアレルギー	11
509	Granulocytopenia	11
509	HGV感染	11
509	HIV感染	11
509	LDH異常	11
509	leukoencephalopathy	11
509	しびれ	11
509	チアノーゼ	11
509	ヘマトクリット値減少	11
509	ほてり感	11
509	下肢しびれ	11
509	中毒性表皮壊死症	11
509	全身倦怠	11
509	冠動脈スパズム	11
509	出血性胃潰瘍	11
509	右下腹部痛	11
509	四肢しびれ	11
509	大腿骨頭壊死症	11
509	完全房室ブロック	11
509	小腸穿孔	11
509	尿潜血陽性化	11
509	尿糖異常	11
509	尿細管障害	11

No.	副作用名	記事件数
509	心毒性	11
509	急性単球性白血病	11
509	急性呼吸不全	11
509	急性心筋梗塞	11
509	悪性リンパ腫	11
509	意識レベル低下	11
509	成人呼吸窮迫症候群	11
509	抑うつ	11
509	抑うつ状態	11
509	排尿痛	11
509	換気不全	11
509	月経異常	11
509	構語障害	11
509	気管支炎	11
509	水疱	11
509	注射部位発赤	11
509	浮遊感	11
509	溶血	11
509	甲状腺機能低下症	11
509	痴呆	11
509	眼圧上昇	11
509	空腹時血糖上昇	11
509	肝酵素上昇	11
509	脈絡膜剥離	11
509	舌しびれ	11
509	血胸	11
509	駆出率低下	11
509	骨塩量減少	11
565	AI-P異常	10
565	convulsions	10
565	DNAポリメラーゼ上昇	10
565	GOT abnormality	10
565	GPT abnormality	10
565	Guillain-Barre syndrome	10
565	hepatic dysfunction	10
565	Liver damage	10

No.	副作用名	記事件数
565	liver dysfunction	10
565	Malaise	10
565	MRSA肺炎	10
565	neutropenic enterocolitis	10
565	platelet decrease	10
565	Pseudotumor cerebri	10
565	RBC decrease	10
565	retinoic acid症候群	10
565	SpO2低下	10
565	thrombotic microangiopathy	10
565	torsade de pointes	10
565	toxic death	10
565	Vomitting	10
565	アシドーシス	10
565	アスペルギルス肺炎	10
565	アミラーゼ上昇	10
565	クレアチニンクリアランス低下	10
565	びらん	10
565	べとつき	10
565	下肢シビレ感	10
565	二次癌	10
565	仮面様顔貌	10
565	依存	10
565	全身紅潮	10
565	出血性合併症	10
565	口唇乾燥	10
565	口腔粘膜炎	10
565	右季肋部痛	10
565	味覚減退	10
565	外陰部Paget病	10
565	多動	10
565	好中球増加	10
565	尿漏	10
565	尿路感染症	10
565	急性ジストニア	10
565	急性硬膜下血腫	10

No.	副 作 用 名	記事件数
565	悪性高熱	10
565	敗血症性ショック	10
565	染色体異常	10
565	毛嚢炎	10
565	気道閉塞	10
565	洞停止	10
565	深部創感染	10
565	湿疹できる	10
565	狭心症	10
565	直腸周囲炎	10
565	空咳	10
565	筋力低下	10
565	糖尿病悪化	10
565	網膜症	10
565	総ビリルビン異常	10
565	肝機能検査値異常	10
565	背部痛	10
565	胸水	10
565	腸管壊死	10
565	腸閉塞	10
565	血栓性静脈炎	10
565	血清K上昇	10
565	血管炎	10
565	角膜びらん	10
565	赤くなる	10
565	赤血球数増加	10
565	高CPK血症	10
565	高脂血症	10
565	高血圧症	10
638	ALP異常	9
638	ALT上昇	9
638	AML	9
638	Ccr異常	9
638	CI低下	9
638	CI異常	9
638	Dizziness	9

No.	副作用名	記事件数
638	gastritis	9
638	hyperleukocytosis	9
638	interstitial pneumonitis	9
638	leukocytopenia	9
638	QTc延長	9
638	かぶれ	9
638	クレアチニン異常	9
638	サイトメガロウイルス腸炎	9
638	じんま疹	9
638	だるさ	9
638	トリグリセライド異常	9
638	ふるえ	9
638	ヘモグロビン異常	9
638	リンパ球増加	9
638	下肢疼痛	9
638	両眼瞼浮腫	9
638	中心性肥満	9
638	乳酸アシドーシス	9
638	二次性急性骨髄性白血病	9
638	依存状態	9
638	充血	9
638	出血性梗塞	9
638	即時型アレルギー	9
638	口腔症状	9
638	口腔粘膜びらん	9
638	呼吸器障害	9
638	咽頭炎	9
638	四肢しびれ感	9
638	四肢浮腫	9
638	尿酸値上昇	9
638	心嚢炎	9
638	心拍数低下	9
638	急性肝不全	9
638	急性脳症	9
638	急性間質性肺炎	9
638	急性骨髄性白血病	9

No.	副作用名	記事件数
638	接触性皮膚炎	9
638	放屁増加	9
638	横紋筋融解	9
638	歯肉出血	9
638	気分不快	9
638	洞性徐脈	9
638	無力感	9
638	無月経	9
638	皮膚剥離	9
638	眼振	9
638	硬膜下血腫	9
638	穿孔	9
638	突然死	9
638	精神障害	9
638	総蛋白異常	9
638	緑膿菌敗血症	9
638	羞明	9
638	肝硬変	9
638	肺合併症	9
638	肺毒性	9
638	肺真菌症	9
638	胃もたれ感	9
638	胃腸症状	9
638	胃重感	9
638	脳波異常	9
638	腹満	9
638	腹鳴	9
638	血小板数上昇	9
638	血液学的異常	9
638	血糖値上昇	9
638	角膜症	9
638	高アマラーゼ血症	9
713	2次性白血病	8
713	acute cystitis	8
713	appetite loss	8
713	aspirin喘息	8

No.	副 作 用 名	記事件数
713	CMV肺炎	8
713	epigastralgia	8
713	G型肝炎ウイルス感染	8
713	hypertension	8
713	Klebsiella敗血症	8
713	leukocytes abnormality	8
713	neutrophils abnormality	8
713	others infection	8
713	Periproctitis	8
713	TEN型薬疹	8
713	Urticaria	8
713	アスピリン喘息	8
713	アナフィラキシー反応	8
713	インフルエンザ様症状	8
713	うつ	8
713	うっ血性心不全	8
713	クレアチニン低下	8
713	セロトニン症候群	8
713	せん妄状態	8
713	ビタミンB1欠乏	8
713	フィブリノーゲン増加	8
713	ミオグロビン尿出現	8
713	むくみ	8
713	上室性期外収縮	8
713	上腹部不快感	8
713	不機嫌	8
713	中枢神経合併症	8
713	乳癌	8
713	乾癬型薬疹	8
713	低蛋白血症	8
713	体熱感	8
713	偽膜性腸炎	8
713	催不整脈作用	8
713	光接触皮膚炎	8
713	全身そう痒感	8
713	全身性発疹	8

No.	副 作 用 名	記事件数
713	全身膨疹	8
713	冠攣縮性狭心症	8
713	出血性ショック	8
713	前房出血	8
713	口唇ヘルペス	8
713	口腔カンジダ症	8
713	口腔粘膜	8
713	味覚変化	8
713	哺乳力不良	8
713	喀血	8
713	多尿	8
713	多発性固定薬疹	8
713	多臓器障害	8
713	子宮出血	8
713	尿中ミオグロビン上昇	8
713	尿失禁	8
713	尿潜血陽性	8
713	尿糖陽性	8
713	尿素窒素上昇	8
713	局所疼痛	8
713	左上肢膨疹	8
713	心筋出血	8
713	急性前骨髄球性白血病	8
713	急性好酸球性肺炎	8
713	急性心不全	8
713	急性骨髄単球性白血病	8
713	息苦しさ	8
713	悪寒戦慄	8
713	悪性症候群様症状	8
713	悪性黒色腫	8
713	意識低下	8
713	房室ブロック	8
713	持続性低血圧	8
713	掻痒	8
713	昏睡	8
713	易疲労感	8

No.	副作用名	記事件数
713	水様便	8
713	浅前房	8
713	浮腫性紅斑	8
713	熱中症	8
713	白血球異常	8
713	皮膚搔痒感	8
713	直接ビリルビン上昇	8
713	真菌敗血症	8
713	精神症状増悪	8
713	精神神経症状	8
713	結膜充血	8
713	胆管壊死	8
713	胸膜炎	8
713	胸苦しさ	8
713	脱力倦怠感	8
713	腸炎	8
713	腸管穿孔	8
713	腹膜炎	8
713	血圧変動	8
713	血液学的副作用	8
713	血清クレアチニン値上昇	8
713	血管外漏出	8
713	言語障害	8
713	転倒	8
713	逆流性食道炎	8
713	過剰鎮静	8
713	顔面腫脹	8
816	Arthralgia	7
816	aseptic meningitis	7
816	AST上昇	7
816	Autonomic Neurotoxicity	7
816	AV block	7
816	cardiac failure	7
816	chickenpox	7
816	convulsion	7
816	cytomegalovirus infection	7

No.	副作用名	記事件数
816	del(9)(q22q32)	7
816	diabetes mellitus	7
816	disseminated intravascular coagulation	7
816	exanthema	7
816	gait disturbance	7
816	GBV-C感染	7
816	General malaise	7
816	GPT増加	7
816	HCV感染	7
816	lung edema	7
816	miscellaneous	7
816	MOF	7
816	monosomy 7	7
816	Nephropathy	7
816	obstructive bronchitis	7
816	P上昇	7
816	QT時間延長	7
816	renal toxicity	7
816	rhabdomyolysis	7
816	sensory toxicities	7
816	SIAHD	7
816	Tumor lysis syndrome	7
816	veno-occlusive disease	7
816	イライラ	7
816	カンジダ肺炎	7
816	くしゃみ	7
816	サイトメガロウイルス網膜炎	7
816	トリグリセリド上昇	7
816	プロトロンビン時間延長	7
816	ヘマトクリット異常	7
816	ヘモグロビン値減少	7
816	ヘルペスウイルス感染	7
816	下腿潰瘍	7
816	不快感	7
816	丘疹	7
816	亀頭炎	7

No.	副作用名	記事件数
816	便潜血陽性	7
816	偽性アルドステロン症	7
816	全身性痙攣	7
816	全身搔痒感	7
816	全身蕁麻疹	7
816	卵巣機能障害	7
816	口腔内潰瘍	7
816	吐血	7
816	呼吸困難感	7
816	呼吸障害	7
816	嗅覚障害	7
816	塩味識別できない	7
816	多源性心室性期外収縮	7
816	多源性期外収縮	7
816	多発性後極部網膜色素上皮症	7
816	多発性神経炎	7
816	多飲	7
816	多飲水	7
816	失神	7
816	失見当識	7
816	好中球数異常	7
816	好塩基球増加	7
816	妄想性障害	7
816	寡動	7
816	尿中NAG上昇	7
816	左後頭葉皮質下出血	7
816	左足ミオクローヌス様発作	7
816	幻覚妄想状態	7
816	循環不全	7
816	心室性頻拍	7
816	心室性頻拍症	7
816	心機能低下	7
816	思春期早発症	7
816	急性肝炎	7
816	意識混濁	7
816	扁平苔癬様皮疹	7

No.	副作用名	記事件数
816	早期卵巣不全	7
816	末梢神経炎	7
816	橋中心髄鞘崩壊症	7
816	歯肉肥厚	7
816	残尿感	7
816	水疱形成	7
816	活動性低下	7
816	無菌性髄膜炎	7
816	無言	7
816	生理不順	7
816	生理遅延	7
816	甲状腺機能亢進症	7
816	疲労感	7
816	白血球数增多	7
816	皮下膿瘍	7
816	皮膚かぶれ	7
816	目かすみ	7
816	真菌感染	7
816	眼症状	7
816	硝子体出血	7
816	神経障害	7
816	紅皮症型薬疹	7
816	細菌性敗血症	7
816	総コレステロール低下	7
816	肉眼的血尿	7
816	肝毒性	7
816	胃部不快	7
816	胆嚢出血	7
816	脱毛症	7
816	脳浮腫	7
816	脳萎縮	7
816	腎機能異常	7
816	腰部痛	7
816	腸管囊腫様気腫	7
816	舌根沈下	7
816	赤血球数低下	7

No.	副作用名	記事件数
816	逸脱酵素上昇	7
816	遅発性溶血性輸血副作用	7
816	酸素飽和度低下	7
816	頭囲小さい傾向	7
816	顔面潮紅	7
816	顔面蒼白	7
816	骨髄形態異常	7
816	骨髄毒性	7
816	黒色便	7
942	12誘導心電図異常	6
942	acute exacerbation of hepatitis	6
942	APTT延長	6
942	asterixis様不随意運動	6
942	AV-block	6
942	Bilious Pleuritis	6
942	Candida敗血症	6
942	cardiotoxicity	6
942	CMV感染症	6
942	Creatinine上昇	6
942	Cr上昇	6
942	decreased QRS voltage	6
942	dermatitis	6
942	dyskinesia	6
942	flattened T wave	6
942	FSH上昇	6
942	FSH値閉経レベル	6
942	GOT増加	6
942	GOT高値	6
942	GPT値上昇	6
942	hemoglobin異常	6
942	human herpes virus-6再活性化	6
942	hypotension	6
942	infection	6
942	inverted T wave	6
942	LH値閉経レベル	6
942	monosomy7	6

No.	副作用名	記事件数
942	moon face	6
942	myelosuppression	6
942	myelosuppression	6
942	Na異常	6
942	P低下	6
942	Rash	6
942	reactivation of hepatitis B virus	6
942	S-Cr上昇	6
942	shoulder pain	6
942	ST-T segment depression	6
942	subcutaneous emphysema	6
942	tinnitus	6
942	Varicella Zoster virus血球貪食症候群	6
942	アナフィラキシー様ショック	6
942	アルブミン減少	6
942	うつ症状	6
942	カリウム上昇	6
942	ギラン・バレー症候群	6
942	けいれん発作	6
942	コリンエステラーゼ上昇	6
942	サイトメガロウイルス肝炎	6
942	サイトメガロウイルス腎症	6
942	ジストニア	6
942	タール便	6
942	のぼせ	6
942	パーキンソン症候群	6
942	フィブリノゲン減少	6
942	リンパ球上昇	6
942	リンパ球異常	6
942	上部消化管出血	6
942	下痢症状	6
942	不穏状態	6
942	中枢神経症状	6
942	中毒疹	6
942	中耳炎	6
942	低アルブミン血症	6

No.	副 作 用 名	記事件数
942	低カルシウム血症	6
942	体が動きにくい	6
942	体温低下	6
942	促進性心室固有調律	6
942	倦怠	6
942	偽アルドステロン症	6
942	全身けいれん	6
942	全身感染	6
942	全身振戦	6
942	冷感	6
942	刺激性接触皮膚炎	6
942	劇症悪性高熱症	6
942	単球上昇	6
942	単球異常	6
942	呼吸性アシドーシス	6
942	呼気終末二酸化炭素分圧高値	6
942	咬筋強直	6
942	咬筋硬直	6
942	嗜眠	6
942	壊死	6
942	失調歩行	6
942	女性化乳房	6
942	好酸球性肺炎	6
942	妊孕能障害	6
942	尿蛋白増加	6
942	局所腫脹	6
942	希死念慮	6
942	後頸部痛	6
942	微小血管障害性溶血性貧血	6
942	心不全悪化	6
942	心副作用	6
942	心筋症	6
942	急性虫垂炎	6
942	感冒様症状	6
942	手振戦	6
942	抑うつ気分	6

No.	副作用名	記事件数
942	接種局所発赤	6
942	接種局所腫脹	6
942	摂食障害	6
942	易出血	6
942	月経量増加	6
942	検尿異常	6
942	歩行困難	6
942	気管支痙攣	6
942	水泡	6
942	流涙	6
942	消化管粘膜びらん	6
942	消化管粘膜障害	6
942	特発性心室頻拍	6
942	特発性血小板減少性紫斑病	6
942	発赤疹	6
942	白血球上昇	6
942	白血球数低値	6
942	皮膚そう痒感	6
942	皮膚壊死	6
942	皮膚浸潤	6
942	皮膚紅斑	6
942	皮質盲	6
942	眠たい感じ	6
942	睡眠障害	6
942	粗大振戦	6
942	紅潮	6
942	紅色皮疹	6
942	細菌性気管支炎	6
942	経口哺乳困難	6
942	網膜炎	6
942	総蛋白減少	6
942	肝副作用	6
942	肝性昏睡	6
942	肺アスペルギルス症	6
942	肺うっ血	6
942	肺障害	6

No.	副 作 用 名	記事件数
942	胆嚢炎	6
942	胆汁うっ滞	6
942	胆汁鬱滞	6
942	胸部苦悶感	6
942	脳循環障害	6
942	腎副作用	6
942	腎静脈血栓症	6
942	腹水貯留	6
942	腹部皮疹	6
942	腓障害	6
942	落屑	6
942	蛋白陽性	6
942	血小板減少性紫斑	6
942	血性胸水	6
942	血清尿酸値上昇	6
942	覚醒レベル低下	6
942	角膜上皮欠損	6
942	記憶障害	6
942	貼付部位そう痒	6
942	足元がおぼつかない	6
942	運動失調	6
942	過鎮静	6
942	陰萎	6
942	離脱症状	6
942	非定型的悪性症候群	6
942	顔面むくみ	6
942	顔面紅斑	6
942	骨密度減少	6
942	高アンモニア血症	6
942	高カルシウム血症	6
942	高ミオグロビン尿症	6