

副作用名ランキング 1999年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	嘔吐	1,045
2	白血球減少	897
3	下痢	715
4	発熱	699
5	悪心	668
6	血小板減少	625
7	嘔気	598
8	骨髄抑制	496
9	好中球減少	405
10	肝障害	392
11	食欲不振	344
12	脱毛	342
13	口内炎	282
14	肝機能障害	279
15	GPT上昇	215
16	頭痛	208
17	GOT上昇	199
18	消化器症状	179
19	発疹	176
20	眠気	164
21	全身倦怠感	163
22	貧血	155
23	nausea	150
24	血圧低下	147
25	腎障害	145
26	薬疹	142
27	間質性肺炎	141
28	皮疹	137
29	肺炎	131
30	vomiting	130
31	便秘	126
32	死亡	120

No.	副作用名	記事件数
33	腹痛	119
34	白血球数減少	118
35	末梢神経障害	116
36	関節痛	111
37	悪性症候群	110
38	倦怠感	99
38	腎機能障害	99
40	口渇	96
41	急性腎不全	91
42	蕁麻疹	90
43	LDH上昇	89
44	接触皮膚炎	86
45	diarrhea	83
46	ふらつき	81
47	血液毒性	80
48	thrombocytopenia	79
49	浮腫	78
50	めまい	76
51	掻痒感	75
51	食欲低下	75
53	敗血症	74
54	筋肉痛	73
55	動悸	71
56	肝機能異常	70
57	頻脈	69
58	-GTP上昇	68
59	BUN上昇	67
60	アレルギー	66
60	感染症	66
62	吐き気	65
63	fever	64
63	不眠	64
65	徐脈	61
66	呼吸困難	60
66	悪性高熱症	60
68	軟便	59

No.	副作用名	記事件数
68	顆粒球減少	59
70	leukopenia	58
70	意識障害	58
70	疼痛	58
70	血圧上昇	58
74	死	55
75	低血圧	54
75	食道炎	54
77	不整脈	53
77	白血球減少症	53
77	腎毒性	53
80	無顆粒球症	52
80	痙攣	52
80	食思不振	52
83	腹部膨満感	50
83	黄疸	50
85	心不全	49
85	横紋筋融解症	49
87	腎不全	48
87	顔面紅潮	48
89	腎機能低下	47
89	蛋白尿	47
91	GOT異常	46
91	stomatitis	46
91	汎血球減少	46
94	固定薬疹	45
94	総ビリルビン上昇	45
94	血小板数減少	45
97	肺臓炎	44
98	GPT異常	42
98	WBC異常	42
98	帯状疱疹	42
98	発汗	42
98	血色素減少	42
103	Al-p上昇	41
103	anemia	41

No.	副作用名	記事件数
103	劇症肝炎	41
103	呼吸抑制	41
103	血尿	41
108	anorexia	40
108	出血	40
108	振戦	40
108	糖尿病	40
112	体重増加	39
112	血小板減少症	39
114	alopecia	38
114	ALP上昇	38
114	粘膜障害	38
114	血管痛	38
118	味覚異常	37
119	アカシジア	36
119	好酸球増多	36
119	胃潰瘍	36
122	CRP上昇	34
122	アナフィラキシーショック	34
122	低Na血症	34
125	そう痒感	33
125	発赤	33
125	頭重感	33
128	咳	32
128	好酸球増加	32
128	幻覚	32
128	悪寒	32
132	二次性白血病	31
132	低カリウム血症	31
132	低血糖	31
132	出血性膀胱炎	31
132	皮膚掻痒感	31
132	粘膜炎	31
132	紅斑	31
132	胃部不快感	31
132	頻尿	31

No.	副作用名	記事件数
132	高カリウム血症	31
142	HIV感染	30
142	neutropenia	30
142	せん妄	30
142	低酸素血症	30
142	熱	30
142	網膜症	30
148	BUN異常	29
148	Hb異常	29
148	二次癌	29
148	好中球減少症	29
148	心窩部不快感	29
148	耐糖能異常	29
148	肺線維症	29
148	脳症	29
148	高血圧	29
157	アレルギー性接触皮膚炎	28
157	かゆみ	28
157	しびれ	28
157	全身倦怠	28
157	出血傾向	28
157	好中球数減少	28
157	精神症状	28
157	胸痛	28
157	脳出血	28
157	脳梗塞	28
157	高尿酸血症	28
168	WBC減少	27
168	心停止	27
168	筋強剛	27
168	総コレステロール上昇	27
168	肝炎	27
168	胃痛	27
174	CPK上昇	26
174	ショック	26
174	味覚障害	26

No.	副 作 用 名	記事件数
174	蕁麻疹型薬疹	26
178	headache	25
178	myelosuppression	25
178	アナフィラキシー	25
178	クレアチニン上昇	25
178	呼吸不全	25
178	尿閉	25
178	感染	25
178	汎血球減少症	25
178	甲状腺機能低下症	25
178	白血球増多	25
178	赤血球減少	25
178	錐体外路症状	25
190	secondary acute leukemia	24
190	アナフィラキシー様反応	24
190	十二指腸潰瘍	24
190	溶血性貧血	24
190	血小板数低下	24
190	非血液毒性	24
190	顔面浮腫	24
190	骨髄障害	24
198	卵巣過剰刺激症候群	23
198	吐気	23
198	咳嗽	23
198	心筋障害	23
198	見当識障害	23
198	覚醒遅延	23
204	白血球低下	22
204	白質脳症	22
204	胸水	22
204	色素沈着	22
204	間質性腎炎	22
209	appetite loss	21
209	OHSS	21
209	SIADH	21
209	パーキンソン症状	21

No.	副 作 用 名	記事件数
209	不快感	21
209	不随意運動	21
209	出血性腸炎	21
209	心房細動	21
209	心窩部痛	21
209	白血球異常	21
209	血球減少	21
209	高血糖	21
221	liver dysfunction	20
221	うつ状態	20
221	ヘモグロビン減少	20
221	リンパ球減少	20
221	傾眠	20
221	大腸穿孔	20
221	急性骨髄性白血病	20
221	排尿困難	20
221	潰瘍	20
221	白血球増加	20
221	肝膿瘍	20
221	胸やけ	20
221	膵炎	20
221	血小板低下	20
221	高Ca血症	20
236	mucositis	19
236	下血	19
236	乳酸アシドーシス	19
236	低K血症	19
236	喘鳴	19
236	掻痒	19
236	播種状紅斑型薬疹	19
236	歯肉増殖症	19
236	消化管出血	19
236	皮膚症状	19
236	耳鳴	19
236	胃腸障害	19
236	舌炎	19

No.	副作用名	記事件数
236	顆粒球減少症	19
250	DIC	18
250	K上昇	18
250	peripheral neuropathy	18
250	PLT異常	18
250	QT延長	18
250	sepsis	18
250	WBC低下	18
250	尿濃染	18
250	幻視	18
250	心室性期外収縮	18
250	心室細動	18
250	急性肝炎	18
250	急性膵炎	18
250	手足しびれ	18
250	白血球数増加	18
250	脱力感	18
250	集中力低下	18
267	INFECTION	17
267	pneumonia	17
267	アスピリン喘息	17
267	そう痒	17
267	ネフローゼ症候群	17
267	乾癬型薬疹	17
267	亜急性肝炎	17
267	健忘	17
267	光線過敏型薬疹	17
267	気分不良	17
267	流涎	17
267	白血球数異常	17
267	神経症状	17
267	肺水腫	17
267	腎機能異常	17
267	腰痛	17
267	血小板異常	17
267	血清クレアチニン上昇	17

No.	副作用名	記事件数
267	血清トランスアミナーゼ高値	17
267	血清総ビリルビン高値	17
267	血色素低下	17
267	頭蓋内出血	17
267	高コレステロール血症	17
267	麻痺性イレウス	17
267	黄疸遷延	17
292	AST上昇	16
292	gastrointestinal toxicity	16
292	Stevens-Johnson症候群	16
292	Torsades de Pointes	16
292	アレルギー反応	16
292	不安	16
292	亜型悪性高熱症	16
292	尿蛋白	16
292	心室頻拍	16
292	湿疹	16
292	熱感	16
292	白内障	16
292	皮膚潰瘍	16
292	神経毒性	16
292	立ちくらみ	16
292	胸部不快感	16
292	膀胱刺激症状	16
292	膿疱型薬疹	16
310	ALT上昇	15
310	GVHD	15
310	Hb減少	15
310	セロトニン症候群	15
310	ほてり	15
310	メラノーシス コリ	15
310	不穏	15
310	偽膜性腸炎	15
310	光線過敏症	15
310	喘息発作	15
310	急性白血病	15

No.	副作用名	記事件数
310	手指振戦	15
310	溶血性尿毒症症候群	15
310	血清K上昇	15
310	起立性低血圧	15
310	静脈炎	15
310	骨粗鬆症	15
310	髄膜炎	15
328	hypersensitivity syndrome	14
328	leukocytopenia	14
328	PLT減少	14
328	renal dysfunction	14
328	けいれん	14
328	ヘモグロビン低下	14
328	乏尿	14
328	二次性MDS	14
328	代謝性アシドーシス	14
328	傾眠傾向	14
328	尿潜血	14
328	幻聴	14
328	意識消失	14
328	戦慄	14
328	水中毒	14
328	水痘	14
328	消化器障害	14
328	白血球数低下	14
328	皮膚障害	14
328	肝不全	14
328	肝異常	14
328	胆嚢炎	14
328	腎機能悪化	14
328	腹腔内出血	14
328	臀部コンパートメント症候群	14
328	血小板数異常	14
328	覚醒しない	14
328	赤血球数減少	14
328	骨髄機能低下	14

No.	副作用名	記事件数
328	高K血症	14
328	鼻出血	14
359	CMV感染症	13
359	Hb低下	13
359	second lung adenocarcinoma	13
359	wearing off現象	13
359	アレルギー症状	13
359	体温上昇	13
359	体重減少	13
359	喘息死	13
359	心毒性	13
359	急性間質性肺炎	13
359	房室ブロック	13
359	易疲労感	13
359	汎発性帯状疱疹	13
359	満月様顔貌	13
359	皮膚色素沈着	13
359	精神障害	13
359	総ビリルビン値上昇	13
359	肺障害	13
359	膀胱炎	13
359	膨疹	13
359	血清クレアチニン値上昇	13
359	骨髄機能障害	13
381	24時間Ccr減少	12
381	C型肝炎	12
381	granulocytopenia	12
381	I型薬物アレルギー	12
381	nephropathy	12
381	proteinuria	12
381	sore throat	12
381	T-Bil上昇	12
381	urethralgia	12
381	VOD	12
381	wound pain	12
381	低血糖昏睡	12

No.	副作用名	記事件数
381	全身浮腫	12
381	口腔粘膜炎	12
381	多飲	12
381	尿失禁	12
381	心肺停止	12
381	播種状紅斑丘疹型薬疹	12
381	灼熱感	12
381	甲状腺機能亢進症	12
381	肝機能低下	12
381	腹水	12
381	腹部症状	12
381	血清病	12
381	顔面潮紅	12
381	骨髓異形成症候群	12
407	GOT abnormality	11
407	leucopenia	11
407	TTV感染	11
407	いらいら感	11
407	うつ症状悪化	11
407	しびれ感	11
407	ヘマトクリット値減少	11
407	上腹部痛	11
407	下肢深部静脈血栓症	11
407	全身紅斑	11
407	勃起障害	11
407	口渇感	11
407	大腸癌	11
407	好酸球上昇	11
407	好酸球性膀胱炎	11
407	尿蛋白陽性	11
407	尿酸上昇	11
407	排尿痛	11
407	熱射病	11
407	熱発	11
407	痙攣発作	11
407	白血病	11

No.	副 作 用 名	記事件数
407	皮下出血	11
407	眼圧上昇	11
407	眼底出血	11
407	筋固縮	11
407	紅皮症型薬疹	11
407	肝機能悪化	11
407	肝毒性	11
407	肺出血	11
407	腹部不快感	11
407	舌根沈下	11
407	過敏症	11
407	顔ほてり	11
407	顔面発赤	11
407	高カルシウム血症	11
407	高脂血症	11
444	abdominal pain	10
444	CPK異常	10
444	creatinine異常	10
444	Cr上昇	10
444	gastrointestinal abnormality	10
444	hepatic異常	10
444	hyponatremia	10
444	interstitial pneumonia	10
444	K低下	10
444	LAP上昇	10
444	Na低下	10
444	pain	10
444	pulmonary thromboembolism	10
444	renal damage	10
444	rhabdomyolysis	10
444	Spo2低下	10
444	sudden death	10
444	クレアチニン・クリアランス値低下	10
444	ヘモグロビン量減少	10
444	ミオパチー	10
444	下肢しびれ	10

No.	副 作 用 名	記事件数
444	下肢痛	10
444	中毒疹	10
444	乏精子症	10
444	代謝性アルカローシス	10
444	低Mg血症	10
444	便失禁	10
444	充血	10
444	全身搔痒感	10
444	全身発疹	10
444	十二指腸穿孔	10
444	口腔カンジダ症	10
444	呼吸停止	10
444	嚥下困難	10
444	失神	10
444	好酸球増多症	10
444	尿量減少	10
444	思考遅延	10
444	毛深い	10
444	浮腫性紅斑	10
444	発汗障害	10
444	発語不明瞭	10
444	眼症状	10
444	眼痛	10
444	精神症状悪化	10
444	結膜充血	10
444	肺癌	10
444	胸部圧迫感	10
444	脳内出血	10
444	腹部膨満	10
444	舌しびれ	10
444	血小板数増加	10
444	角膜上皮障害	10
444	離脱症状	10
444	食道潰瘍	10
444	高音難聴	10
500	ALL	9

No.	副 作 用 名	記事件数
500	cardiac異常	9
500	CI低下	9
500	cough	9
500	death	9
500	died	9
500	eruption	9
500	general fatigue	9
500	hair loss	9
500	LDH異常	9
500	nephrotoxicity	9
500	platelets abnormality	9
500	QTc延長	9
500	rash	9
500	S-GOT上昇	9
500	ST低下	9
500	T.Bil上昇	9
500	TEN型薬疹	9
500	アナフィラキシー様症状	9
500	イレウス	9
500	うっ血性心不全	9
500	クレアチニン異常	9
500	ぼーっとする	9
500	上腹部不快感	9
500	不機嫌	9
500	二次性小脳腫瘍	9
500	偽膜性大腸炎	9
500	劇症悪性高熱症	9
500	収縮期血圧低下	9
500	味覚変化	9
500	呼吸性代謝性アシドーシス	9
500	嘔声	9
500	好中球異常	9
500	寒気	9
500	小脳Astrocytoma	9
500	尿糖	9
500	循環虚脱	9

No.	副作用名	記事件数
500	心拍数低下	9
500	思考力低下	9
500	性器出血	9
500	息苦しさ	9
500	悪性高熱	9
500	排尿障害	9
500	放屁	9
500	構音障害	9
500	歯肉肥厚	9
500	気胸	9
500	溶血	9
500	溶血性副作用	9
500	皮膚扁平上皮癌	9
500	硬膜外血腫	9
500	精神機能低下	9
500	精神神経症状	9
500	紅斑丘疹型薬疹	9
500	緑内障	9
500	耐糖能障害	9
500	聴力障害	9
500	聴覚過敏	9
500	肝硬変	9
500	肝酵素上昇	9
500	胃もたれ	9
500	胸水貯留	9
500	脅迫症状悪化	9
500	脳浮腫	9
500	腫脹	9
500	自殺願望企図	9
500	遅発性ジストニア	9
567	2次性MDS	8
567	Al-p異常	8
567	biloma	8
567	Ccr低下	8
567	Clostridium difficile大腸炎	8
567	Cl上昇	8

No.	副作用名	記事件数
567	DNA-Polymerase値上昇	8
567	dyskinesia	8
567	overt leukemia	8
567	platelets異常	8
567	S-GPT上昇	8
567	Torsade de pointes	8
567	Tumor lysis syndrome	8
567	-GTP異常	8
567	アスピリン不耐症	8
567	インフルエンザ様症状	8
567	エンドトキシンショック	8
567	カリニ肺炎	8
567	しみる	8
567	セレン欠乏症	8
567	フラフラ感	8
567	ヘモグロビン濃度低下	8
567	ほてり感	8
567	ムーンフェイス	8
567	めまい感	8
567	中枢神経症状	8
567	乳癌	8
567	二次性肺癌	8
567	低カルシウム血症	8
567	免疫監視機構欠陥	8
567	出血性ショック	8
567	出血性大腸炎	8
567	前胸部紅斑	8
567	創部痛	8
567	口唇腫脹	8
567	口部ジスキネジア	8
567	呼吸器合併症	8
567	嚥下障害	8
567	多形紅斑型薬疹	8
567	多毛	8
567	好中球増加	8
567	小脳失調	8

No.	副 作 用 名	記事件数
567	心室性頻拍	8
567	心悸亢進	8
567	心機能異常	8
567	急性心筋梗塞	8
567	急性間質性腎炎	8
567	意欲減退	8
567	手シビレ	8
567	抑うつ状態	8
567	昏睡状態	8
567	歩行障害	8
567	水様性下痢	8
567	消化器系副作用	8
567	無呼吸	8
567	無月経	8
567	甲状腺機能低下	8
567	痒み	8
567	発汗減少	8
567	皮膚炎	8
567	知的退行	8
567	神経障害	8
567	総コレステロール異常	8
567	耐糖能悪化	8
567	肝動脈閉塞	8
567	肝性脳症	8
567	肝機能検査値異常	8
567	肝癌	8
567	肝胆膵障害	8
567	肝逸脱酵素上昇	8
567	肺拡散能低下	8
567	肺毒性	8
567	肺癌発症	8
567	肺結核	8
567	胆汁うっ滞型肝障害	8
567	脂肪肝	8
567	脱力	8
567	脳血管障害	8

No.	副作用名	記事件数
567	腰下肢しびれ	8
567	腹水貯留	8
567	自己免疫性溶血性貧血	8
567	興奮	8
567	菌血症	8
567	血管外漏出	8
567	血管炎	8
567	複視	8
567	角膜症	8
567	譫妄	8
567	逆流性食道炎	8
567	頭重	8
567	頸部ジスキネジア	8
567	顆粒球数減少	8
567	食道癌	8
660	acute myeloid leukemia	7
660	allergy	7
660	ALP異常	7
660	AMMoL	7
660	autonomic hyperreflexia	7
660	cardiac abnormality	7
660	CK上昇	7
660	CO2ナルコーシス	7
660	creatinine abnormality	7
660	dizziness	7
660	HCV感染	7
660	hemoglobin異常	7
660	hypokalemia	7
660	hypothyroidism	7
660	liver damage	7
660	marrow suppression	7
660	Meige症候群	7
660	MRSA感染	7
660	neurologic abnormality	7
660	pancytopenia	7
660	peripheral nervous system異常	7

No.	副作用名	記事件数
660	pulmonary異常	7
660	renal toxicity	7
660	skin rash	7
660	sleepiness	7
660	spermatogenesis低下	7
660	ST上昇	7
660	tachycardia	7
660	toxic epidermal necrolysis	7
660	wearing-off現象	7
660	アナフィラキシー反応	7
660	アルブミン低下	7
660	サイトメガロウイルス感染症	7
660	ショック状態	7
660	せん妄状態	7
660	トランスアミナーゼ上昇	7
660	トリグリセライド上昇	7
660	パーキンソニズム	7
660	ビリルビン上昇	7
660	プレショック	7
660	ヘマトクリット値低下	7
660	リンパ球増多	7
660	下肢浮腫	7
660	不快な夢	7
660	不穏状態	7
660	乳房痛	7
660	低血糖症状	7
660	偶発性低体温症	7
660	偽性アルドステロン症	7
660	入眠障害	7
660	全身多形紅斑様発疹	7
660	全身発赤	7
660	再発水痘	7
660	刺激感	7
660	十二指腸粘膜病変	7
660	口腔粘膜障害	7
660	口角炎	7

No.	副作用名	記事件数
660	呼吸器障害	7
660	咽頭痛	7
660	喉頭浮腫	7
660	声帯外転麻痺	7
660	大腿骨頭壊死	7
660	女性化乳房	7
660	尿蛋白異常	7
660	尿路感染症	7
660	幻覚妄想	7
660	心筋梗塞	7
660	心筋症	7
660	心筋虚血	7
660	心電図異常	7
660	急性呼吸不全	7
660	急性尿細管間質性腎炎	7
660	急性心不全	7
660	恐怖	7
660	悪性症候群前駆症状	7
660	接触性皮膚炎	7
660	水疱	7
660	焦燥感	7
660	生毛部黄癬	7
660	疲労感	7
660	痙攣重積	7
660	白血球上昇	7
660	皮膚異常	7
660	眩暈	7
660	筋痛	7
660	筋硬直	7
660	精巣委縮	7
660	紫斑	7
660	総蛋白減少	7
660	肩こり	7
660	背部痛	7
660	胸焼け	7
660	腎機能増悪	7

No.	副作用名	記事件数
660	腸管合併症重症度増加	7
660	腹満	7
660	膀胱癌	7
660	自殺企図	7
660	血液学の毒性	7
660	血清尿酸値上昇	7
660	躁状態	7
660	過敏性反応	7
660	銅欠乏	7
660	顔面皮疹	7
660	食欲減退	7
660	骨髓巢状壊死	7
765	acute myelomonocytic leukemia	6
765	ADL低下	6
765	AML	6
765	bacterial translocation	6
765	BUN abnormality	6
765	central nervous system異常	6
765	CPK値上昇	6
765	disseminated intravascular coagulation	6
765	Fanconi症候群	6
765	fulminant hepatitis-B	6
765	gastric ulcer	6
765	hematuria	6
765	hemoglobin abnormality	6
765	HHV-6再活性化	6
765	K異常	6
765	leukemia	6
765	liver failure	6
765	malaise	6
765	megakaryoblastic leukemia	6
765	MRSA感染症	6
765	MRSA腸炎	6
765	myelodysplasia	6
765	neonatal depression	6
765	neutropenic fever	6

No.	副 作 用 名	記事件数
765	OH症状	6
765	pleural effusion	6
765	pneumocystis carinii pneumonia	6
765	pulmonary fibrosis	6
765	QT延長症候群	6
765	S-Cr異常	6
765	ST変化	6
765	Sub-acute hemorrhagic leucoencephalopathy	6
765	thrombotic microangiopathy	6
765	WBC abnormality	6
765	2-PIPC上昇	6
765	アデノウイルス7型感染症遷延	6
765	アナフィラキシー症状	6
765	いらいら	6
765	うつ状態悪化	6
765	キノロン耐性肺炎球菌検出	6
765	クリーゼ	6
765	けいれん発作	6
765	サイトメガロウイルス網膜炎	6
765	ショック症状	6
765	スモン	6
765	セレン欠乏	6
765	ペースング不全	6
765	ヘルペス性角結膜炎	6
765	むかつき	6
765	リンパ節腫脹	6
765	下垂体機能不全	6
765	下肢筋力低下	6
765	下腿潰瘍	6
765	両上肢振戦	6
765	中心性漿液性網脈絡膜症	6
765	中性脂肪上昇	6
765	中毒性表皮壊死症	6
765	中毒性表皮壊死融解型薬疹	6
765	二次的副腎皮質ホルモン分泌低下	6
765	低ナトリウム血症	6

No.	副作用名	記事件数
765	低眼圧黄斑症	6
765	低血糖発作	6
765	依存	6
765	便通異常	6
765	光接触皮膚炎	6
765	全身チアノーゼ	6
765	全身皮疹	6
765	冠動脈スパズム	6
765	冠血管スパズム	6
765	刺激症状	6
765	前立腺癌	6
765	剥脱皮膚炎	6
765	動脈閉塞	6
765	単球增多	6
765	単球減少	6
765	固定疹型薬疹	6
765	多発性固定薬疹	6
765	多発性後極部網膜色素上皮症	6
765	多発性筋炎	6
765	好塩基球增多	6
765	妄想	6
765	子宮内膜ポリープ	6
765	尋常性乾癬増悪	6
765	微小変化型ネフローゼ症候群	6
765	心事故	6
765	心嚢水	6
765	心異常	6
765	心駆出率低下	6
765	急性好酸球性肺炎	6
765	急性胃粘膜病変	6
765	意識障害遷延	6
765	慢性便秘	6
765	拡張期血圧低下	6
765	握った手開けない状態	6
765	新生児呼吸抑制	6
765	新生児筋緊張低下	6

No.	副作用名	記事件数
765	新生児腹部膨満	6
765	新生児血圧低下	6
765	昏睡	6
765	末梢神経炎	6
765	横紋筋融解	6
765	歯肉出血	6
765	気分不快	6
765	気分低迷	6
765	水疱形成	6
765	治療関連死	6
765	洞停止	6
765	洞性徐脈	6
765	無菌性髄膜炎	6
765	狭心症発作	6
765	異物感	6
765	疼痛増悪	6
765	皮膚反応	6
765	瞬目	6
765	知覚異常	6
765	突然死	6
765	粘膜傷害	6
765	粘膜反応	6
765	細菌性肺炎	6
765	結膜炎	6
765	総ビリルビン異常	6
765	聴力低下	6
765	肛門痛	6
765	肝細胞癌	6
765	肥満	6
765	肺病変	6
765	肺血栓塞栓症	6
765	肺酸素化障害	6
765	胃不快感	6
765	胃癌	6
765	胃腸症状	6
765	胆道癌	6

No.	副作用名	記事件数
765	胎便排泄遅延	6
765	胸部痛	6
765	脈絡膜剥離	6
765	腋窩紅斑	6
765	腎異常	6
765	腸蠕動減弱	6
765	腹部紅斑	6
765	致死性不整脈	6
765	致死的喘息発作	6
765	興奮状態	6
765	虚血性大腸炎	6
765	虚血性腸炎	6
765	血小板増多症	6
765	血清カリウム上昇	6
765	血糖上昇	6
765	血糖値上昇	6
765	血色素量減少	6
765	被害妄想	6
765	褐色尿	6
765	視力低下	6
765	覚醒時間延長	6
765	足底違和感	6
765	銅欠乏症	6
765	閉塞性大腸炎	6
765	開眼失行	6
765	頸部リンパ節腫脹	6
765	顔面全体腫脹	6
765	顔面神経麻痺	6
765	骨塩量減少	6
765	骨折	6
765	髄外毒性	6
765	鼻汁	6
929	AIDS	5
929	AI-P増加	5
929	alopecia	5
929	artioventricular dissociation	5

No.	副作用名	記事件数
929	cardiac dysfunction	5
929	CI異常	5
929	CMV感染	5
929	CREATININ異常	5
929	dysarthria	5
929	edema	5
929	Esophagitis	5
929	gingival overgrowth	5
929	GPT abnormality	5
929	haemoglobine abnormality	5
929	Hand-Foot syndrome	5
929	hemorrhagic cystitis	5
929	hot flush	5
929	hypertension	5
929	infections	5
929	insomnia	5
929	IU・I上昇	5
929	leucocyte abnormality	5
929	leukocytopenic enteritis	5
929	neurotoxicity	5
929	Neutropenic Enterocolitis	5
929	on-off現象	5
929	oral dyskinesia	5
929	oral mucositis	5
929	palpitation	5
929	PaO2低下	5
929	platelet abnormality	5
929	PLATLET異常	5
929	prolonged air leak	5
929	P上昇	5
929	renal異常	5
929	SLE	5
929	sleeping baby	5
929	stomachache	5
929	T-bil abnormality	5
929	TSH上昇	5

No.	副作用名	記事件数
929	VAHS	5
929	vasospastic angina	5
929	WBC counts increased	5
929	-GTP増加	5
929	アレルギー性皮疹	5
929	エリテマトーデス	5
929	くしゃみ	5
929	クレアチニンクリアランス低下	5
929	コリン作動性クリーゼ	5
929	ジストニア	5
929	チアノーゼ	5
929	ネフローゼ	5
929	ねむけ	5
929	ノルウェー疥癬再発	5
929	びまん性肺出血	5
929	ヘマトクリット低下	5
929	ぼーっとなる	5
929	まったく食べられなかった	5
929	ループス	5
929	レストレスレッグス症候群	5
929	下痢症	5
929	下肢VZV感染症	5
929	下部消化管病変	5
929	不隠	5
929	両側間質性肺炎	5
929	乾性咳嗽	5
929	二次性悪性リンパ腫	5
929	二次性骨髄線維症	5
929	低Ca血症	5
929	低アルブミン血症	5
929	低眼圧	5
929	低身長	5
929	体温低下	5
929	体調不良	5
929	全身中毒疹	5
929	全身性アデノウイルス感染症	5

No.	副作用名	記事件数
929	全身性痙攣	5
929	全身痙攣	5
929	冠攣縮	5
929	冷汗	5
929	創部出血	5
929	十二指腸出血	5
929	単球増加	5
929	卵巣機能抑制	5
929	卵巣破裂	5
929	口唇周囲しびれ	5
929	口腔内カンジダ症	5
929	咽頭炎	5
929	咽頭粘膜炎	5
929	四肢麻痺	5
929	圧損傷	5
929	多発型固定薬疹	5
929	多発性硬化症	5
929	好塩基球増加	5
929	子宮内膜増殖症	5
929	子宮内膜癌	5
929	尿中myoglobin高値	5
929	尿沈渣異常	5
929	尿潜血反応強陽性	5
929	尿素窒素上昇	5
929	尿蛋白増加	5
929	尿蛋白陽性化	5
929	徘徊	5
929	循環器系症状	5
929	循環器障害	5
929	心嚢水貯留	5
929	心脳血管事故	5
929	急性肺水腫	5
929	悪性リンパ腫	5
929	感覚障害	5
929	憂状態	5
929	成長障害	5

No.	副作用名	記事件数
929	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	5
929	拡張型心筋症	5
929	播種性血管内凝固	5
929	放屁増加	5
929	末期腎不全	5
929	横行結腸穿孔	5
929	歯肉増殖	5
929	歯肉痛	5
929	気分変調症	5
929	洞機能不全	5
929	消化器系症状	5
929	炎症	5
929	無尿	5
929	無症候性肝機能障害	5
929	異型リンパ球出現	5
929	発熱性好中球減少症	5
929	白血球数上昇	5
929	白血球数増多	5
929	皮下気腫	5
929	皮下膿瘍	5
929	皮膚壊死	5
929	皮膚発赤	5
929	直接ビリルビン上昇	5
929	直腸障害	5
929	眼かすみ感	5
929	眼乾燥	5
929	眼振	5
929	睡眠時高振幅律動波	5
929	睡眠障害	5
929	筋力低下	5
929	精神病	5
929	精神神経系症状	5
929	紅皮症	5
929	総蛋白上昇	5
929	総蛋白低下	5
929	聴力悪化	5

No.	副作用名	記事件数
929	肺塞栓	5
929	胃部膨満感	5
929	胆管壊死	5
929	胆管細胞癌	5
929	腎性尿崩症	5
929	腸管囊腫様気腫	5
929	腸管障害	5
929	腹水出現	5
929	腹水増悪	5
929	腹部不快	5
929	膀胱炎症状	5
929	膀胱障害	5
929	膜性腎症	5
929	臨床検査値異常	5
929	舌扁平上皮癌	5
929	落葉状天疱瘡	5
929	蜂窩織炎	5
929	血圧下降	5
929	血小板値減少	5
929	血小板抑制	5
929	血栓性血小板減少性紫斑病	5
929	血清aldolase高値	5
929	血清CPK上昇	5
929	血清GPT上昇	5
929	血清LDH高値	5
929	血色素異常	5
929	血色素量異常	5
929	術中体温低下	5
929	術後出血	5
929	術後鎮静コントロール不良	5
929	覚醒時興奮	5
929	角膜障害	5
929	誤嚥	5
929	身体動揺感	5
929	遅延性嘔吐	5
929	過敏性血管炎	5

No.	副 作 用 名	記事件数
929	難聴	5
929	電解質異常	5
929	霧視	5
929	非担癌死亡	5
929	頬部ピリピリ感	5
929	顔こわばり	5
929	顔面腫脹	5
929	食道気管瘻	5