

## 副作用名ランキング 2001年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	1,271
2	嘔吐	932
3	下痢	801
4	血小板減少	787
5	悪心	739
6	好中球減少	649
7	発熱	639
8	嘔気	535
9	骨髄抑制	417
10	脱毛	414
11	口内炎	393
12	食欲不振	367
13	肝障害	354
14	肝機能障害	336
15	貧血	296
16	頭痛	259
17	消化器症状	224
18	皮疹	210
19	発疹	191
20	末梢神経障害	183
21	全身倦怠感	177
22	血圧低下	175
23	腹痛	165
24	便秘	160
25	肺炎	153
25	間質性肺炎	153
27	眠気	148
28	薬疹	143
29	倦怠感	130
30	GPT上昇	120
31	関節痛	119
32	nausea	117

No.	副作用名	記事件数
33	腎障害	111
34	GOT上昇	107
35	腎機能障害	106
36	ふらつき	105
37	hypersensitivity syndrome	104
38	接触皮膚炎	95
39	死亡	94
40	めまい	92
41	vomiting	90
41	筋肉痛	90
43	動悸	89
44	血液毒性	81
45	白血球減少症	80
46	浮腫	79
47	蕁麻疹	78
48	掻痒感	75
49	アナフィラキシーショック	73
49	不整脈	73
51	血色素減少	69
52	口渇	68
52	悪性症候群	68
54	無顆粒球症	67
55	thrombocytopenia	66
56	肝機能異常	65
56	血小板減少症	65
58	呼吸困難	64
58	汎血球減少	64
58	食欲低下	64
61	diarrhea	63
61	不眠	63
61	徐脈	63
61	顆粒球減少	63
65	疼痛	62
66	neutropenia	61
67	fever	60
68	BUN上昇	58

No.	副作用名	記事件数
68	色素沈着	58
70	白血球数減少	57
71	低血圧	56
71	肺臓炎	56
71	食思不振	56
74	下血	55
74	横紋筋融解症	55
76	leukopenia	54
77	感染	53
78	anemia	52
78	軟便	52
80	ヘモグロビン減少	51
80	呼吸抑制	51
80	感染症	51
83	意識障害	49
83	敗血症	49
85	幻覚	48
85	死	48
85	赤血球減少	48
88	LDH上昇	47
88	固定薬疹	47
88	頻脈	47
91	血圧上昇	45
91	食道炎	45
93	せん妄	44
93	吐き気	44
95	腎機能低下	43
96	しびれ	42
96	発赤	42
96	胃部不快感	42
96	顔面紅潮	42
100	悪寒	41
100	静脈炎	41
100	高血圧	41
103	痙攣	40
103	血尿	40

No.	副作用名	記事件数
105	発汗	39
106	-GTP上昇	38
106	体重増加	38
106	神経毒性	38
106	錐体外路症状	38
110	咳	37
110	心不全	37
110	精神症状	37
110	血小板数減少	37
114	味覚異常	36
114	紅斑	36
114	胸痛	36
117	leukocytopenia	35
117	尿閉	35
117	腎毒性	35
117	非血液毒性	35
121	alopecia	34
121	吃逆	34
121	急性腎不全	34
121	腹部膨満感	34
125	ALT上昇	33
125	headache	33
125	セロトニン症候群	33
128	熱感	32
128	白血球数低下	32
128	糖尿病	32
128	脳症	32
132	ALP上昇	31
132	CPK上昇	31
132	好中球減少症	31
132	心停止	31
132	振戦	31
132	蛋白尿	31
138	アレルギー	30
138	味覚障害	30
138	皮膚障害	30

No.	副作用名	記事件数
138	血色素低下	30
142	AST上昇	29
142	吐気	29
142	粘膜障害	29
142	胃腸障害	29
142	血便	29
147	GOT異常	28
147	hepatitis	28
147	liver dysfunction	28
147	ショック	28
147	悪性高熱症	28
147	胃潰瘍	28
147	胃痛	28
154	SpO2低下	27
154	アナフィラキシー	27
154	かゆみ	27
154	全身倦怠	27
154	溶血性貧血	27
154	皮膚炎	27
154	高カリウム血症	27
161	GPT異常	26
161	ほてり	26
161	消化管出血	26
161	電解質異常	26
165	anorexia	25
165	QT延長	25
165	パッチテスト陽性	25
165	不穏	25
165	低血糖	25
165	房室ブロック	25
165	気分不良	25
165	神経障害	25
173	hypertension	24
173	stomatitis	24
173	多毛	24
173	好酸球増多	24

No.	副作用名	記事件数
173	好酸球性肺炎	24
173	带状疱疹	24
173	知覚異常	24
173	肺水腫	24
173	胸やけ	24
173	腎不全	24
173	腰痛	24
173	血小板数低下	24
185	myalgia	23
185	体重減少	23
185	好中球数減少	23
185	心窩部痛	23
185	汎血球減少症	23
185	熱	23
185	粘膜炎	23
185	視力障害	23
185	頻尿	23
194	クレアチニン上昇	22
194	そう痒感	22
194	幻視	22
194	心電図異常	22
194	満月様顔貌	22
194	緑内障	22
194	高血糖	22
201	WBC減少	21
201	低カリウム血症	21
201	傾眠	21
201	出血	21
201	急性膵炎	21
201	白血球異常	21
201	白質脳症	21
201	皮膚症状	21
201	胸水	21
201	腎機能悪化	21
201	腫脹	21
201	興奮	21

No.	副作用名	記事件数
213	CK上昇	20
213	Hb減少	20
213	WBC低下	20
213	刺激感	20
213	意識消失	20
213	熱発	20
213	筋強剛	20
213	脳出血	20
213	腸炎	20
213	頭重感	20
213	高ビリルビン血症	20
224	arrhythmia	19
224	infection	19
224	不安	19
224	嘔声	19
224	排尿障害	19
224	疲労	19
224	白内障	19
224	神経症状	19
224	血小板異常	19
224	血管炎	19
224	骨髄異形成症候群	19
235	DIC	18
235	Hb低下	18
235	アナフィラキシー様反応	18
235	けいれん	18
235	中毒	18
235	流涎	18
235	突然死	18
235	網膜症	18
235	総ビリルビン上昇	18
235	顔面浮腫	18
235	黄疸	18
246	neutropenic fever	17
246	torsades de pointes	17
246	イレウス	17

No.	副作用名	記事件数
246	そう痒	17
246	ネフローゼ症候群	17
246	中毒性表皮壊死症	17
246	二次性白血病	17
246	低酸素血症	17
246	尿蛋白陽性	17
246	戦慄	17
246	排尿困難	17
246	掻痒	17
246	爪変化	17
246	甲状腺機能低下症	17
246	皮下膿瘍	17
246	立ちくらみ	17
246	聴力障害	17
246	肝機能悪化	17
246	肝炎	17
246	背部痛	17
246	胸水貯留	17
246	腹部症状	17
246	血管痛	17
246	起立性低血圧	17
246	顆粒球減少症	17
271	death	16
271	malaise	16
271	パーキンソニズム	16
271	ビリルビン上昇	16
271	下肢浮腫	16
271	中性脂肪上昇	16
271	低ナトリウム血症	16
271	咳嗽	16
271	心毒性	16
271	痛み	16
271	耐糖能異常	16
271	視力低下	16
271	赤血球数減少	16
271	高Ca血症	16



No.	副作用名	記事件数
285	AI-P上昇	15
285	CMV感染	15
285	CRP上昇	15
285	gingival overgrowth	15
285	leucopenia	15
285	neuropathy	15
285	stevens-johnson症候群	15
285	アカシジア	15
285	カリニ肺炎	15
285	ジスキネジア	15
285	低Na血症	15
285	全身状態悪化	15
285	好酸球増加	15
285	尿蛋白	15
285	幻聴	15
285	性器出血	15
285	意識レベル低下	15
285	構音障害	15
285	水様性下痢	15
285	潰瘍	15
285	無月経	15
285	甲状腺機能低下	15
285	痒み	15
285	発熱性好中球減少	15
285	肝毒性	15
285	胃不快感	15
285	脱力感	15
285	腹部不快感	15
285	視野障害	15
285	赤芽球瘡	15
285	過敏反応	15
285	骨髄毒性	15
317	fatigue	14
317	renal toxicity	14
317	偽膜性大腸炎	14
317	出血性膀胱炎	14

No.	副作用名	記事件数
317	喘息発作	14
317	心室細動	14
317	構語障害	14
317	眼球上転	14
317	知覚麻痺	14
317	総コレステロール上昇	14
317	耳鳴	14
317	舌炎	14
317	躁状態	14
317	骨粗鬆症	14
317	高尿酸血症	14
317	麻痺性イレウス	14
333	febrile neutropenia	13
333	hair loss	13
333	palpitation	13
333	rash	13
333	ST上昇	13
333	TEN型薬疹	13
333	ふらつき感	13
333	リンパ球減少	13
333	下部消化管病変	13
333	傾眠傾向	13
333	嚥下障害	13
333	心嚢液貯留	13
333	心筋梗塞	13
333	洞停止	13
333	無気肺	13
333	白血球低下	13
333	粟粒結核	13
333	肺毒性	13
333	脳梗塞	13
333	血小板低下	13
333	血色素量減少	13
333	覚醒遅延	13
333	角膜上皮障害	13
333	過敏症	13

No.	副作用名	記事件数
333	集中力低下	13
333	難聴	13
333	高カルシウム血症	13
333	高乳酸血症	13
361	diabetes mellitus	12
361	Hb異常	12
361	obesity	12
361	paresthesia of the mouth	12
361	paresthesia of the tongue	12
361	WBC異常	12
361	アミラーゼ上昇	12
361	びらん性胃炎	12
361	ヘマトクリット減少	12
361	依存	12
361	全身性浮腫	12
361	全身紅斑	12
361	劇症肝炎	12
361	十二指腸潰瘍瘢痕	12
361	吐血	12
361	咽頭痛	12
361	完全房室ブロック	12
361	心室頻拍	12
361	歩行障害	12
361	消化器毒性	12
361	白血球数異常	12
361	皮膚潰瘍	12
361	皮膚発赤	12
361	皮膚色素沈着	12
361	眼瞼浮腫	12
361	禁断症状	12
361	肝不全	12
361	肥満	12
361	胃潰瘍瘢痕	12
361	胸部不快感	12
361	腸病変	12
361	腹部膨満	12

No.	副 作 用 名	記事件数
361	膀胱刺激症状	12
361	萎縮膀胱	12
361	表層性胃炎	12
361	足底しびれ	12
361	鼻出血	12
398	cardiotoxicity	11
398	churg-strauss症候群	11
398	congestive heart failure	11
398	epilepsy	11
398	growth impairment	11
398	hematotoxicity	11
398	hepatitis C virus infection	11
398	insomnia	11
398	mental retardation	11
398	short stature	11
398	アナフィラキシー様ショック	11
398	アレルギー反応	11
398	アレルギー性接触皮膚炎	11
398	フラフラ感	11
398	ヘモグロビン値低下	11
398	不快感	11
398	多剤薬疹	11
398	孤独感	11
398	急性心筋梗塞	11
398	手指振戦	11
398	気分不快	11
398	水疱	11
398	発熱性好中球減少症	11
398	白血球増多	11
398	皮下出血	11
398	眩暈	11
398	眼圧上昇	11
398	肝機能増悪	11
398	肝酵素上昇	11
398	肺線維症	11
398	胃もたれ	11

No.	副作用名	記事件数
398	血栓性血小板減少性紫斑病	11
398	血清GPT上昇	11
398	血球貪食症候群	11
398	非溶血性副作用	11
398	顔面蒼白	11
398	骨髓障害	11
398	高脂血症	11
436	arthralgia	10
436	constipation	10
436	dizziness	10
436	edema	10
436	gastrointestinal symptoms	10
436	general fatigue	10
436	hepatic dysfunction	10
436	hyponatremia	10
436	hypotension	10
436	MRSA腸炎	10
436	neurotoxicity	10
436	pneumonia	10
436	SIADH	10
436	wearing-off現象	10
436	うつ状態	10
436	ヒリヒリ感	10
436	ミオクローヌス	10
436	下顎骨骨髓炎	10
436	倦怠	10
436	光接触皮膚炎	10
436	光線過敏型薬疹	10
436	全身性水痘症	10
436	冷汗	10
436	口腔内症状	10
436	呼吸器感染症	10
436	咽頭炎	10
436	喀血	10
436	嚥下困難	10
436	壊死性潰瘍	10

No.	副作用名	記事件数
436	失見当識	10
436	好中球異常	10
436	尿糖陽性	10
436	尿酸値上昇	10
436	後弓反張	10
436	心室性不整脈	10
436	心窩部不快感	10
436	急性ジストニア症状	10
436	急性中毒	10
436	急性扁桃炎	10
436	急性肝障害	10
436	手指しびれ	10
436	抑うつ状態	10
436	抑鬱	10
436	接触性皮膚炎	10
436	歯肉増殖症	10
436	消化管障害	10
436	深部静脈血栓症	10
436	湿疹	10
436	発熱反応	10
436	皮膚毒性	10
436	筋痛	10
436	腹水	10
436	蕁麻疹型薬疹	10
436	虹彩色素沈着	10
436	過鎮静	10
436	頭重	10
436	高TG血症	10
493	abdominal pain	9
493	acute pancreatitis	9
493	bronchospasm	9
493	dermatitis	9
493	dyskinesia	9
493	gastric perforation	9
493	hemorrhage	9
493	increased levels of hepatic transaminases	9

No.	副 作 用 名	記事件数
493	infectious tympanitis	9
493	mucositis	9
493	myelosuppression	9
493	osteoporosis	9
493	polydipsia	9
493	vomitting	9
493	water intoxication	9
493	けいれん発作	9
493	コリン作動性クリーゼ	9
493	トランスアミナーゼ上昇	9
493	上皮障害	9
493	下腹部痛	9
493	中枢神経障害	9
493	中毒疹	9
493	乏尿	9
493	亜型悪性高熱症	9
493	代謝性アシドーシス	9
493	低K血症	9
493	低血糖症状	9
493	偽性アルドステロン症	9
493	内皮機能不全	9
493	口唇発赤腫脹	9
493	口渇感	9
493	口腔異常	9
493	呼吸不全	9
493	呼吸器障害	9
493	呼吸困難感	9
493	喉頭浮腫	9
493	嗅覚障害	9
493	多汗	9
493	好中球数低下	9
493	妄想	9
493	尿細管障害	9
493	尿酸上昇	9
493	尿量減少	9
493	心室性期外収縮	9

No.	副作用名	記事件数
493	心拍数低下	9
493	心拍数増加	9
493	心筋障害	9
493	気道閉塞	9
493	洞性徐脈	9
493	消化不良	9
493	消化器障害	9
493	消化管穿孔	9
493	白血球数増加	9
493	白血病	9
493	皮膚壊死	9
493	眼振	9
493	眼瞼色素沈着	9
493	筋力低下	9
493	結膜炎	9
493	聴力低下	9
493	肝機能低下	9
493	肺障害	9
493	腎尿細管障害	9
493	腸閉塞	9
493	血清GOT上昇	9
493	血清クレアチニン上昇	9
493	血糖上昇	9
493	赤血球異常	9
493	開放隅角緑内障	9
493	顔面神経麻痺	9
493	顔面紅斑	9
564	acute generalized exanthematous pustulosis	8
564	ARDS	8
564	heavy feeling on head	8
564	hepatotoxicity	8
564	hot flush	8
564	loss of appetite	8
564	oral mucositis	8
564	Plt減少	8
564	QTc延長	8



No.	副作用名	記事件数
564	stevens-johnson syndrome	8
564	TEN	8
564	アルブミン低下	8
564	インフルエンザ様症状	8
564	うつ病	8
564	サイトメガロウイルス網膜炎	8
564	ざ瘡	8
564	しゃっくり	8
564	セレン欠乏	8
564	せん妄状態	8
564	チアノーゼ	8
564	リンパ増殖性疾患	8
564	リンパ浮腫	8
564	リンパ球異常	8
564	上腹部痛	8
564	下肢しびれ感	8
564	不随意運動	8
564	便秘傾向	8
564	側弯症	8
564	充血	8
564	光線過敏症	8
564	味覚低下	8
564	好酸球異常	8
564	心不全増悪	8
564	心室停止	8
564	急性単球性白血病	8
564	急性呼吸窮迫症候群	8
564	扁平苔癬型薬疹	8
564	手足しびれ	8
564	排尿痛	8
564	播種状紅斑丘疹型薬疹	8
564	末梢神経炎	8
564	毛細血管拡張	8
564	流涙	8
564	消化器系副作用	8
564	無菌性髄膜炎	8

No.	副作用名	記事件数
564	狭心症	8
564	甲状腺機能亢進症	8
564	皮疹増悪	8
564	眼底出血	8
564	眼症状	8
564	糖尿病性ケトアシドーシス	8
564	聴覚異常	8
564	胃炎	8
564	脊椎骨変形	8
564	腹腔内出血	8
564	膀胱炎	8
564	血小板数異常	8
564	血球減少	8
564	視神経炎	8
564	赤血球数異常	8
564	離脱症状	8
564	骨髄機能低下	8
564	髄膜炎	8
627	bone loss	7
627	BUN異常	7
627	HHV-6再活性化	7
627	HIV感染	7
627	hypergonadotropic hypogonadism	7
627	intracranial hemorrhage	7
627	K上昇	7
627	LAP上昇	7
627	malignant hyperthermia	7
627	MRSA肺炎	7
627	peripheral neuropathy	7
627	premature ovarian failure	7
627	proteinuria	7
627	sepsis	7
627	tremor	7
627	ウロビリノーゲン陽性	7
627	くしゃみ	7
627	サイトメガロウイルス肺炎	7

No.	副 作 用 名	記事件数
627	ジギタリス中毒	7
627	ショック状態	7
627	ショック症状	7
627	テストステロン減少	7
627	ヘマトクリット値減少	7
627	下肢痛	7
627	下腿潰瘍	7
627	乳房痛	7
627	乳汁分泌	7
627	二酸化炭素反応性低下	7
627	低血糖発作	7
627	低身長	7
627	体幹失調症状	7
627	免疫不全	7
627	免疫能低下	7
627	全身痙攣	7
627	全身障害	7
627	再生不良性貧血	7
627	出血傾向	7
627	出血性合併症	7
627	十二指腸潰瘍	7
627	卵巣過剰刺激症候群	7
627	口臭	7
627	周術期発作	7
627	多発性固定薬疹	7
627	夜間不穏	7
627	女性化乳房	7
627	尿失禁	7
627	尿潜血陽性	7
627	循環変動	7
627	心悸亢進	7
627	心房細動	7
627	急性間質性腎炎	7
627	急性骨髄性白血病	7
627	息切れ	7
627	悪性高熱症様症状	7

No.	副作用名	記事件数
627	成長障害	7
627	気管支出血	7
627	気管支潰瘍	7
627	気管支炎	7
627	溶血	7
627	異味	7
627	痙攣発作	7
627	皮膚刺激	7
627	精神症状悪化	7
627	続発無月経	7
627	耳鳴り	7
627	胃十二指腸潰瘍	7
627	胸腹水	7
627	胸部圧迫感	7
627	胸部苦悶感	7
627	腎症	7
627	膨疹	7
627	膿疱型薬疹	7
627	薬剤過敏症	7
627	血清K値上昇	7
627	血色素異常	7
627	視覚異常	7
627	角膜症	7
627	遅発性嘔吐	7
627	運動麻痺	7
627	重症筋無力症悪化	7
627	難治性咳嗽	7
627	頭髪脱毛	7
627	顔面潮紅	7
627	食道狭窄	7
711	akathisia	6
711	ALP異常	6
711	anxiety	6
711	appetite loss	6
711	biloma	6
711	BNP上昇	6

No.	副作用名	記事件数
711	Ccr低下	6
711	CMV感染症	6
711	CPK値上昇	6
711	C型肝炎	6
711	encephalitis	6
711	enterocolitis	6
711	GVHD	6
711	hemoglobin異常	6
711	hyperbilirubinemia	6
711	hypersensitivity reaction	6
711	increase in aminotransferase	6
711	K低下	6
711	myelotoxicity	6
711	neuroleptic malignant syndrome	6
711	neutrophilic eccrine hidradenitis	6
711	PLT異常	6
711	pneumonitis	6
711	shivering	6
711	transaminase上昇	6
711	tumor lysis syndrome	6
711	vomit	6
711	アナフィラキシー様症状	6
711	ウイルス関連血球貪食症候群	6
711	うっ血性心不全	6
711	スティーブンス・ジョンソン症候群	6
711	たこつぼ型心筋症	6
711	むかつき	6
711	ライ症候群	6
711	上部消化管出血	6
711	下肢しびれ	6
711	不正出血	6
711	中枢神経症状	6
711	乾性咳嗽	6
711	二次性急性前骨髄球性白血病	6
711	伝染性単核球症様症候群	6
711	低Ca血症	6

No.	副作用名	記事件数
711	偽アルドステロン症	6
711	全身けいれん	6
711	全身発赤	6
711	出血性梗塞	6
711	出血性胃潰瘍	6
711	出血性胃炎	6
711	単球異常	6
711	収縮期血圧低下	6
711	口腔内アフタ	6
711	口腔粘膜障害	6
711	呼吸停止	6
711	呼吸苦	6
711	呼吸障害	6
711	喘息	6
711	多形性心室頻拍	6
711	失神	6
711	好中球減少性発熱	6
711	子宮体癌	6
711	小腸狭窄	6
711	尿意頻数	6
711	尿路感染症	6
711	局所発赤	6
711	局所腫脹	6
711	希死念慮	6
711	幻覚妄想状態	6
711	心嚢水貯留	6
711	心機能低下	6
711	心肺停止	6
711	息苦しさ	6
711	悪夢	6
711	悪性リンパ腫	6
711	抗HLA抗体陽性	6
711	抗核因子試験陽性	6
711	播種性血管内凝固症候群	6
711	末梢神経症状	6
711	歩行困難	6

No.	副作用名	記事件数
711	歯形成障害	6
711	歯肉炎	6
711	注入部痛み	6
711	注入部発赤	6
711	注入部腫脹	6
711	溶血性尿毒症症候群	6
711	焦燥	6
711	甲状腺中毒症	6
711	甲状腺機能異常	6
711	痛風発作	6
711	癌細胞浸潤	6
711	皮膚変化	6
711	目かすみ	6
711	真菌性肝膿瘍	6
711	筋症	6
711	筋肉関節痛	6
711	紅皮症	6
711	結膜充血	6
711	総蛋白低下	6
711	肝トランスアミナーゼ値上昇	6
711	肝硬変	6
711	肺出血	6
711	胃腸症状	6
711	胃腸系障害	6
711	胃重感	6
711	胸痛発作	6
711	膵炎	6
711	苔癬型薬疹	6
711	苦味	6
711	血液骨髄障害	6
711	血清カリウム上昇	6
711	血清クレアチニン異常	6
711	血管外漏出	6
711	血糖コントロール悪化	6
711	血色素量低下	6
711	見当識障害	6

No.	副作用名	記事件数
711	角膜障害	6
711	赤血球系異常	6
711	鎮静	6
711	間質性腎炎	6
711	難治性口内炎	6
711	顔ほてり	6
711	高K血症	6
711	高TCHO血症	6
711	高血圧脳症	6
711	鬱状態	6
711	鼻汁	6
836	A・G比異常	5
836	allergic reaction	5
836	ascites	5
836	asthenia	5
836	bradycardia	5
836	Ccr値異常	5
836	cytomegalovirus-associated gastric ulcers	5
836	elevated s-ALP	5
836	elevated s-GOT	5
836	elevated s-GPT	5
836	elevated s-LDH	5
836	elevated -GTP	5
836	eruption	5
836	esophagitis	5
836	facial edema	5
836	fulminant hepatitis type B	5
836	gastrointestinal toxicity	5
836	HbA1C上昇	5
836	hematologic toxicity	5
836	hypovolemic shock	5
836	ileus	5
836	MDS	5
836	Na低下	5
836	nonpigmenting fixed drug eruption	5
836	pancytopenia	5



No.	副 作 用 名	記事件数
836	PLT低下	5
836	pollakiuria	5
836	QRS幅延長	5
836	QT d延長	5
836	renal dysfunction	5
836	sleepiness	5
836	sweet病	5
836	tachycardia	5
836	toxic epidermal necrolysis	5
836	TTT上昇	5
836	veno-occlusive disease	5
836	weight decrease	5
836	アレルギー症状	5
836	かぶれ	5
836	カポジ水痘様発疹症	5
836	ジストニア	5
836	しびれ感	5
836	じんましん	5
836	スモン	5
836	トリグリセライド上昇	5
836	ヘマトクリット上昇	5
836	ヘマトクリット値低下	5
836	ほてり感	5
836	リンパ節炎	5
836	リンパ節腫脹	5
836	レチノイン酸症候群	5
836	下肢筋力低下	5
836	下腿浮腫	5
836	不安感	5
836	不機嫌	5
836	不正性器出血	5
836	低尿酸血症	5
836	体液貯留	5
836	体温上昇	5
836	健忘	5
836	全身浮腫	5

No.	副作用名	記事件数
836	全身表在リンパ節腫脹	5
836	出血性ショック	5
836	出血性大腸炎	5
836	副腎不全	5
836	劇症型悪性高熱症	5
836	反回神経麻痺	5
836	口内乾燥	5
836	口唇ピラン	5
836	口唇腫脹	5
836	口腔粘膜腫脹	5
836	咳き込み	5
836	唾液過剰分泌	5
836	喀血死	5
836	喘鳴	5
836	四肢浮腫	5
836	多型紅斑型薬疹	5
836	多形紅斑型薬疹	5
836	多発性大腸潰瘍	5
836	大腸潰瘍	5
836	大腿骨頭壊死症	5
836	好中球減少性腸炎	5
836	好酸球上昇	5
836	尋常性乾癬再燃	5
836	小腸穿孔	5
836	尿潜血	5
836	局所熱感	5
836	意欲低下	5
836	慢性血栓塞栓性肺高血圧症	5
836	抑うつ	5
836	持続勃起	5
836	接触皮膚炎(成分 stearyl alcohol)(成分 cetyl a	5
836	昏睡状態	5
836	有熱性好中球減少	5
836	末梢神経毒性	5
836	殿部皮下血腫	5
836	気胸	5

No.	副作用名	記事件数
836	注射部位疼痛	5
836	洞性頻脈	5
836	浮腫性紅斑	5
836	潰瘍性大腸炎	5
836	点状角膜上皮びらん	5
836	熱性痙攣	5
836	特発性血小板減少性紫斑病	5
836	狭窄	5
836	皮膚病変	5
836	皮膚紅斑	5
836	真菌性肺炎	5
836	眼痛	5
836	睡眠障害	5
836	空腸狭窄	5
836	精神障害	5
836	総ビリルビン低下	5
836	肌脂ぎってきた	5
836	肝細胞癌	5
836	肩こり	5
836	胃もたれ感	5
836	胃部不快	5
836	脳内出血	5
836	脳波異常	5
836	腎機能増悪	5
836	腎臓機能障害	5
836	腸管麻痺	5
836	腹膜炎	5
836	腹部痛	5
836	膀胱出血	5
836	膝関節内血腫	5
836	膿胸	5
836	自己免疫性溶血性貧血	5
836	自殺企図	5
836	興奮状態	5
836	舌根沈下	5
836	血小板血症	5

No.	副作用名	記事件数
836	血栓性静脈炎	5
836	血沈亢進	5
836	血流障害	5
836	血清Cr値異常	5
836	血清クレアチニン値上昇	5
836	被害妄想	5
836	視床下部性甲状腺機能低下症	5
836	角膜上皮欠損	5
836	逆流性食道炎	5
836	造血器障害	5
836	遅発性溶血性副作用	5
836	過剰体動	5
836	遷延性低血糖	5
836	遷延性角膜上皮障害	5
836	音楽性幻聴	5
836	顔面腫脹	5
836	顔面色素沈着	5
836	高コレステロール血症	5
836	鬱症状	5
836	麻痺性腸閉塞	5
836	黄色ブドウ球菌感染症	5
836	鼻水	5
991	1型糖尿病	4
991	ANCA関連腎炎	4
991	ataxia	4
991	bone marrow toxicity	4
991	BUN値上昇	4
991	chest pain	4
991	CK値上昇	4
991	CRP異常	4
991	deep vein thrombosis	4
991	depression	4
991	deterioration of liver function	4
991	DLCO低下	4
991	dyspnea	4
991	dystonia	4

No.	副作用名	記事件数
991	ECG異常	4
991	elevation of liver function tests	4
991	erosion	4
991	ETCO2上昇	4
991	gastritis	4
991	glutathione濃度減少	4
991	GOT increased	4
991	GPT increased	4
991	granulocytopenia	4
991	H.pylori除菌後巨大十二指腸球後部潰瘍	4
991	hand-foot syndrome	4
991	hemoglobin decreased	4
991	HHV-6活性化	4
991	HUS	4
991	hyperkalemia	4
991	LDH異常	4
991	MRSA敗血症	4
991	nephrotoxicity	4
991	neurosensory	4
991	neutrocytopenia	4
991	platelet減少	4
991	pulmonary edema	4
991	QTD延長	4
991	RBC低下	4
991	red skin rash	4
991	reiter症候群	4
991	reversible leukoencephalopathy	4
991	reye症候群	4
991	skin rash	4
991	ST低下	4
991	S状結腸穿孔	4
991	thirst	4
991	urticaria	4
991	WBC増加	4
991	weight loss	4
991	あくび	4

No.	副作用名	記事件数
991	アシドーシス	4
991	アナフィラキシー・ショック	4
991	いらいら	4
991	イライラ感	4
991	コリンエステラーゼ上昇	4
991	コンパートメント症候群	4
991	ジン麻疹	4
991	ヘモグロビン低下	4
991	ヘモグロビン異常	4
991	ヘモクロマトーシス	4
991	ライター症候群	4
991	ループス	4
991	上気道感染	4
991	下痢症状	4
991	下肢冷感	4
991	不穏状態	4
991	中肝静脈腫瘍栓	4
991	乳房緊満	4
991	乳汁分泌ホルモン上昇	4
991	乾癬型薬疹	4
991	低K血圧	4
991	低アルブミン血症	4
991	低血糖昏睡	4
991	体動	4
991	体熱感	4
991	偽眼類天疱瘡	4
991	全身性痙攣	4
991	全身皮疹	4
991	全身筋硬直	4
991	内因性真菌性眼内炎	4
991	冠動脈スパズム	4
991	冠攣縮	4
991	副腎機能不全	4
991	副腎萎縮	4
991	収縮期血圧上昇	4
991	口腔内ヘルペス病変	4

No.	副 作 用 名	記事件数
991	口腔粘膜炎	4
991	右房内腫瘍栓	4
991	呼吸促迫	4
991	嘔逆	4
991	咬筋硬直	4
991	喉頭不快	4
991	喘息重積発作	4
991	嚥下痛	4
991	変形性肩関節症	4
991	多動	4
991	大腿神経麻痺	4
991	好塩基球異常	4
991	子宮内膜ポリープ	4
991	子宮内膜増殖症	4
991	子宮内膜癌	4
991	小脳失調	4
991	尿中NAG上昇	4
991	尿潜血陽性化	4
991	尿糖	4
991	局所疼痛	4
991	巨赤芽球性貧血	4
991	徐脈性不整脈	4
991	徘徊	4
991	心外膜炎	4
991	心室性頻拍	4
991	心拍数変動	4
991	心機能障害	4
991	心筋症	4
991	急性ミオクローヌス症候群	4
991	急性呼吸不全	4
991	急性循環不全	4
991	感覚性神経障害	4
991	感覚障害	4
991	慢性肝炎	4
991	抑うつ感	4
991	投与部位発赤	4

No.	副作用名	記事件数
991	接種部位発赤	4
991	接種部位硬結	4
991	接種部位腫脹	4
991	断薬症候群	4
991	新生児けいれん	4
991	昏睡	4
991	晩期障害	4
991	月経異常	4
991	横紋筋融解	4
991	歯肉出血	4
991	歯肉肥大	4
991	気管支喘息	4
991	水痘	4
991	汎発性腹膜炎	4
991	注入時痛	4
991	深部皮下壊死	4
991	潰瘍性口内炎	4
991	灼熱感	4
991	点状表層角膜症	4
991	無動症状	4
991	無呼吸発作	4
991	爪変形	4
991	爪色素沈着	4
991	異常言動	4
991	疲労感	4
991	発作性心房細動	4
991	発達退行	4
991	白血球増加	4
991	皮下結節	4
991	皮膚そう痒感	4
991	皮膚乾燥	4
991	皮膚掻痒	4
991	皮膚掻痒感	4
991	皮膚結核	4
991	皮膚結核性肉芽腫	4
991	皮膚腫脹	4



No.	副作用名	記事件数
991	皮膚萎縮	4
991	直接粘膜障害	4
991	眼球強膜充血	4
991	眼脂	4
991	瞳孔不同症	4
991	知覚障害	4
991	硬結	4
991	硬膜下血腫	4
991	空咳	4
991	空腹感	4
991	筋脱力	4
991	精神病	4
991	糖尿病増悪	4
991	糖尿病性腎障害急性増悪	4
991	糖尿病悪化	4
991	紅皮症型薬疹	4
991	紫斑型薬疹	4
991	結腸潰瘍	4
991	結腸膀胱瘻	4
991	聴覚障害	4
991	肉芽腫性肝炎	4
991	肉芽腫性間質性腎炎	4
991	肝性脳症	4
991	肝細胞障害	4
991	肺好酸球增多症	4
991	肺癰	4
991	肺胞出血	4
991	胃疼痛	4
991	胆道系酵素上昇	4
991	脈拍数増加	4
991	脈管内腫瘍播種	4
991	脊髄炎	4
991	脱力	4
991	腎後性腎不全	4
991	腎機能異常	4
991	腸管囊腫様気腫	4

No.	副 作 用 名	記事件数
991	腸管囊腫様気腫症	4
991	腹満	4
991	腹満感	4
991	膀胱壁壊死	4
991	膀胱壊死	4
991	自己免疫性肝炎増悪	4
991	蓄積毒性	4
991	虚血性大腸炎	4
991	虚血性心疾患	4
991	血中クレアチニン上昇	4
991	血中クレアチニン異常	4
991	血清尿素窒素異常	4
991	術後出血量増加	4
991	褥瘡	4
991	視神経症	4
991	視覚障害	4
991	角膜ヘルペス	4
991	誤嚥	4
991	譫妄	4
991	霧視	4
991	非乏尿性腎不全	4
991	頭ボーッとする	4
991	食物過敏症	4
991	食道嚥下困難	4