

## 副作用名ランキング 2004年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	1,613
2	好中球減少	1,120
3	嘔吐	1,082
4	下痢	1,052
5	血小板減少	1,033
6	発熱	781
7	悪心	713
8	食欲不振	641
9	嘔気	609
10	脱毛	572
11	貧血	564
12	骨髄抑制	454
13	肝機能障害	449
14	肝障害	444
15	口内炎	441
16	全身倦怠感	351
17	間質性肺炎	298
18	頭痛	286
19	便秘	271
20	消化器症状	252
21	発疹	245
22	皮疹	243
23	倦怠感	229
24	眠気	223
25	血液毒性	210
26	肺炎	192
27	末梢神経障害	183
28	血圧低下	172
29	食欲低下	155
30	腹痛	151
31	感染症	148
32	薬疹	144

No.	副作用名	記事件数
33	死亡	137
34	nausea	128
35	接触皮膚炎	127
36	hypersensitivity syndrome	124
37	thrombocytopenia	117
38	汎血球減少	114
39	呼吸困難	113
40	neutropenia	112
41	腎機能障害	105
41	血小板減少症	105
43	腎障害	101
44	浮腫	100
45	ふらつき	97
45	ヘモグロビン減少	97
47	口渇	96
48	めまい	95
48	蕁麻疹	95
50	発熱性好中球減少	94
51	低血糖	92
51	関節痛	92
53	アレルギー	91
54	Hb減少	90
55	diarrhea	89
56	anemia	88
57	vomiting	86
57	肝機能異常	86
59	アナフィラキシーショック	85
59	食思不振	85
59	食道炎	85
62	掻痒感	84
63	意識障害	82
64	筋肉痛	81
65	色素沈着	80
66	敗血症	79
67	急性腎不全	78
68	leukopenia	77

No.	副作用名	記事件数
69	横紋筋融解症	75
69	熱	75
71	ALT上昇	74
71	WBC減少	74
71	発赤	74
74	死	71
75	吐き気	69
76	GPT上昇	68
76	体重増加	68
78	GOT上昇	67
79	体重減少	66
79	悪寒	66
81	動悸	65
81	肺臓炎	65
81	軟便	65
84	alopecia	64
85	徐脈	63
85	白血球数減少	63
85	血圧上昇	63
88	顆粒球減少	61
89	精神症状	59
89	非血液毒性	59
91	疼痛	57
92	带状疱疹	56
93	傾眠	55
94	紅斑	54
94	高血糖	54
96	悪性症候群	53
96	粘膜障害	53
98	anorexia	51
98	出血	51
98	白血球減少症	51
98	粘膜炎	51
102	咳	50
102	高血圧	50
104	fever	49

No.	副 作 用 名	記事件数
104	潰瘍	49
106	脳症	48
107	AST上昇	47
107	stevens-johnson症候群	47
107	ショック	47
107	せん妄	47
107	腎機能低下	47
107	腹部膨満感	47
113	心不全	46
113	振戦	46
113	発汗	46
116	痙攣	45
116	血色素減少	45
118	低血圧	44
118	急性肺障害	44
118	白血球低下	44
118	血小板数減少	44
122	infection	43
122	リンパ球減少	43
124	アレルギー反応	42
124	頻脈	42
126	fatigue	41
126	吐気	41
126	感染	41
129	出血性膀胱炎	40
129	皮膚炎	40
129	糖尿病	40
129	血球減少	40
133	不眠	38
133	味覚異常	38
135	湿疹	37
135	疲労	37
135	肝酵素上昇	37
135	胸痛	37
139	LDH上昇	36
139	カリ二肺炎	36

No.	副 作 用 名	記事件数
139	しびれ	36
139	そう痒感	36
139	低Na血症	36
139	傾眠傾向	36
139	皮膚症状	36
146	stomatitis	35
146	呼吸抑制	35
146	好酸球増多	35
146	網膜症	35
146	脳梗塞	35
146	腫脹	35
152	かゆみ	34
152	幻覚	34
152	神経障害	34
152	黄疸	34
156	ほてり	33
156	味覚障害	33
156	咳嗽	33
156	固定薬疹	33
156	眼圧上昇	33
156	立ちくらみ	33
156	肺障害	33
163	好中球減少症	32
163	白血球数低下	32
163	血尿	32
166	CRP上昇	31
166	胃腸障害	31
166	高Ca血症	31
169	掻痒	30
169	溶血性貧血	30
169	胃痛	30
169	腹部膨満	30
173	SpO2低下	29
173	胃部不快感	29
173	顔面浮腫	29
176	febrile neutropenia	28

No.	副作用名	記事件数
176	けいれん	28
176	無顆粒球症	28
176	熱感	28
176	胃潰瘍	28
176	血管痛	28
176	頭重感	28
183	戦慄	27
183	血小板低下	27
183	麻痺性イレウス	27
186	偽膜性腸炎	26
186	肝不全	26
186	高コレステロール血症	26
189	breakthrough hepatitis	25
189	SIADH	25
189	アナフィラキシー	25
189	下血	25
189	全身倦怠	25
189	咽頭炎	25
189	心停止	25
189	腸炎	25
189	静脈炎	25
189	高カリウム血症	25
199	CMV感染	24
199	dizziness	24
199	PLT減少	24
199	嘔声	24
199	手足症候群	24
199	顔面紅潮	24
205	CK上昇	23
205	DIC	23
205	QT延長	23
205	TMA	23
205	中毒性表皮壊死症	23
205	低体温	23
205	汎血球減少症	23
205	消化管出血	23

No.	副 作 用 名	記事件数
205	神経毒性	23
214	しびれ感	22
214	不整脈	22
214	女性化乳房	22
214	好中球数減少	22
214	尿閉	22
214	心窩部痛	22
214	日中眠気	22
214	白血球数異常	22
214	胸水	22
214	頻尿	22
224	1型糖尿病	21
224	Hb低下	21
224	イレウス	21
224	びらん	21
224	冷汗	21
224	出血傾向	21
224	刺激感	21
224	急性心筋梗塞	21
224	排尿障害	21
224	発熱性好中球減少症	21
224	硬結	21
224	脳出血	21
224	腎機能悪化	21
224	過敏症症候群	21
238	infusion reaction	20
238	-GTP上昇	20
238	依存	20
238	偽性アルドステロン症	20
238	嚥下障害	20
238	大腸憩室出血	20
238	急性膵炎	20
238	皮膚障害	20
238	胸やけ	20
238	腎毒性	20
238	血糖値上昇	20

No.	副作用名	記事件数
238	血色素低下	20
238	過敏反応	20
251	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	19
251	そう痒	19
251	ヘモグロビン低下	19
251	乳酸アシドーシス	19
251	幻視	19
251	心室頻拍	19
251	甲状腺機能低下症	19
251	胸部不快感	19
251	腎不全	19
251	過敏症	19
251	高ビリルビン血症	19
251	鼻出血	19
263	CMV感染症	18
263	herpes zoster	18
263	ビリルビン値上昇	18
263	低K血症	18
263	好中球減少性発熱	18
263	尿量減少	18
263	気分不快	18
263	腰痛	18
263	錐体外路症状	18
263	高カルシウム血症	18
273	BUN上昇	17
273	hand-foot syndrome	17
273	headache	17
273	T-Bil上昇	17
273	うつ状態	17
273	低カリウム血症	17
273	偽膜性大腸炎	17
273	心悸亢進	17
273	意識消失	17
273	手指振戦	17
273	流涎	17
273	皮膚発赤	17



No.	副作用名	記事件数
273	耐糖能異常	17
273	蛋白尿	17
273	過鎮静	17
273	顆粒球減少症	17
289	CPK上昇	16
289	liver toxicity	16
289	pneumocystis carinii pneumonia	16
289	不穩	16
289	劇症肝炎	16
289	吐血	16
289	心房細動	16
289	急性肝不全	16
289	接触性皮膚炎	16
289	洞停止	16
289	消化管障害	16
289	溶血性尿毒症症候群	16
289	熱発	16
289	眩暈	16
289	眼瞼浮腫	16
289	肝機能悪化	16
289	肺梗塞	16
289	腹水	16
289	転倒	16
289	骨粗鬆症	16
289	高乳酸血症	16
310	creatinine abnormality	15
310	gastric ulcer	15
310	GOT異常	15
310	leukocytopenia	15
310	total bilirubin abnormality	15
310	VOD	15
310	セロトニン症候群	15
310	心嚢液貯留	15
310	心筋梗塞	15
310	心筋障害	15
310	成長障害	15

No.	副作用名	記事件数
310	投与部位発赤	15
310	注射部位発赤	15
310	消化器毒性	15
310	痙攣発作	15
310	電解質異常	15
310	高CK血症	15
310	高脂血症	15
328	2次性白血病	14
328	acute generalized exanthematous pustulosis	14
328	cardiac toxicity	14
328	lipodystrophy	14
328	liver dysfunction	14
328	torsades de pointes	14
328	アナフィラキシー型薬疹	14
328	アナフィラキシー様反応	14
328	アナフィラキシー症状	14
328	アレルギー症状	14
328	サイトメガロウイルス感染	14
328	ざ瘡	14
328	パーキンソン病	14
328	低酸素血症	14
328	光線過敏症型薬疹	14
328	全身浮腫	14
328	出血斑	14
328	口腔カンジダ症	14
328	接種部位腫脹	14
328	敗血症性ショック	14
328	構音障害	14
328	歯肉腫脹	14
328	焦燥	14
328	痒み	14
328	皮下出血	14
328	肺毒性	14
328	背部痛	14
328	胸水貯留	14
328	血小板数低下	14

No.	副 作 用 名	記事件数
328	血清クレアチニン上昇	14
328	誤嚥性肺炎	14
328	間質性腎炎	14
328	霧視	14
328	食欲減退	14
328	高トリグリセリド血症	14
363	EPS	13
363	renal toxicity	13
363	WBC低下	13
363	アフタ	13
363	うつ症状	13
363	カンジダ	13
363	ネフローゼ症候群	13
363	喘息	13
363	固定疹型薬疹	13
363	多臓器不全	13
363	局所腫脹	13
363	心拍数増加	13
363	歯肉疼痛	13
363	歯肉発赤	13
363	毛舌	13
363	気分不良	13
363	痛み	13
363	白質脳症	13
363	眼球黄染	13
363	移植片対宿主病	13
363	肺真菌症	13
363	胃不快感	13
363	興奮	13
363	血便	13
363	見当識障害	13
363	銅欠乏	13
363	高K血症	13
390	ALP上昇	12
390	constipation	12
390	DIHS	12

No.	副作用名	記事件数
390	esophagitis	12
390	GPT異常	12
390	hematuria	12
390	hemoglobin decreased	12
390	うつ	12
390	ふらつき感	12
390	ヘモグロビン値減少	12
390	下肢しびれ	12
390	乾性咳嗽	12
390	全身紅斑	12
390	口腔内乾燥	12
390	吃逆	12
390	呼吸器合併症	12
390	好酸球増加	12
390	抑うつ気分	12
390	投与部位腫脹	12
390	毛嚢炎	12
390	爪囲炎	12
390	筋強剛	12
390	精神障害	12
390	紅色丘疹	12
390	肺水腫	12
390	胃部不快	12
390	脱力感	12
390	脳転移	12
390	腓炎	12
390	血清カリウム上昇	12
390	血管迷走神経反応	12
390	視力障害	12
390	骨髄異常	12
423	bladder toxicity	11
423	CNS toxicity	11
423	Cr上昇	11
423	GI tract toxicity	11
423	heart toxicity	11
423	hematologic toxicity	11

No.	副 作 用 名	記事件数
423	kidney toxicity	11
423	lung toxicity	11
423	mucosa toxicity	11
423	skin rash	11
423	somnolence	11
423	stevens-johnson syndrome	11
423	TEN型薬疹	11
423	サイトメガロウイルス感染症	11
423	ミトコンドリア障害	11
423	下痢軟便	11
423	下肢浮腫	11
423	下腹部痛	11
423	乏尿性腎不全	11
423	乳癌	11
423	低血糖症状	11
423	全身状態悪化	11
423	十二指腸潰瘍	11
423	収縮期血圧低下	11
423	呼吸不全	11
423	咽頭痛	11
423	多形紅斑型薬疹	11
423	多毛	11
423	意識混濁	11
423	洞不全症候群	11
423	浮腫性紅斑	11
423	浸潤性紅斑	11
423	皮膚潰瘍	11
423	眼痛	11
423	神経症状	11
423	穿孔	11
423	耐性株出現	11
423	耐糖能障害	11
423	耳鳴	11
423	肥満	11
423	舌かわく	11
423	萎縮膀胱	11

No.	副作用名	記事件数
423	血小板異常	11
423	血清クレアチニン値上昇	11
423	覚醒遅延	11
423	赤芽球癆	11
423	赤血球減少	11
423	重苦感	11
423	非血液学的毒性	11
423	顔ほてり	11
423	高尿酸血症	11
474	alanine aminotransferase abnormality	10
474	aspartate aminotransferase abnormality	10
474	depression	10
474	hypotension	10
474	leucopenia	10
474	PaO2 abnormality	10
474	pulmonary toxicity	10
474	QT時間延長	10
474	toxic epidermal necrolysis	10
474	urticaria	10
474	YMDD変異株出現	10
474	アルカリフォスファターゼ上昇	10
474	パーキンソニズム	10
474	ふらふら感	10
474	フルオレセイン取り込み濃度上昇	10
474	下肢知覚異常	10
474	下腿浮腫	10
474	伝染性紅斑	10
474	低ナトリウム血症	10
474	原発性胆汁性肝硬変急性増悪	10
474	呼吸苦	10
474	喀血	10
474	嚥下困難	10
474	好酸球性肺炎	10
474	心室細動	10
474	心拍数低下	10
474	急性骨髄性白血病	10

No.	副作用名	記事件数
474	放射線性肺臓炎	10
474	歩行困難	10
474	水疱	10
474	涙液分泌減少症	10
474	溶血	10
474	潮紅	10
474	甲状腺機能亢進症	10
474	疲労感	10
474	発熱増悪	10
474	白血球異常	10
474	皮膚搔痒感	10
474	真菌感染症	10
474	眼内炎	10
474	筋硬直	10
474	結膜充血	10
474	続発性白血球減少症	10
474	肝炎	10
474	肺塞栓	10
474	肺塞栓症	10
474	脱力	10
474	脱毛症	10
474	脳血管障害	10
474	血清コレステロール上昇	10
474	血色素量減少	10
474	視力低下	10
474	酸素飽和度低下	10
474	間質性肺炎増悪	10
474	首下がり	10
529	arthralgia	9
529	drowsiness	9
529	dry mouth	9
529	dyspnea	9
529	gastro-intestinal abnormality	9
529	HIV感染	9
529	OHSS	9
529	pulmonary thromboembolism	9

No.	副作用名	記事件数
529	ST上昇	9
529	tremor	9
529	アカシジア	9
529	アナフィラキシー反応	9
529	インフルエンザ様症状	9
529	不安	9
529	丘疹	9
529	低血糖発作	9
529	充血	9
529	免疫不全	9
529	再生不良性貧血	9
529	出血時間延長	9
529	喉頭浮腫	9
529	尿細管障害	9
529	局所発赤	9
529	心機能障害	9
529	悪性緊張病	9
529	意欲低下	9
529	房室ブロック	9
529	手足しびれ	9
529	放射線肺炎	9
529	易感染性	9
529	易疲労感	9
529	歩行障害	9
529	歯肉炎	9
529	無月経	9
529	焦燥感	9
529	白血球数上昇	9
529	皮膚色素沈着	9
529	硝子体混濁	9
529	緑内障	9
529	胸部圧迫感	9
529	脱水	9
529	脳障害	9
529	腸閉塞	9
529	腹水貯留	9



No.	副 作 用 名	記事件数
529	腹満	9
529	苔癬型薬疹	9
529	蕁麻疹型薬疹	9
529	虚血性腸炎	9
529	血痰	9
529	血糖上昇	9
529	角膜びらん	9
529	角膜上皮障害	9
529	酒さ様皮膚炎	9
529	高アンモニア血症	9
529	高揚感	9
584	back pain	8
584	CA値上昇	8
584	C型肝炎	8
584	gastrointestinal toxicity	8
584	insomnia	8
584	neutropenic fever	8
584	Neu減少	8
584	QTc延長	8
584	rash	8
584	skin eruption	8
584	thrombopenia	8
584	アデノウィルス感染	8
584	アレルギー性接触皮膚炎	8
584	インスリン自己免疫症候群	8
584	けいれん増悪	8
584	ショック症状	8
584	そう痒症	8
584	トランスアミナーゼ上昇	8
584	のぼせ	8
584	バッファローハンプ	8
584	ほてり感	8
584	上腹部痛	8
584	不随意運動	8
584	乏尿	8
584	代謝性アシドーシス	8

No.	副作用名	記事件数
584	免疫抑制状態	8
584	免疫能低下	8
584	全身発疹	8
584	出血性胃潰瘍	8
584	副腎不全	8
584	卵巢過剰刺激症候群	8
584	妄想	8
584	完全房室ブロック	8
584	小腸穿孔	8
584	尿検査異常	8
584	悪性リンパ腫	8
584	悪性緊張病誘発	8
584	悪性腫瘍	8
584	感冒様症状	8
584	感覚性末梢神経障害	8
584	播種状紅斑丘疹型薬疹	8
584	放射線肺臓炎	8
584	洞性徐脈	8
584	消化管症状	8
584	甲状腺機能低下	8
584	白血球増多	8
584	皮下出血斑	8
584	皮膚乾燥	8
584	直腸出血	8
584	眼球結膜充血	8
584	知覚異常	8
584	突然死	8
584	総ビリルビン上昇	8
584	縫合糸膿瘍	8
584	肝膿瘍	8
584	肝障害増悪	8
584	肺出血	8
584	肺結核	8
584	胃穿孔	8
584	腹満感	8
584	膀胱炎	8

No.	副作用名	記事件数
584	血小板数異常	8
584	血液学の毒性	8
584	血清クロール上昇	8
584	血球貪食症候群	8
584	複視	8
584	軽躁状態	8
584	造血器障害	8
584	陥入爪	8
584	食道潰瘍	8
584	馬尾症候群	8
584	骨髄異形成症候群	8
584	高プロラクチン血症	8
584	鬱状態	8
658	abdominal pain	7
658	ALT abnormality	7
658	ALT値上昇	7
658	anxiety or irritability	7
658	appetite loss	7
658	AST abnormality	7
658	auditory hallucination	7
658	delusion of persecution	7
658	depressive state	7
658	difficulties in daily living	7
658	difficulties in work	7
658	dysuria or constipation	7
658	edema	7
658	eosinophilia	7
658	epigastralgia	7
658	ETCO2上昇	7
658	hepatic dysfunction	7
658	Hgb減少	7
658	hot flush	7
658	hot flushes	7
658	hyperacusia	7
658	hypersalivation	7
658	impatience	7

No.	副 作 用 名	記事件数
658	infections	7
658	malaise	7
658	mucositis	7
658	phlebitis	7
658	poor attention and concentration	7
658	skin disorders	7
658	taste disturbance	7
658	thought disorder	7
658	torsade de pointes型心室頻拍	7
658	V型高脂血症	7
658	weight gain	7
658	アロディニア	7
658	タール便	7
658	だるさ	7
658	トリグリセライド上昇	7
658	ビリルビン上昇	7
658	ミオクローヌス	7
658	ミオグロビン尿	7
658	リンパ球数減少	7
658	リンパ節腫脹	7
658	下肢しびれ感	7
658	下肢脱力感	7
658	両下肢浮腫	7
658	中毒性表皮壊死融解症型薬疹	7
658	中毒疹	7
658	乾癬型薬疹	7
658	体温上昇	7
658	全身浮腫性紅斑	7
658	冠攣縮性狭心症	7
658	口唇腫脹	7
658	口腔内びらん	7
658	咽頭違和感	7
658	四肢熱感	7
658	外尿道口狭窄	7
658	多尿	7
658	大腸炎	7

No.	副 作 用 名	記事件数
658	大腿骨頭壊死	7
658	失神	7
658	好酸球増多症	7
658	寒気	7
658	急性呼吸不全	7
658	急性散在性脳脊髄炎	7
658	急性間質性肺炎	7
658	性器出血	7
658	息切れ	7
658	悪性高熱症	7
658	排尿痛	7
658	放射線食道炎	7
658	正球性貧血	7
658	歯周炎	7
658	歯肉出血	7
658	注射部位搔痒感	7
658	活気低下	7
658	流涙	7
658	浮動性めまい	7
658	消化管穿孔	7
658	深在性真菌症	7
658	炎症	7
658	発作増悪	7
658	白内障	7
658	皮膚アスペルギルス症	7
658	眼底出血	7
658	硬膜下血腫	7
658	筋痛	7
658	糖尿病性ケトアシドーシス	7
658	糖尿病悪化	7
658	結膜出血	7
658	網膜出血	7
658	聴力障害	7
658	肝動脈閉塞	7
658	肺線維症	7
658	肺膿瘍	7

No.	副作用名	記事件数
658	膀胱刺激症状	7
658	舌急性炎症反応	7
658	落屑	7
658	虚血性大腸炎	7
658	蜂窩織炎	7
658	血圧降下	7
658	血栓症	7
658	血清LDH上昇	7
658	血清アミラーゼ上昇	7
658	血管性紫斑病	7
658	術後せん妄	7
658	褥瘡	7
658	角膜浮腫	7
658	起立性低血圧	7
658	遅発性放射線反応	7
658	難聴	7
658	非溶血性副作用	7
658	顔色不良	7
658	食道狭窄	7
658	食道穿孔	7
773	CK値上昇	6
773	CMV抗原血症	6
773	cough	6
773	eczema	6
773	epstein-barrウイルス感染症	6
773	eruption	6
773	fanconi症候群	6
773	gingival overgrowth	6
773	granulocytopenia	6
773	Hb値減少	6
773	hemolytic anemia	6
773	neurotoxicity	6
773	peripheral neuropathy	6
773	pneumonitis	6
773	PONV	6
773	ST低下	6

No.	副作用名	記事件数
773	Tdp	6
773	WBC上昇	6
773	WBC異常	6
773	アスペルギルス肺炎	6
773	アナフィラキシー様ショック	6
773	アナフィラキシー様症状	6
773	アレルギー性紫斑病	6
773	クレアチニン上昇	6
773	サルコイドーシス	6
773	ざ瘡様発疹	6
773	ざ瘡様皮疹	6
773	シバリング	6
773	しゃっくり	6
773	ショック状態	6
773	スティーブンス・ジョンソン症候群	6
773	スティーブンス・ジョンソン症候群型薬疹	6
773	ステロイド皮膚症	6
773	パーキンソン症状	6
773	パーキンソン症状悪化	6
773	ヘマトクリット減少	6
773	ミオパチー	6
773	一般的全身障害	6
773	上気道炎	6
773	下肢末梢神経障害	6
773	下肢脱力	6
773	不穏状態	6
773	二次性白血病	6
773	低身長	6
773	倦怠	6
773	偽アルドステロン症	6
773	先天性心疾患	6
773	免疫性溶血性貧血	6
773	全身性蕁麻疹	6
773	全身搔痒感	6
773	全身皮疹	6
773	出血性腸炎	6

No.	副作用名	記事件数
773	副鼻腔炎	6
773	創感染	6
773	口蓋裂	6
773	合併症死亡	6
773	喀痰量増加	6
773	喘息発作	6
773	喘鳴	6
773	嚢胞腎	6
773	四肢浮腫	6
773	多発性固定薬疹	6
773	好中球低下	6
773	好中球減少時発熱	6
773	好中球異常	6
773	子宮内膜癌	6
773	寝汗	6
773	尿細管間質性腎炎	6
773	巨赤芽球性貧血	6
773	带状疱疹ウイルス感染	6
773	幻暈	6
773	幻聴	6
773	心嚢水貯留	6
773	心室性期外収縮	6
773	心房中隔欠損	6
773	心毒性	6
773	情緒不安定	6
773	持ち越し感	6
773	排尿困難	6
773	接種部位発赤	6
773	末梢神経毒性	6
773	残尿	6
773	母斑	6
773	水様性下痢	6
773	注入時疼痛	6
773	注射部位硬結	6
773	消化器系症状	6
773	深部静脈血栓症	6



No.	副作用名	記事件数
773	満月様顔貌	6
773	狭心症	6
773	白血球・網内系障害	6
773	白血球増多症	6
773	白血球数増加	6
773	白血病	6
773	皮疹増悪	6
773	皮膚・皮膚付属器障害	6
773	皮膚反応	6
773	皮膚壊死	6
773	皮膚掻痒	6
773	眼瞼下垂	6
773	神経学的合併症	6
773	移植腎静脈血栓症	6
773	筋力低下	6
773	粘膜毒性	6
773	精神神経症状	6
773	糜爛性胃炎	6
773	紅潮	6
773	紅皮症	6
773	紫斑	6
773	細菌性肺炎	6
773	結核	6
773	総肺動脈還流異常	6
773	締め付け感	6
773	肉芽腫	6
773	肝機能検査異常	6
773	肝毒性	6
773	肝腎障害	6
773	肝萎縮	6
773	肝静脈閉塞症	6
773	肺クリプトコッカス症	6
773	胃腸症状	6
773	胸焼け	6
773	脂肪肝	6
773	脳内出血	6

No.	副作用名	記事件数
773	腎尿細管障害	6
773	腎機能異常	6
773	腫瘍サイズ増大	6
773	腸管穿孔	6
773	臨床検査値異常	6
773	舌炎	6
773	血清カリウム値低下	6
773	誤嚥	6
773	赤血球数減少	6
773	転落	6
773	退薬症状	6
773	鉄芽球性貧血	6
773	錐体外路症状増悪	6
773	錯乱状態	6
773	開口障害	6
773	難治性皮膚潰瘍	6
773	骨痛	6
773	骨髄障害	6
773	髄膜播種	6
773	高眼圧	6
773	鬱病	6
918	abnormal hepatic function	5
918	anaphylactic reaction	5
918	ANCA関連血管炎	5
918	any abnormal hepatic function test	5
918	ARDS	5
918	BIS値低下	5
918	bleeding	5
918	BUN increased	5
918	cardiomyopathy	5
918	churg-strauss症候群	5
918	CMA感染	5
918	CMVアンチゲネミア陽性	5
918	consciousness disturbance	5
918	creatinine increased	5
918	cytokine release syndrome	5

No.	副 作 用 名	記事件数
918	dermatitis	5
918	fanconi症候群顕性化	5
918	feeling hot	5
918	fever(not infection)	5
918	frequent urination	5
918	general malaise	5
918	HbA1c値上昇	5
918	hematological toxicity	5
918	hepatic injury	5
918	increased alanine aminotransferase	5
918	increased aspartate aminotransferase	5
918	increased blood alkaline phosphatase	5
918	increased blood lactate dehydrogenase	5
918	increased GOT	5
918	increased -glutamyltransferase	5
918	K上昇	5
918	LA上昇	5
918	nasopharyngitis	5
918	neurological toxicity	5
918	NH3上昇	5
918	respiratory system disorders	5
918	RSV感染悪化	5
918	sensory abnormality	5
918	sepsis	5
918	soft stool	5
918	T.bilirubin increased	5
918	T.Bil上昇	5
918	torsade de pointes	5
918	tumor lysis syndrome	5
918	アデノウイルス出血性膀胱炎	5
918	ウイルス感染	5
918	ウイルス易感染	5
918	うつ病	5
918	エラスターゼ1上昇	5
918	かぶれ	5
918	くしゃみ	5

No.	副作用名	記事件数
918	スティーブンスジョンソン症候群	5
918	トロンボテスト値低下	5
918	ノカルジア感染症	5
918	ライター症候群	5
918	リウマトイド因子値上昇	5
918	ループス	5
918	下痢症状	5
918	下肢運動麻痺	5
918	下部消化器潰瘍性病変	5
918	不快感	5
918	不機嫌	5
918	不正出血	5
918	不眠症	5
918	低Ca血症	5
918	低蛋白血症	5
918	体動	5
918	体調不良	5
918	便秘増悪	5
918	全身性紅斑	5
918	全身症状	5
918	冠攣縮	5
918	労作時呼吸困難	5
918	動脈閉塞	5
918	即時型アレルギー	5
918	卵巣機能障害	5
918	収縮性心膜炎	5
918	味覚変化	5
918	咽頭潰瘍	5
918	喀痰	5
918	喉頭壊死	5
918	器質化肺炎	5
918	回転性めまい	5
918	多胎妊娠	5
918	失調	5
918	子宮体癌	5
918	尿蛋白	5

No.	副作用名	記事件数
918	微熱	5
918	心機能低下	5
918	心窩部不快感	5
918	心肺停止	5
918	急性汎発性発疹性膿疱症	5
918	急性肺血栓塞栓症	5
918	急性間質性腎炎	5
918	意識レベル低下	5
918	感覚減退	5
918	手足しびれ感	5
918	排液増加	5
918	掻痒症	5
918	攻撃性	5
918	易怒性	5
918	横紋筋融解	5
918	横隔膜下被覆膿瘍	5
918	気道内圧上昇	5
918	水痘肺炎	5
918	水腎症	5
918	汗疱	5
918	注入時血管痛	5
918	消化器障害	5
918	消化管毒性	5
918	溢流性尿失禁	5
918	溶血反応	5
918	溶血性副作用	5
918	無為	5
918	爪周囲炎	5
918	環状扁平苔癬	5
918	異夢	5
918	異常感覚	5
918	発汗過多	5
918	真菌性肺炎	5
918	眼瞼色素沈着	5
918	筋・骨格系障害	5
918	粘膜疹	5

No.	副作用名	記事件数
918	粟粒結核	5
918	精神病	5
918	糜爛	5
918	網膜中心静脈閉塞症	5
918	肘関節痛	5
918	肝機能増悪	5
918	肝胆道系酵素上昇	5
918	肝腎機能障害	5
918	肺胞出血	5
918	胃もたれ	5
918	胆嚢炎	5
918	胸内苦悶	5
918	胸部違和感	5
918	胸鎖乳突筋壊死	5
918	脂肪織炎	5
918	腎萎縮	5
918	膨疹	5
918	自己免疫性肝炎	5
918	血小板・出血凝血障害	5
918	血小板増多	5
918	血清ALT上昇	5
918	血清AST上昇	5
918	血清アミラーゼ値上昇	5
918	血管炎	5
918	血胸	5
918	血腫	5
918	血色素異常	5
918	赤血球障害	5
918	逆流性食道炎	5
918	遷延性角膜上皮障害	5
918	閉塞性細気管支炎	5
918	集中力低下	5
918	顔面ほてり	5
918	食事摂取困難	5
918	食欲亢進	5
918	骨髄疲弊	5

No.	副作用名	記事件数
918	高振幅徐波	5