

## 副作用名ランキング 2005年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	1,458
2	好中球減少	1,063
3	嘔吐	966
4	血小板減少	949
5	下痢	944
6	発熱	908
7	悪心	713
8	食欲不振	691
9	嘔気	586
10	骨髄抑制	583
11	脱毛	528
12	貧血	526
13	肝機能障害	510
14	肝障害	396
15	口内炎	379
16	皮疹	312
17	全身倦怠感	308
18	倦怠感	302
19	間質性肺炎	285
20	肺炎	279
21	頭痛	273
22	便秘	220
23	眠気	219
23	血圧低下	219
25	消化器症状	211
26	死亡	194
27	腹痛	187
28	発疹	186
29	nausea	182
30	食欲低下	177
31	血液毒性	172
32	末梢神経障害	163

No.	副作用名	記事件数
33	薬疹	154
34	腎障害	132
35	vomiting	130
36	敗血症	124
37	意識障害	123
38	diarrhea	121
39	汎血球減少	119
40	呼吸困難	116
41	AST上昇	114
42	口渇	109
43	neutropenia	106
44	帯状疱疹	103
45	ふらつき	102
45	腎機能障害	102
47	ALT上昇	100
47	hypersensitivity syndrome	100
47	感染症	100
50	浮腫	99
51	発熱性好中球減少	98
52	めまい	92
52	不整脈	92
54	徐脈	90
54	関節痛	90
56	ヘモグロビン減少	89
57	体重増加	88
58	thrombocytopenia	87
58	粘膜炎	87
58	蕁麻疹	87
61	血小板減少症	86
62	高血圧	84
63	アレルギー	83
64	anemia	79
65	低血圧	78
65	低血糖	78
65	食思不振	78
68	Hb減少	76

No.	副作用名	記事件数
68	肝機能異常	76
68	顆粒球減少	76
71	掻痒感	73
71	血小板低下	73
73	白血球数減少	71
74	腎機能低下	70
75	アナフィラキシーショック	69
75	動悸	69
75	心不全	69
78	色素沈着	68
78	非血液毒性	68
80	GPT上昇	66
81	傾眠	65
81	糖尿病	65
83	紅斑	64
83	食道炎	64
85	横紋筋融解症	63
86	fever	62
87	GOT上昇	61
87	感染	61
89	下血	60
90	不眠	59
90	好中球減少症	59
90	接触皮膚炎	59
93	出血	58
93	皮膚障害	58
93	血圧上昇	58
96	leukopenia	56
96	眼圧上昇	56
98	WBC減少	55
98	血球減少	55
100	血管痛	54
101	低Na血症	53
101	低酸素血症	53
101	吐き気	53
104	constipation	52

No.	副作用名	記事件数
104	白血球低下	52
104	軟便	52
107	stomatitis	51
107	固定薬疹	51
107	白血球減少症	51
107	頻脈	51
111	急性腎不全	50
111	筋肉痛	50
113	体重減少	49
113	悪寒	49
113	血色素減少	49
116	味覚異常	48
116	熱	48
118	CMV感染	47
118	呼吸器障害	47
118	無顆粒球症	47
118	発赤	47
118	錐体外路症状	47
123	しびれ	46
124	アナフィラキシー	45
124	カリニ肺炎	45
124	吐気	45
124	汎血球減少症	45
124	膀胱炎	45
124	血小板数減少	45
130	rash	44
130	振戦	44
130	溶血性貧血	44
133	咳	43
133	嚥下障害	43
133	手足症候群	43
133	顔面浮腫	43
137	breakthrough hepatitis	42
137	liver dysfunction	42
137	SpO2低下	42
137	全身倦怠	42

No.	副作用名	記事件数
137	好酸球増多	42
137	悪性症候群	42
137	皮膚炎	42
137	神経障害	42
137	胃腸障害	42
146	anorexia	41
146	stevens-johnson症候群	41
146	急性肺障害	41
146	痙攣	41
146	粘膜障害	41
146	精神症状	41
152	呼吸抑制	40
152	尿閉	40
152	死	40
155	ショック	39
155	嚥下困難	39
155	急性膵炎	39
158	infusion reaction	38
158	せん妄	38
158	中枢神経障害	38
158	呼吸不全	38
158	肺水腫	38
158	脳梗塞	38
164	消化管出血	37
164	肝不全	37
164	肺障害	37
164	血管炎	37
168	headache	36
168	ほてり	36
168	偽膜性腸炎	36
168	好中球数減少	36
172	肺臓炎	35
173	CMV感染症	34
173	流涎	34
173	痒み	34
173	胃潰瘍	34

No.	副作用名	記事件数
173	胃痛	34
173	高血糖	34
179	胸痛	33
180	けいれん	32
180	口腔内乾燥	32
180	水疱	32
180	湿疹	32
180	疲労	32
180	発汗	32
180	皮膚症状	32
180	胃部不快感	32
180	黄疸	32
189	DIHS	31
189	infection	31
189	咳嗽	31
189	嘔声	31
189	排尿障害	31
189	過鎮静	31
195	SIADH	30
195	心室細動	30
195	白血球数低下	30
195	胸水貯留	30
195	脳症	30
200	DIC	29
200	Hb低下	29
200	LDH上昇	29
200	口腔内食物残渣	29
200	喀痰量増加	29
200	嚥下時むせ込み	29
200	幻覚	29
200	掻痒	29
200	消化器毒性	29
200	疼痛	29
200	過敏症症候群	29
200	飲み込みにくい	29
212	そう痒感	28

No.	副作用名	記事件数
212	中毒性表皮壊死症	28
212	排尿困難	28
212	白血球増多	28
212	肝酵素上昇	28
212	視力低下	28
212	転倒	28
219	pneumonitis	27
219	イレウス	27
219	不穩	27
219	代謝性アシドーシス	27
219	低K血症	27
219	味覚障害	27
219	白質脳症	27
219	緑内障	27
219	脳出血	27
228	QT延長	26
228	アナフィラキシー様反応	26
228	咽頭痛	26
228	尿路障害	26
228	臨床検査値異常	26
233	CMVアンチゲネミア陽性	25
233	低身長	25
233	出血性膀胱炎	25
233	心窩部痛	25
233	意識消失	25
233	肝炎	25
233	顆粒球減少症	25
233	骨粗鬆症	25
241	CPK上昇	24
241	leukocytopenia	24
241	Plt減少	24
241	アカシジア	24
241	多臓器不全	24
241	異型リンパ球出現	24
241	胸水	24
241	腫脹	24

No.	副作用名	記事件数
241	血球貪食症候群	24
241	血管障害	24
241	過敏症	24
241	頭重感	24
241	高カリウム血症	24
254	fatigue	23
254	QTc延長	23
254	-GTP上昇	23
254	サイトメガロウイルス感染	23
254	トランスアミナーゼ上昇	23
254	リンパ球減少	23
254	全身紅斑	23
254	神経系障害	23
254	細菌性肺炎	23
254	肝機能低下	23
254	腎不全	23
254	腎毒性	23
254	膿疱	23
254	血尿	23
268	acute generalized exanthematous pustulosis	22
268	CRP上昇	22
268	dizziness	22
268	pancytopenia	22
268	うつ	22
268	収縮期血圧低下	22
268	多尿	22
268	好中球減少性発熱	22
268	局所腫脹	22
268	精神障害	22
268	腎機能悪化	22
268	膀胱刺激症状	22
268	難聴	22
268	鼻出血	22
282	BUN上昇	21
282	death	21
282	pneumonia	21



No.	副 作 用 名	記事件数
282	下肢浮腫	21
282	不随意運動	21
282	低カリウム血症	21
282	偽性アルドステロン症	21
282	免疫抑制	21
282	呼吸苦	21
282	意識レベル低下	21
282	皮下組織障害	21
282	肝機能悪化	21
282	血小板数低下	21
282	血液障害	21
282	電解質異常	21
282	高カルシウム血症	21
298	alopecia	20
298	ALP上昇	20
298	edema	20
298	ジスキネジア	20
298	不快感	20
298	免疫再構築症候群	20
298	劇症型1型糖尿病	20
298	妄想	20
298	完全房室ブロック	20
298	息切れ	20
298	構音障害	20
298	潰瘍	20
298	眼瞼浮腫	20
298	腹部膨満	20
298	腹部膨満感	20
298	蕁麻疹型薬疹	20
298	静脈炎	20
298	頻尿	20
298	高脂血症	20
317	toxic epidermal necrolysis	19
317	ジストニア	19
317	チアノーゼ	19
317	代謝障害	19

No.	副作用名	記事件数
317	全身障害	19
317	好中球低下	19
317	尿細管障害	19
317	幻視	19
317	栄養障害	19
317	深部静脈血栓症	19
317	熱感	19
317	神経毒性	19
317	耐糖能異常	19
317	赤血球減少	19
317	顔面神経麻痺	19
317	骨髄障害	19
317	高Ca血症	19
334	abdominal pain	18
334	MRSA腸炎	18
334	QT延長症候群	18
334	心室頻拍	18
334	心臓障害	18
334	感染性心内膜炎	18
334	歩行困難	18
334	注射部位発赤	18
334	甲状腺機能低下	18
334	肝胆道系障害	18
334	血糖値上昇	18
334	顔面紅潮	18
346	myalgia	17
346	renal dysfunction	17
346	retching	17
346	ニューモシスチス肺炎	17
346	リンパ系障害	17
346	低血糖発作	17
346	偽膜性大腸炎	17
346	吃逆	17
346	多発性固定薬疹	17
346	手指振戦	17
346	神経症状	17

No.	副作用名	記事件数
346	覚醒遅延	17
346	角膜障害	17
346	高尿酸血症	17
360	drowsiness	16
360	malaise	16
360	neuropathy	16
360	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	16
360	T-Bil上昇	16
360	サイトメガロウイルス感染症	16
360	下部消化管病変	16
360	不安	16
360	全身掻痒感	16
360	全身状態悪化	16
360	出血傾向	16
360	十二指腸潰瘍	16
360	口腔粘膜障害	16
360	咽頭炎	16
360	好酸球性肺炎	16
360	消化管障害	16
360	白内障	16
360	縦隔障害	16
360	耳障害	16
360	背部痛	16
360	胸郭障害	16
360	蛋白尿	16
360	血便	16
360	血清クレアチニン値上昇	16
360	転落	16
360	迷路障害	16
386	Cr上昇	15
386	アミラーゼ上昇	15
386	ショック状態	15
386	下肢しびれ	15
386	下腿浮腫	15
386	乾性咳嗽	15
386	低ナトリウム血症	15

No.	副 作 用 名	記事件数
386	便潜血反応陽性	15
386	劇症肝炎	15
386	喘息発作	15
386	多形紅斑型薬疹	15
386	心停止	15
386	放射線性皮膚炎	15
386	無呼吸	15
386	皮下血腫	15
386	知覚異常	15
386	網膜症	15
386	総ビリルビン上昇	15
386	肉芽腫	15
386	胃穿孔	15
386	被害妄想	15
386	角膜上皮障害	15
386	赤芽球瘡	15
386	間質性腎炎	15
410	cardiac toxicity	14
410	liver toxicity	14
410	アデノウイルス感染症	14
410	かゆみ	14
410	ビリルビン値上昇	14
410	ヘモグロビン値低下	14
410	下痢症状	14
410	体感幻覚	14
410	免疫不全	14
410	口腔粘膜炎	14
410	吐血	14
410	心筋梗塞	14
410	心筋障害	14
410	播種状紅斑丘疹型薬疹	14
410	気分不良	14
410	泌尿器系異常	14
410	流涙	14
410	消化器系異常	14
410	皮膚発赤	14

No.	副作用名	記事件数
410	立ちくらみ	14
410	筋骨格系障害	14
410	結合組織障害	14
410	聴力毒性	14
410	肺結核	14
434	1型糖尿病	13
434	CK上昇	13
434	itch	13
434	liver abnormality	13
434	mucositis	13
434	pyrexia	13
434	YMDD変異株出現	13
434	かぶれ	13
434	シェーンラインヘノッフ紫斑病	13
434	セロトニン症候群	13
434	ネフローゼ症候群	13
434	乳癌	13
434	低酸素症	13
434	刺激感	13
434	喀痰	13
434	多毛	13
434	多飲	13
434	循環器系異常	13
434	感覚器系異常	13
434	放射線肺臓炎	13
434	歩行不能	13
434	歯肉増殖症	13
434	水様下痢	13
434	水様性下痢	13
434	洞停止	13
434	疲労感	13
434	痙攣発作	13
434	皮膚系異常	13
434	硬結	13
434	精神神経系異常	13
434	紅斑丘疹型中毒疹	13

No.	副作用名	記事件数
434	肝膿瘍	13
434	肺胞出血	13
434	腎系異常	13
434	腸閉塞	13
434	腹膜炎	13
434	興奮	13
434	見当識障害	13
434	運動障害	13
434	酒さ様皮膚炎	13
434	銅欠乏	13
434	高K血症	13
476	2次がん	12
476	arthralgia	12
476	cytomegalovirus antigenemia	12
476	fanconi症候群	12
476	gastrointestinal toxicity	12
476	T-NHL	12
476	thrombotic microangiopathy	12
476	torsades de pointes	12
476	VOD	12
476	アナフィラキシー様ショック	12
476	アレルギー反応	12
476	うつ状態	12
476	カンジダ血症	12
476	クレアチニン上昇	12
476	ビリルビン上昇	12
476	上腹部痛	12
476	下腹部痛	12
476	全身発疹	12
476	尿蛋白	12
476	局所発赤	12
476	急性ジストニア	12
476	投与局所障害	12
476	接触性皮膚炎	12
476	浮腫性紅斑	12
476	灼熱感	12

No.	副作用名	記事件数
476	無気肺	12
476	焦燥感	12
476	熱発	12
476	発熱性好中球減少症	12
476	白血球増加	12
476	皮下出血	12
476	眩暈	12
476	知能低下	12
476	穿孔	12
476	精神神経症状	12
476	肝機能増悪	12
476	肥満	12
476	肺塞栓症	12
476	胆汁うっ滞	12
476	胸部不快感	12
476	膿胸	12
476	血清クレアチニン上昇	12
476	譫妄	12
476	遅発性ジストニア	12
520	ALT増加	11
520	AST増加	11
520	died	11
520	febrile neutropenia	11
520	general fatigue	11
520	GOT異常	11
520	GPT異常	11
520	hepatic toxicity	11
520	HIV感染	11
520	hypotension	11
520	neutropenic fever	11
520	peripheral neuropathy	11
520	PONV	11
520	renal toxicity	11
520	somnolence	11
520	TEN型薬疹	11
520	vomitting	11

No.	副 作 用 名	記事件数
520	うつ症状	11
520	パーキンソン症候群	11
520	ヘモグロビン低下	11
520	下腿潰瘍	11
520	不正性器出血	11
520	亜型悪性高熱症	11
520	体温低下	11
520	依存	11
520	光線過敏症	11
520	全身浮腫	11
520	出血性合併症	11
520	出血性潰瘍	11
520	出血性胃潰瘍	11
520	出血性腸炎	11
520	呼吸困難感	11
520	大腸炎	11
520	好酸球増多症	11
520	尿路感染症	11
520	幻聴	11
520	心筋炎	11
520	手足しびれ	11
520	投与部位発赤	11
520	敗血症性ショック	11
520	昏睡	11
520	歩行障害	11
520	歯肉増殖	11
520	無月経	11
520	無菌性髄膜炎	11
520	皮膚壊死	11
520	眼球上転	11
520	耐性株出現	11
520	肺毒性	11
520	腰椎圧迫骨折	11
520	舌根沈下	11
520	血液学的毒性	11
520	血糖上昇	11



No.	副 作 用 名	記事件数
520	血色素低下	11
520	赤血球数減少	11
520	起立性低血圧	11
520	麻痺性イレウス	11
577	AST異常	10
577	fungal infection	10
577	HCV感染	10
577	myelosuppression	10
577	sepsis	10
577	sleepiness	10
577	thirst	10
577	クレアチニン値上昇	10
577	けいれん後脳症	10
577	そう痒	10
577	下肢しびれ感	10
577	丘疹	10
577	乏尿	10
577	乳房痛	10
577	低Ca血症	10
577	低体温	10
577	体温上昇	10
577	免疫能低下	10
577	全身性発疹	10
577	呼吸障害	10
577	大腿骨頭壊死	10
577	小腸潰瘍	10
577	尿管狭窄	10
577	心室性期外収縮	10
577	心肺停止	10
577	急性尿細管間質性腎炎	10
577	感覚性神経障害	10
577	戦慄	10
577	排尿時痛	10
577	気分不快	10
577	注入時血管痛	10
577	浮遊感	10

No.	副作用名	記事件数
577	無呼吸発作	10
577	爪脱落	10
577	発語障害	10
577	真菌性肺炎	10
577	穿孔性膿胸	10
577	粟粒結核	10
577	精神的苦痛	10
577	結核	10
577	肝機能検査値異常	10
577	脱力感	10
577	腎症	10
577	腰痛	10
577	腸炎	10
577	自己免疫性肝炎	10
577	血栓性血小板減少性紫斑病	10
577	複視	10
577	視力障害	10
577	開口障害	10
577	霧視	10
577	食感覚変化	10
577	食欲減退	10
577	食道狭窄	10
577	高ビリルビン血症	10
632	ALT異常	9
632	appetite loss	9
632	B型肝炎	9
632	CNS abnormality	9
632	dysphagia	9
632	gut abnormality	9
632	interstitial pneumonitis	9
632	mucosa abnormality	9
632	Neu減少	9
632	palpitation	9
632	SJS	9
632	TEN	9
632	-GTP増加	9

No.	副作用名	記事件数
632	クモ膜下出血	9
632	ニューモシスチス・カリニ肺炎	9
632	パーキンソニズム	9
632	びらん	9
632	ヘマトクリット減少	9
632	ヘモグロビン値減少	9
632	乳酸アシドーシス	9
632	傾眠傾向	9
632	充血	9
632	光線過敏型薬疹	9
632	全身皮疹	9
632	冷汗	9
632	喀血	9
632	喉頭浮腫	9
632	大腸憩室出血	9
632	小腸穿孔	9
632	心嚢液貯留	9
632	心房細動	9
632	心拍数上昇	9
632	急性上気道炎	9
632	急性好酸球性肺炎	9
632	急性汎発性発疹性膿疱症	9
632	急性骨髄性白血病	9
632	情緒不穏	9
632	意識混濁	9
632	感冒様症状	9
632	感音性難聴	9
632	接触感異常	9
632	掻痒症	9
632	放射線皮膚炎	9
632	気管支縫合不全	9
632	気道閉塞	9
632	消化性潰瘍	9
632	溶血性尿毒症症候群	9
632	潮紅	9
632	特発性血小板減少性紫斑病	9

No.	副作用名	記事件数
632	狭心症	9
632	甲状腺機能亢進症	9
632	皮下気腫	9
632	皮膚掻痒感	9
632	筋弛緩	9
632	縦隔気腫	9
632	肺出血	9
632	胸やけ	9
632	胸膜炎	9
632	腹部症状	9
632	血液有害事象	9
632	難治性慢性疼痛	9
632	高アンモニア血症	9
632	高プロラクチン血症	9
695	allergic reaction	8
695	ANCA関連血管炎	8
695	BKV感染	8
695	bone marrow suppression	8
695	B型肝炎ウイルス再活性化	8
695	churg-strauss症候群	8
695	CK値上昇	8
695	CMV抗原血症感染	8
695	EBV-LPD感染	8
695	esophagitis	8
695	hemoglobin	8
695	hemoglobin abnormality	8
695	HHV6感染	8
695	hyperglycemia	8
695	neutrophils	8
695	numbness	8
695	pharyngitis	8
695	platelets	8
695	POF	8
695	pulmonary edema	8
695	pulmonary toxicity	8
695	RPLE	8

No.	副 作 用 名	記事件数
695	skin eruption	8
695	sweet病	8
695	transaminase abnormality	8
695	VZV感染	8
695	weight gain	8
695	アナフィラキシー様症状	8
695	アルカリフォスファターゼ上昇	8
695	アレルギー症状	8
695	インスリン自己免疫症候群	8
695	インフルエンザ様症状	8
695	サイトメガロウイルス肝炎	8
695	せん妄状態	8
695	のぼせ	8
695	ふらつく	8
695	ミオパチー	8
695	上部消化管障害	8
695	下垂体機能低下症	8
695	下部消化管障害	8
695	中枢性尿崩症	8
695	中毒疹	8
695	免疫不全状態	8
695	免疫不全症	8
695	出血性消化性潰瘍	8
695	半身麻痺	8
695	単純ヘルペス	8
695	唾液腺炎	8
695	喘鳴	8
695	四肢しびれ	8
695	多汗	8
695	尿道口狭窄	8
695	左室流出路狭窄	8
695	後出血	8
695	心拍数低下	8
695	心毒性	8
695	急性間質性肺炎	8
695	悪性腫瘍	8

No.	副作用名	記事件数
695	意識消失発作	8
695	手足のしびれ	8
695	抗体産生能低下	8
695	握力低下	8
695	機能障害	8
695	歯牙形成異常	8
695	歯肉出血	8
695	水様便	8
695	注射部位反応	8
695	注射部位腫脹	8
695	甲状腺機能低下症	8
695	異常行動	8
695	痺れ	8
695	皮膚潰瘍	8
695	真菌性肝脾腎膿瘍	8
695	眼球結膜黄染	8
695	眼病変	8
695	硬膜外血腫	8
695	粘膜疹	8
695	精神症状悪化	8
695	紅皮症	8
695	細胞性免疫不全	8
695	肝動脈閉塞	8
695	胃十二指腸潰瘍	8
695	腎機能異常	8
695	腰部痛	8
695	腹部不快感	8
695	自律神経症状	8
695	自殺企図	8
695	興奮悪化	8
695	血中尿素増加	8
695	血栓症	8
695	血流障害	8
695	術中覚醒	8
695	誤嚥性肺炎	8
695	躁転	8

No.	副作用名	記事件数
695	進行性多巣性白質脳症	8
695	集中力低下	8
695	頸部ジストニア	8
695	食道病変	8
695	骨痛	8
695	骨髄異形成症候群	8
695	鼻汁	8
796	ALT increased	7
796	AST increased	7
796	bladder toxicity	7
796	bleeding	7
796	bullous lichen planus	7
796	chest pain	7
796	CMV血症	7
796	cystitis	7
796	C型肝炎	7
796	dyspnea	7
796	elevation of ALT	7
796	elevation of the creatinine level	7
796	elevation of the serum bilirubin level	7
796	hand-foot syndrome	7
796	HbA1c上昇	7
796	hemoglobin decreased	7
796	HPS	7
796	hyponatremia	7
796	insomnia	7
796	interstitial pneumonia	7
796	kidney toxicity	7
796	KL-6上昇	7
796	leucopenia	7
796	MRSA敗血症	7
796	multiple organ failure	7
796	parkinsonism	7
796	pisa症候群	7
796	PS低下	7
796	RBC低下	7

No.	副作用名	記事件数
796	sinusoidal obstruction syndrome	7
796	skin rash	7
796	skin toxicity	7
796	ST低下	7
796	total serum bilirubin elevated	7
796	WBC低下	7
796	アデノウイルス感染	7
796	いらいら感	7
796	ウイルス感染	7
796	うつ病	7
796	クッシング症候群	7
796	クレアチンクリアランス低下	7
796	けいれん発作	7
796	しみる	7
796	ほてり感	7
796	リンパ節腫脹	7
796	乳汁漏出	7
796	乳頭状腎細胞癌	7
796	低カルニチン血症	7
796	低血糖性意識障害	7
796	全身性皮疹	7
796	全身蕁麻疹	7
796	再生不良性貧血	7
796	劇症1型糖尿病	7
796	卵巣機能不全	7
796	卵巣過剰刺激症候群	7
796	原発性胆汁性肝硬変	7
796	口唇ヘルペス	7
796	口腔内カンジダ症	7
796	口角炎	7
796	呼吸抑制遷延	7
796	喘息	7
796	嚥下痛	7
796	四肢振戦	7
796	好酸球増加	7
796	左心肥大	7



No.	副作用名	記事件数
796	平衡感異常	7
796	徘徊	7
796	心悸亢進	7
796	心機能低下	7
796	急性散在性脳脊髄炎	7
796	悪性リンパ腫	7
796	感覚低下	7
796	感覚異常	7
796	成長障害	7
796	接触皮膚炎症候群	7
796	易感染状態	7
796	末梢性浮腫	7
796	末梢神経症状	7
796	気管支断端瘻	7
796	永眠	7
796	活動性低下	7
796	無精子症	7
796	焦燥	7
796	痰	7
796	白血球数増加	7
796	白血球異常	7
796	白血病	7
796	皮膚乾燥	7
796	皮膚色素沈着	7
796	筋力低下	7
796	筋緊張低下	7
796	糖尿病悪化	7
796	糸球体濾過量低下	7
796	紅斑丘疹型薬疹	7
796	肉眼的血尿	7
796	肛門痛	7
796	肝VOD	7
796	肝中心静脈閉塞症	7
796	肺梗塞	7
796	肺線維症	7
796	胃不快感	7

No.	副作用名	記事件数
796	脂肪肝	7
796	腹水	7
796	腹腔内出血	7
796	臥床生活	7
796	萎縮膀胱	7
796	蕁麻疹様皮疹	7
796	虚血性腸炎	7
796	血中アルカリホスファターゼ増加	7
796	血中クレアチニン増加	7
796	血中乳酸脱水素酵素増加	7
796	血小板数増加	7
796	血清ビリルビン上昇	7
796	視神経症	7
796	軽躁状態	7
796	遅発性ジスキネジア	7
796	遅発性下痢遷延化	7
796	顔面紅斑	7
796	骨折	7
796	高乳酸血症	7
796	鼻閉	7
917	ARDS	6
917	arrhythmia	6
917	back pain	6
917	cardiovascular system toxicity	6
917	CMV網膜炎	6
917	CMV腸炎	6
917	deep vein thrombosis	6
917	elevation of the serum LDH level	6
917	epstein-barr virus infection	6
917	E型急性肝炎	6
917	gastrointestinal system toxicity	6
917	hair loss	6
917	Hb値減少	6
917	HCV-RNA再陽性化	6
917	hemoglobin decrease	6
917	hemorrhagic cystitis	6

No.	副 作 用 名	記事件数
917	hyperkalemia	6
917	hypersensitivity to mosquito bites	6
917	itching	6
917	lung toxicity	6
917	methicillin-resistant staphylococcus aureus colitis	6
917	PTDM	6
917	rSO2低下	6
917	sGOT異常	6
917	skin abnormality	6
917	tachycardia	6
917	tuberculosis	6
917	veno-occlusive disease	6
917	VT	6
917	WBC異常	6
917	アレルギー性接触皮膚炎	6
917	イレウス症状	6
917	カンジダ感染	6
917	すくみ足	6
917	タンパク尿	6
917	てんかん発作増悪	6
917	ピリピリ感	6
917	ぶどう膜炎	6
917	ボーッとしている	6
917	ミオクロームス	6
917	ライター症候群	6
917	下肢末梢神経障害	6
917	下肢痛	6
917	下肢脱力	6
917	中性脂肪上昇	6
917	低比重リポ蛋白増加	6
917	体動	6
917	依存症状	6
917	冠動脈攣縮	6
917	出血性梗塞	6
917	創部出血	6
917	反復性CMV再活性化	6

No.	副 作 用 名	記事件数
917	口腔内症状	6
917	味覚低下	6
917	呼吸状態悪化	6
917	咽頭違和感	6
917	嘔心	6
917	多形滲出性紅斑	6
917	多発性後極部網膜色素上皮症	6
917	大腿部痛	6
917	女性化乳房	6
917	好酸球上昇	6
917	寒気	6
917	尿路感染	6
917	局所疼痛	6
917	微熱	6
917	心房粗動	6
917	心臓合併症	6
917	心電図異常	6
917	急性呼吸不全	6
917	感覚性	6
917	感覚性末梢神経障害	6
917	房室ブロック	6
917	手指しびれ	6
917	抑うつ	6
917	投与部位腫脹	6
917	日中眠気	6
917	末梢神経しびれ感遷延	6
917	気分の落ち込み	6
917	気胸	6
917	注射部位疼痛	6
917	浮動性めまい	6
917	消化不良	6
917	消化器系副作用	6
917	消化管穿孔	6
917	消化管粘膜病変	6
917	溶血	6
917	溶血性副作用	6

No.	副作用名	記事件数
917	熟睡	6
917	片麻痺	6
917	独語	6
917	甲状腺機能異常	6
917	異常号泣	6
917	疼痛増強	6
917	症状悪化	6
917	痛み	6
917	発作性心房細動	6
917	皮疹増悪	6
917	皮膚びらん	6
917	皮質盲	6
917	眼痛	6
917	眼瞼炎	6
917	知覚性神経障害	6
917	筋固縮	6
917	筋強剛	6
917	精神的QOL低下	6
917	結膜充血	6
917	結膜炎	6
917	耐糖能悪化	6
917	聴覚異常	6
917	肝細胞癌	6
917	肺血栓塞栓症	6
917	胃・十二指腸潰瘍	6
917	胃もたれ	6
917	胃病変部穿孔	6
917	脱力	6
917	腎型TMA	6
917	腎機能増悪	6
917	腎機能検査値異常	6
917	腹満	6
917	膀胱直腸障害	6
917	膝関節障害	6
917	腓液瘻	6
917	落屑	6

No.	副 作 用 名	記事件数
917	血中カリウム増加	6
917	血栓性静脈炎	6
917	血清Cr上昇	6
917	血色素量減少	6
917	術中体動	6
917	視覚異常	6
917	身体像異常	6
917	身体的QOL低下	6
917	身体的副反応	6
917	軸性ジストニア	6
917	難治性出血性膀胱炎	6
917	電解質失調	6
917	顔面蒼白	6
917	食欲亢進	6
917	食道カンジダ	6
917	骨髄低形成	6
917	骨髄毒性	6
917	高トリグリセリド血症	6
917	高マグネシウム血症	6