

副作用名ランキング 2006年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	白血球減少	1,570
2	好中球減少	1,495
3	下痢	1,105
4	血小板減少	1,090
5	嘔吐	1,077
6	悪心	860
7	食欲不振	798
8	発熱	787
9	嘔気	623
10	骨髄抑制	580
11	貧血	570
12	脱毛	500
13	口内炎	450
13	肝機能障害	450
15	肝障害	400
16	倦怠感	395
17	末梢神経障害	352
18	皮疹	299
19	全身倦怠感	296
20	頭痛	274
21	死亡	262
22	間質性肺炎	252
23	便秘	242
24	血圧低下	236
25	肺炎	232
26	消化器症状	229
27	眠気	228
28	発疹	221
29	血液毒性	214
30	食欲低下	179
31	薬疹	170
32	感染症	165

No.	副作用名	記事件数
33	nausea	157
34	腎機能障害	152
34	腹痛	152
36	呼吸困難	145
37	腎障害	140
38	発熱性好中球減少	130
39	口渇	127
40	vomiting	122
41	neutropenia	121
42	めまい	119
42	浮腫	119
44	ALT上昇	116
44	粘膜炎	116
46	血小板減少症	114
47	白血球数減少	111
48	AST上昇	108
48	thrombocytopenia	108
50	敗血症	106
51	関節痛	97
51	食思不振	97
53	diarrhea	96
53	蕁麻疹	96
55	掻痒感	95
56	Hb減少	94
56	意識障害	94
58	ヘモグロビン減少	93
59	ふらつき	92
59	動悸	92
59	汎血球減少	92
62	アレルギー	90
63	アナフィラキシーショック	86
64	低血糖	84
65	アレルギー反応	83
66	死	82
66	肝機能異常	82
68	筋肉痛	81

No.	副作用名	記事件数
69	带状疱疹	80
70	anemia	79
70	味覚異常	79
70	神経障害	79
73	好中球減少症	78
74	紅斑	75
75	食道炎	74
76	非血液毒性	72
77	顆粒球減少	71
78	傾眠	70
78	血圧上昇	70
80	出血	69
80	血小板数減少	69
82	体重減少	68
82	疼痛	68
84	不眠	67
85	疲労	66
85	軟便	66
87	anorexia	65
87	しびれ	65
89	せん妄	63
89	体重増加	63
89	接触皮膚炎	63
92	徐脈	62
92	黄疸	62
94	血球減少	61
95	drug-induced hypersensitivity syndrome	60
95	fever	60
95	Hb低下	60
95	急性腎不全	60
99	leukopenia	59
99	好中球数減少	59
99	悪性症候群	59
99	感染	59
99	発赤	59
99	白血球減少症	59

No.	副作用名	記事件数
105	低血圧	57
105	発熱性好中球減少症	57
105	糖尿病	57
105	高血圧	57
109	血色素減少	56
110	WBC減少	55
110	神経毒性	55
112	皮膚炎	54
112	錐体外路症状	54
112	頻脈	54
115	不整脈	53
115	横紋筋融解症	53
115	高血糖	53
118	肺障害	52
118	脳梗塞	52
120	GPT上昇	51
120	カリニ肺炎	51
122	吐き気	50
122	粘膜障害	50
122	色素沈着	50
125	咳嗽	49
125	肺臓炎	49
127	低Na血症	48
128	GOT上昇	47
128	アナフィラキシー	47
128	吐気	47
128	味覚障害	47
128	眼圧上昇	47
133	呼吸苦	46
133	胃腸障害	46
135	好中球減少性発熱	45
135	精神症状	45
137	SpO2低下	44
137	腎機能低下	44
139	全身倦怠	43
139	悪寒	43

No.	副 作 用 名	記事件数
139	皮膚症状	43
142	CK上昇	42
142	stomatitis	42
142	消化器毒性	42
142	疲労感	42
146	febrile neutropenia	41
146	呼吸抑制	41
146	脱力感	41
149	ヘモグロビン低下	40
149	リンパ球減少	40
149	皮膚障害	40
149	立ちくらみ	40
153	イレウス	39
153	尿閉	39
153	潰瘍	39
153	脳症	39
157	ほてり	38
157	掻痒	38
159	ショック	37
159	意識レベル低下	37
159	発汗	37
159	顔面紅潮	37
163	mucositis	36
164	alopecia	35
164	fatigue	35
164	心不全	35
164	急性肺障害	35
164	胃潰瘍	35
164	胃部不快感	35
164	胸水貯留	35
164	血小板低下	35
164	頻尿	35
173	ALP上昇	34
173	かゆみ	34
173	好酸球増多	34
173	手足症候群	34

No.	副作用名	記事件数
173	振戦	34
173	末梢神経症状	34
173	熱	34
180	固定薬疹	33
180	幻覚	33
180	注射部位発赤	33
183	QT延長	32
183	痙攣	32
183	白血球増多	32
183	精神障害	32
183	血尿	32
183	静脈炎	32
189	1型糖尿病	31
189	ALT値上昇	31
189	headache	31
189	infusion reaction	31
189	胃もたれ	31
194	DIC	30
194	SIADH	30
194	アカシジア	30
194	アナフィラキシー様反応	30
194	クレアチニン上昇	30
194	低カリウム血症	30
194	排尿困難	30
194	爪変化	30
194	網膜症	30
194	胸痛	30
204	サイトメガロウイルス感染症	29
204	無顆粒球症	29
204	脳出血	29
207	CMV感染	28
207	renal toxicity	28
207	湿疹	28
207	熱発	28
207	甲状腺機能低下症	28
207	血管痛	28

No.	副作用名	記事件数
207	過鎮静	28
214	低K血症	27
214	低酸素血症	27
214	劇症肝炎	27
214	多形紅斑	27
214	汎血球減少症	27
214	消化管出血	27
214	溶血性貧血	27
214	肺水腫	27
214	血小板異常	27
223	白血球低下	26
223	腹部膨満感	26
223	過敏症	26
226	出血性膀胱炎	25
226	心室性期外収縮	25
226	腎機能悪化	25
226	蛋白尿	25
230	BUN上昇	24
230	dizziness	24
230	ニューモシスチス肺炎	24
230	咽頭炎	24
230	咽頭痛	24
230	痒み	24
230	白血球異常	24
230	紅皮症	24
230	胃痛	24
230	顔面浮腫	24
230	高Ca血症	24
241	CPK上昇	23
241	hypertension	23
241	WBC低下	23
241	サイトメガロウイルス感染	23
241	ショック状態	23
241	呼吸不全	23
241	嘔声	23
241	微熱	23

No.	副作用名	記事件数
241	異型リンパ球出現	23
241	腹部膨満	23
251	abdominal pain	22
251	HHV-6再活性化	22
251	アレルギー症状	22
251	好中球異常	22
251	急性膵炎	22
251	意識消失	22
251	神経症状	22
251	神経系障害	22
251	腸閉塞	22
251	血管障害	22
251	誤嚥性肺炎	22
251	間質性腎炎	22
263	CRP上昇	21
263	infection	21
263	liver dysfunction	21
263	ネフローゼ症候群	21
263	上腹部痛	21
263	低ナトリウム血症	21
263	全身紅斑	21
263	房室ブロック	21
263	深部静脈血栓症	21
263	肝炎	21
263	膵炎	21
263	臨床検査値異常	21
275	hepatic toxicity	20
275	neuropathy	20
275	Stevens-Johnson症候群	20
275	トランスアミナーゼ上昇	20
275	下腿浮腫	20
275	傾眠傾向	20
275	好酸球性肺炎	20
275	排尿障害	20
275	熱感	20
275	白質脳症	20

No.	副作用名	記事件数
275	皮下組織障害	20
275	細菌性肺炎	20
275	肝酵素上昇	20
275	興奮	20
275	血液学的異常	20
275	血糖値上昇	20
275	視力低下	20
275	顔面蒼白	20
293	breakthrough hepatitis	19
293	PIt減少	19
293	ST低下	19
293	TMA	19
293	ウイルス感染	19
293	そう痒	19
293	ヘパリン起因性血小板減少症	19
293	下血	19
293	偽性アルドステロン症	19
293	偽膜性大腸炎	19
293	全身障害	19
293	呼吸器障害	19
293	幻視	19
293	心臓障害	19
293	急性心筋梗塞	19
293	息切れ	19
293	感覚性神経障害	19
293	注射部位反応	19
293	無月経	19
293	筋骨格系障害	19
293	紅斑丘疹	19
293	結合組織障害	19
293	肝胆道系障害	19
293	肺毒性	19
293	腎不全	19
293	薬剤性過敏症症候群	19
293	術後嘔吐	19
293	術後悪心	19

No.	副作用名	記事件数
293	霧視	19
293	頭重感	19
293	高熱	19
293	鼻出血	19
325	DIHS	18
325	-GTP上昇	18
325	代謝障害	18
325	低体温	18
325	多尿	18
325	栄養障害	18
325	浮動性めまい	18
325	消化管症状	18
325	皮膚潰瘍	18
325	総ビリルビン上昇	18
325	胸水	18
325	胸部不快感	18
325	血管炎	18
325	骨髄毒性	18
325	高カリウム血症	18
340	renal dysfunction	17
340	skin rash	17
340	うつ状態	17
340	だるい	17
340	びらん	17
340	不安	17
340	体温上昇	17
340	咳	17
340	多飲	17
340	尿路障害	17
340	心停止	17
340	意識消失発作	17
340	手足皮膚反応	17
340	検査値異常	17
340	構音障害	17
340	歯肉増殖症	17
340	流涙	17

No.	副作用名	記事件数
340	甲状腺機能異常	17
340	精神神経症状	17
340	肉芽腫	17
340	肺塞栓	17
340	血中プロラクチン濃度上昇	17
340	血清クレアチニン上昇	17
340	角膜上皮障害	17
340	高K血症	17
365	cardiac toxicity	16
365	うつ症状	16
365	そう痒感	16
365	全身皮疹	16
365	嚥下困難	16
365	嚥下障害	16
365	抑うつ	16
365	放射線皮膚炎	16
365	日中眠気	16
365	歩行障害	16
365	水疱	16
365	消化管障害	16
365	焦燥感	16
365	甲状腺機能低下	16
365	痛み	16
365	眩暈	16
365	肝膿瘍	16
365	肺結核	16
365	肺胞出血	16
365	血小板数低下	16
365	覚醒遅延	16
365	高尿酸血症	16
387	acute generalized exanthematous pustulosis	15
387	hypotension	15
387	LDH上昇	15
387	rash	15
387	sepsis	15
387	Torsades de pointes	15

No.	副作用名	記事件数
387	Vf	15
387	ショック症状	15
387	そう痒症	15
387	下肢浮腫	15
387	低血糖発作	15
387	刺激感	15
387	気分不快	15
387	流涎	15
387	白血球数増加	15
387	皮膚発赤	15
387	結核	15
387	肝中心静脈閉塞症	15
387	肝機能低下	15
387	背部痛	15
387	腰痛	15
387	起立性低血圧	15
387	集中力低下	15
387	顆粒球減少症	15
387	骨髄異形成症候群	15
412	Cr上昇	14
412	GOT異常	14
412	leucopenia	14
412	PLT低下	14
412	アレルギー性肝障害	14
412	かぶれ	14
412	ビリルビン上昇	14
412	上気道炎	14
412	丘疹	14
412	中毒	14
412	体動	14
412	充血	14
412	尿路感染症	14
412	心室細動	14
412	心窩部痛	14
412	心筋梗塞	14
412	播種状紅斑丘疹型薬疹	14

No.	副作用名	記事件数
412	消化器障害	14
412	発汗過多	14
412	皮膚色素沈着	14
412	眼瞼下垂	14
412	眼障害	14
412	知覚性神経障害	14
412	筋強剛	14
412	膀胱刺激症状	14
412	赤血球数減少	14
412	躁転	14
412	過敏反応	14
412	骨粗鬆症	14
412	高脂血症	14
442	ALT elevation	13
442	Hb値低下	13
442	itching	13
442	malaise	13
442	Stevens-Johnson Syndrome	13
442	ST上昇	13
442	TEN	13
442	Torsade de pointes	13
442	VOD	13
442	けいれん	13
442	のぼせ	13
442	パーキンソン症候群	13
442	偽膜性腸炎	13
442	免疫抑制	13
442	全身浮腫	13
442	全身状態悪化	13
442	即時型アレルギー	13
442	寄生虫症	13
442	心室頻拍	13
442	急性汎発性発疹性膿疱症	13
442	悪性高熱症	13
442	手指振戦	13
442	接触皮膚炎症候群	13

No.	副 作 用 名	記事件数
442	気分不良	13
442	溶血	13
442	眼底出血	13
442	筋力低下	13
442	糖尿病悪化	13
442	結膜充血	13
442	縦隔障害	13
442	聴力障害	13
442	胸郭障害	13
442	腹水	13
442	腹満	13
442	膨疹	13
442	血清クレアチニン値上昇	13
442	角膜障害	13
442	赤芽球癆	13
442	高ビリルビン血症	13
442	麻痺性イレウス	13
482	ANCA関連血管炎	12
482	appetite loss	12
482	CMV肺炎	12
482	creatinine abnormality	12
482	hot flush	12
482	Hyponatremia	12
482	leukocytopenia	12
482	QTc延長	12
482	アデノウイルス出血性膀胱炎	12
482	うつ	12
482	うっ血性心不全	12
482	ヘモグロビン濃度低下	12
482	下肢脱力感	12
482	不快感	12
482	中毒疹	12
482	低アルブミン血症	12
482	低リン血症	12
482	低栄養	12
482	全身搔痒感	12

No.	副作用名	記事件数
482	冷汗	12
482	動注側脱毛	12
482	収縮期血圧低下	12
482	吃逆	12
482	尿量減少	12
482	幻聴	12
482	心筋症	12
482	悪性リンパ腫	12
482	慢性肺血栓塞栓症	12
482	戦慄	12
482	排尿痛	12
482	接触性皮膚炎	12
482	敗血症性ショック	12
482	注射部位腫脹	12
482	発作性心房細動	12
482	眼瞼浮腫	12
482	知覚異常	12
482	羞明	12
482	耐糖能異常	12
482	胸やけ	12
482	腎毒性	12
482	腫脹	12
482	自発性異常味覚	12
482	複視	12
482	電解質異常	12
482	高CPK血症	12
527	bone marrow suppression	11
527	constipation	11
527	dermatitis	11
527	died	11
527	Fanconi症候群	11
527	hot flash	11
527	hypersensitivity syndrome	11
527	interstitial pneumonia	11
527	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	11
527	skin abnormality	11

No.	副 作 用 名	記事件数
527	T-bil上昇	11
527	アスペルギルス感染症	11
527	うつ病	11
527	けいれん発作	11
527	ざ瘡	11
527	しびれ感	11
527	たこつぼ型心筋障害	11
527	パーキンソニズム	11
527	下肢シビレ	11
527	下腹部痛	11
527	不随意運動	11
527	免疫再構築症候群	11
527	全身しびれ	11
527	出血傾向	11
527	出血性梗塞	11
527	十二指腸潰瘍	11
527	口腔狭窄	11
527	多弁	11
527	好中球低下	11
527	好中球数低下	11
527	局所発赤	11
527	排尿困難感	11
527	放射性肺臓炎	11
527	月経不順	11
527	機能障害	11
527	注射部位疼痛	11
527	消化性潰瘍	11
527	消化管穿孔	11
527	甲状腺機能亢進	11
527	白血球数低下	11
527	真菌感染	11
527	肝逸脱酵素上昇	11
527	胃不快感	11
527	胃炎	11
527	舌根沈下	11
527	血便	11

No.	副作用名	記事件数
527	血液障害	11
527	血色素異常	11
527	赤血球減少	11
527	進行性歯肉肥大	11
527	閉塞隅角緑内障	11
527	高カルシウム血症	11
527	高プロラクチン血症	11
527	鼻咽頭炎	11
581	acute myocardial infarction	10
581	ALT増加	10
581	CMV抗原血症陽性	10
581	myalgia	10
581	myelosuppression	10
581	TEN型薬疹	10
581	YMDD変異	10
581	アナフィラキシー様症状	10
581	ニューモシスティス肺炎	10
581	ヘモグロビン値減少	10
581	ほてり感	10
581	リンパ系障害	10
581	不穏	10
581	亜鉛欠乏症	10
581	口唇しびれ	10
581	口腔内カンジダ症	10
581	多毛	10
581	大腸穿孔	10
581	心拍数上昇	10
581	心毒性	10
581	心筋障害	10
581	急性骨髄性白血病	10
581	性欲減退	10
581	手しびれ	10
581	投与局所障害	10
581	水様性下痢	10
581	洞性徐脈	10
581	皮膚乾燥	10

No.	副 作 用 名	記事件数
581	眼瞼色素沈着	10
581	穿孔	10
581	肝不全	10
581	肝機能悪化	10
581	肺クリプトコッカス症	10
581	胃粘膜傷害	10
581	胸部圧迫感	10
581	腸炎	10
581	腸管気腫性嚢胞症	10
581	萎縮膀胱	10
581	血栓塞栓症	10
581	血栓性血小板減少性紫斑病	10
581	血糖コントロール悪化	10
581	術中低血圧	10
581	術後血小板減少症	10
581	見当識障害	10
581	貧血進行	10
581	過敏症症候群	10
581	鉄欠乏性貧血	10
581	錯乱	10
581	食欲不振遷延	10
581	鬱血性肺水腫	10
631	arthralgia	9
631	AST elevation	9
631	AST増加	9
631	B型劇症肝炎	9
631	CMV腸炎	9
631	EPS	9
631	GPT異常	9
631	heart failure	9
631	hemoglobin abnormality	9
631	hemoglobin decrease	9
631	injection site reaction	9
631	mucocutaneo-ocular syndrome	9
631	PONV	9
631	thirst	9

No.	副 作 用 名	記事件数
631	アレルギー性接触皮膚炎	9
631	ジスキネジア	9
631	だるさ	9
631	ネフローゼ	9
631	びまん性肺胞出血	9
631	リンパ増殖性疾患	9
631	不眠症	9
631	乳汁分泌	9
631	低Ca血症	9
631	光線過敏症型薬疹	9
631	吐血	9
631	呼吸状態悪化	9
631	呼吸障害	9
631	喀痰排出	9
631	喘息	9
631	喘鳴	9
631	多形紅斑型薬疹	9
631	多臓器不全	9
631	大腸潰瘍	9
631	尿細管障害	9
631	局所腫脹	9
631	強皮症様皮膚硬化	9
631	心タンポナーデ	9
631	心電図異常	9
631	悪性腫瘍	9
631	感覚性末梢神経障害	9
631	末梢性浮腫	9
631	歩行困難	9
631	洞停止	9
631	潰瘍性大腸炎増悪	9
631	狭心症	9
631	異常行動	9
631	痺れ	9
631	眼球結膜充血	9
631	眼痛	9
631	筋固縮	9

No.	副作用名	記事件数
631	結膜炎	9
631	耐糖能障害	9
631	耳障害	9
631	耳鳴り	9
631	肉眼的血尿	9
631	肝予備能低下	9
631	肺アスペルギルス症	9
631	腸管粘膜障害	9
631	膀胱炎	9
631	蕁麻疹型薬疹	9
631	血便増悪	9
631	血栓症	9
631	血清尿酸値上昇	9
631	血色素低下	9
631	術後出血	9
631	迷路障害	9
631	間質性肺炎増悪	9
631	非血液学的有害事象	9
631	食欲亢進	9
631	食欲減退	9
701	ALP増加	8
701	ALT abnormality	8
701	AST異常	8
701	bladder toxicity	8
701	cough	8
701	death	8
701	eruption	8
701	esophagitis	8
701	G-GTP上昇	8
701	GTP上昇	8
701	Hb異常	8
701	hyperglycemia	8
701	insomnia	8
701	lipodystrophy	8
701	liver toxicity	8
701	Na低下	8

No.	副作用名	記事件数
701	palpitation	8
701	pancytopenia	8
701	pleural effusion	8
701	pruritus	8
701	somnolence	8
701	toxic epidermal necrolysis	8
701	TRALI	8
701	アスペルギルス肺炎	8
701	アナフィラキシー反応	8
701	ウイルス性脳炎	8
701	カテーテル感染	8
701	セロトニン症候群	8
701	チアノーゼ	8
701	一般的全身障害	8
701	下部消化管病変	8
701	乏尿	8
701	乾性咳嗽	8
701	低Alb血症	8
701	侵襲性肺アスペルギルス症	8
701	偽アルドステロン症	8
701	免疫抑制状態	8
701	全身発疹	8
701	全身発赤	8
701	出血性合併症	8
701	出血性腸炎	8
701	収縮期血圧上昇	8
701	呼吸器症状	8
701	呼吸困難感	8
701	大腸憩室出血	8
701	妄想	8
701	完全房室ブロック	8
701	尿中蛋白陽性	8
701	尿細管性アシドーシス	8
701	尿酸値上昇	8
701	心房細動	8
701	心拍数低下	8

No.	副作用名	記事件数
701	悪夢	8
701	手指しびれ	8
701	抑うつ気分	8
701	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	8
701	放射線肺臓炎	8
701	新生児仮死	8
701	易感染性	8
701	歯肉炎	8
701	注射部位搔痒感	8
701	消化管潰瘍	8
701	湿疹性変化	8
701	満月様顔貌	8
701	炎症性腸疾患再燃	8
701	熱性けいれん	8
701	甲状腺機能亢進症	8
701	皮下出血	8
701	眼球上転	8
701	粟粒結核	8
701	網膜出血	8
701	耐性株出現	8
701	耐糖能悪化	8
701	肝機能検査値異常	8
701	肝細胞癌	8
701	肺病変	8
701	胃潰瘍穿孔	8
701	胆嚢炎	8
701	胆汁漏	8
701	脱抑制	8
701	脱水	8
701	腹部不快感	8
701	臨床検査値異常変動	8
701	自己免疫性肝炎	8
701	自殺企図	8
701	血中ビリルビン増加	8
701	血栓性微小血管障害	8
701	血液学的毒性	8

No.	副 作 用 名	記事件数
701	血漿プロラクチン値上昇	8
701	血球貪食症候群	8
701	血色素量減少	8
701	酸素飽和度低下	8
701	銅欠乏	8
701	頭重	8
701	食事摂取量減少	8
701	高乳酸血症	8
701	鼻閉	8
798	BKウイルス腎症	7
798	depression	7
798	gastro-intestinal toxicity	7
798	general fatigue	7
798	HCC	7
798	IgA腎症	7
798	intraoperative floppy iris syndrome	7
798	K上昇	7
798	microangiopathic hemolytic anemia	7
798	platelet count decrease	7
798	platelets decreased	7
798	skin eruption	7
798	SLE	7
798	sleepiness	7
798	tachycardia	7
798	tumor lysis syndrome	7
798	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	7
798	アデノウイルス感染	7
798	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	7
798	インスリン自己免疫症候群	7
798	サイトメガロウイルス抗原血症	7
798	サイトメガロウイルス抗原血症陽性化	7
798	ミオクローヌス	7
798	むせ	7
798	もうろう状態	7
798	上室性頻拍	7
798	上気道炎症	7

No.	副 作 用 名	記事件数
798	下痢悪化	7
798	下痢症	7
798	下肢脱力	7
798	不安感	7
798	不正出血	7
798	丘疹状結核疹	7
798	乳癌	7
798	代謝性アシドーシス	7
798	低カルシウム血症	7
798	倦怠	7
798	出生児口蓋裂	7
798	出生児死亡	7
798	出血性消化性潰瘍	7
798	呼吸器系異常	7
798	咽頭反射消失	7
798	四肢麻痺	7
798	夜間せん妄	7
798	失神	7
798	小丘疹	7
798	尿蛋白	7
798	尿路感染	7
798	局所反応型薬疹	7
798	心房粗動	7
798	心拍数増加	7
798	心拍数減少	7
798	心肺停止	7
798	急性胆嚢炎	7
798	急性間質性腎炎	7
798	意識混濁	7
798	感冒様症状	7
798	成長障害	7
798	打ち抜き様潰瘍	7
798	摂食障害	7
798	歯肉出血	7
798	気胸	7
798	水様下痢	7

No.	副 作 用 名	記事件数
798	注射部位硬結	7
798	浮腫性紅斑	7
798	消化不良	7
798	消化管内ビフィズス菌叢抑制	7
798	無菌性髄膜炎	7
798	皮疹増悪	7
798	皮膚搔痒感	7
798	硬膜外血腫	7
798	紫斑	7
798	総ビリルビン値上昇	7
798	耳鳴	7
798	肝動脈閉塞	7
798	肝炎急性増悪	7
798	肝腎機能障害	7
798	肥満	7
798	肩こり	7
798	肺塞栓症	7
798	肺梗塞	7
798	腎症	7
798	腹腔内出血	7
798	腹部症状	7
798	自律神経系障害	7
798	色素異常	7
798	薬剤過敏症症候群	7
798	血圧変動	7
798	血小板数増加	7
798	血清CPK値上昇	7
798	血管性浮腫	7
798	血管迷走神経反応	7
798	血糖上昇	7
798	誤嚥	7
798	譫妄	7
798	軟骨分化亢進	7
798	遅発性ジストニア	7
798	非溶血性副作用	7
798	髄膜炎	7

No.	副作用名	記事件数
798	高二酸化炭素血症	7
798	鼻汁	7
899	adenovirus-induced hemorrhagic cystitis	6
899	ALT異常	6
899	AST値上昇	6
899	Brugada症候群	6
899	cardiomyopathy	6
899	CMVアンチゲネミア陽性	6
899	CMV感染症	6
899	CMV胃腸炎	6
899	drug induced hypersensitivity syndrome	6
899	edema	6
899	encephalopathy	6
899	flushing	6
899	hematologic toxicities	6
899	hemorrhage	6
899	hiccups	6
899	hypereosinophilic syndrome	6
899	hyperkalemia	6
899	MPO-ANCA関連血管炎	6
899	Muscle Pain	6
899	myocardial infarction	6
899	oral mucositis	6
899	postoperative nausea	6
899	postoperative vomiting	6
899	pulmonary toxicity	6
899	retinopathy	6
899	suicide	6
899	syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone	6
899	S状結腸穿孔	6
899	YMDD変異株出現	6
899	アトピー性皮膚炎悪化	6
899	アナフィラキシー様ショック	6
899	アナフィラキシー症状	6
899	アミノトランスフェラーゼ上昇	6
899	クレアチニン値上昇	6

No.	副 作 用 名	記事件数
899	サルコイドーシス	6
899	ざ瘡様発疹	6
899	ニューモシスティスカリニ肺炎	6
899	バッキング	6
899	ミオグロビン尿	6
899	メトヘモグロビン血症	6
899	ライター症候群	6
899	リステリア髄膜炎	6
899	リンパ球数減少	6
899	ループス様症状	6
899	上室性期外収縮	6
899	上気道狭窄	6
899	下痢増悪	6
899	下肢静脈血栓症	6
899	両下肢完全運動麻痺	6
899	中耳炎	6
899	乳房痛	6
899	乳酸アシドーシス	6
899	代謝・栄養障害	6
899	会陰部HSV	6
899	免疫グロブリン低下	6
899	免疫系障害	6
899	出生児精神発達遅延	6
899	劇症型悪性高熱症	6
899	動脈血酸素飽和度低下	6
899	口内乾燥	6
899	口内痛	6
899	口腔内潰瘍	6
899	呼吸器合併症	6
899	喘息発作	6
899	四肢末梢冷感	6
899	好酸球増加	6
899	好酸球増多症	6
899	子宮体癌	6
899	寒気	6
899	射精障害	6

No.	副作用名	記事件数
899	小腸炎	6
899	尿路結石	6
899	心機能低下	6
899	心電図変化	6
899	急性肝炎	6
899	急性胃腸炎	6
899	息ごらえ	6
899	意欲低下	6
899	慢性気管支炎増悪	6
899	抑うつ症状	6
899	投与時反応	6
899	換気困難	6
899	攻撃性	6
899	易疲労感	6
899	栄養状態悪化	6
899	気管支炎	6
899	水痘	6
899	注射部位そう痒	6
899	活動性低下	6
899	消化器系副作用	6
899	潰瘍瘢痕	6
899	爪囲炎	6
899	爪甲異常	6
899	狭窄	6
899	生殖系障害	6
899	産褥期心筋症	6
899	甲状腺中毒症	6
899	痛風発作	6
899	皮膚・皮膚付属器障害	6
899	皮膚剥離	6
899	知覚障害	6
899	硝子体出血	6
899	移植後リンパ増殖性疾患	6
899	筋毒性	6
899	糖尿病性ケトアシドーシス	6
899	糜爛	6

No.	副作用名	記事件数
899	緑内障	6
899	肝機能障害増悪	6
899	肺動脈血栓塞栓症	6
899	胃腸症状	6
899	脆弱性骨折	6
899	脳内出血	6
899	腎機能増悪	6
899	膜様狭窄	6
899	膿疹	6
899	臨床検査異常	6
899	舌ジスキネジア	6
899	虚血性大腸炎	6
899	蜂窩織炎	6
899	術中記憶	6
899	術後不穏	6
899	角膜症	6
899	走行時限定姿位異常	6
899	輪状潰瘍	6
899	輸血関連急性肺障害	6
899	逆説性興奮	6
899	遅発性ジストニア亜型	6
899	閉塞	6
899	非血液学的毒性	6
899	頸部皮膚炎	6
899	顔面腫脹	6
899	頭出血	6
899	骨痛	6
899	鬱症状	6