

副作用名ランキング 2007年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	1,537
2	白血球減少	1,483
3	嘔吐	1,168
4	下痢	1,142
5	血小板減少	1,057
6	発熱	920
7	食欲不振	919
8	悪心	855
9	嘔気	790
10	骨髄抑制	718
11	貧血	653
12	口内炎	562
13	肝障害	553
14	倦怠感	498
15	肝機能障害	450
16	脱毛	436
17	末梢神経障害	430
18	血圧低下	409
19	皮疹	403
20	血液毒性	360
21	便秘	355
22	全身倦怠感	342
23	死亡	336
24	間質性肺炎	333
25	眠気	303
26	頭痛	288
27	消化器症状	286
28	肺炎	282
29	発疹	254
30	食欲低下	249
31	薬疹	235
32	感染症	228

No.	副作用名	記事件数
33	腎機能障害	218
34	腹痛	216
35	nausea	208
36	呼吸困難	195
37	浮腫	179
38	ALT上昇	172
39	低血糖	166
40	敗血症	160
41	neutropenia	158
41	発熱性好中球減少	158
43	アレルギー	155
43	口渇	155
45	AST上昇	153
45	vomiting	153
47	関節痛	152
48	意識障害	150
49	徐脈	149
50	蕁麻疹	148
51	ふらつき	147
52	diarrhea	145
53	腎障害	143
54	発熱性好中球減少症	139
55	帯状疱疹	133
56	非血液毒性	131
57	汎血球減少	129
58	ヘモグロビン減少	128
59	好中球減少症	123
60	anemia	121
61	体重増加	118
62	thrombocytopenia	117
63	死	115
63	肺障害	115
63	食思不振	115
66	低血圧	114
67	動悸	113
68	傾眠	111

No.	副作用名	記事件数
69	アナフィラキシーショック	110
70	めまい	109
71	掻痒感	106
72	アレルギー反応	105
72	不眠	105
74	転倒	103
74	黄疸	103
76	粘膜炎	98
76	胃潰瘍	98
76	血圧上昇	98
79	感染	95
79	神経障害	95
79	肝機能異常	95
82	ニューモシスチス肺炎	92
82	吐き気	92
84	白血球数減少	91
85	接触皮膚炎	90
86	ヘパリン起因性血小板減少症	88
86	味覚障害	88
86	振戦	88
86	食道炎	88
90	出血	86
91	高血圧	84
92	anorexia	83
93	粘膜障害	82
94	血小板減少症	80
95	胃腸障害	79
95	転落	79
97	疲労	77
97	胸痛	77
99	脳梗塞	75
100	過敏症	74
101	そう痒感	73
102	ほてり	71
102	下血	71
102	低カリウム血症	71

No.	副作用名	記事件数
102	十二指腸潰瘍	71
102	急性腎不全	71
102	腎機能低下	71
108	皮膚炎	68
108	高血糖	68
110	味覚異常	67
111	leukopenia	66
111	せん妄	66
111	手足症候群	66
111	血小板数減少	66
115	WBC減少	65
116	アカシジア	64
116	好中球数減少	64
118	浮動性めまい	63
119	脳症	60
120	fatigue	59
120	しびれ	59
120	呼吸抑制	59
123	心不全	58
123	悪性症候群	58
123	消化管出血	58
123	精神症状	58
127	fever	57
127	Hb低下	57
129	全身倦怠	56
130	横紋筋融解症	55
130	血球減少	55
132	alopecia	54
132	体重減少	54
132	腎不全	54
132	錐体外路症状	54
132	頻脈	54
132	顆粒球減少	54
138	Hb減少	53
138	ショック	53
138	吐気	53

No.	副作用名	記事件数
138	糖尿病	53
138	色素沈着	53
143	ALT増加	52
143	AST増加	52
143	GPT上昇	52
143	QT延長	52
143	stomatitis	52
143	咳	52
143	筋肉痛	52
150	敗血症性ショック	51
150	発赤	51
150	神経毒性	51
150	紅斑	51
150	腎機能悪化	51
155	出血性膀胱炎	50
155	皮膚障害	50
155	薬剤性過敏症症候群	50
155	顔面紅潮	50
155	骨髄異形成症候群	50
160	CMV感染	49
160	DIC	49
160	白血球減少症	49
160	肺臓炎	49
160	胃部不快感	49
160	血小板低下	49
166	悪寒	48
166	疼痛	48
166	細菌性肺炎	48
166	軟便	48
170	CRP上昇	47
170	サイトメガロウイルス感染	47
170	ヘモグロビン低下	47
170	低Na血症	47
170	湿疹	47
175	Stevens-Johnson症候群	46
175	眼圧上昇	46

No.	副作用名	記事件数
175	腹部膨満	46
178	1型糖尿病	45
178	無顆粒球症	45
178	皮膚症状	45
178	胃痛	45
182	リンパ球減少	44
182	低ナトリウム血症	44
182	偽膜性腸炎	44
185	SIADH	43
186	BKウイルス腎症	42
186	constipation	42
186	溶血性貧血	42
186	胆汁うっ滞型肝障害	42
186	輸血関連急性肺障害	42
191	febrile neutropenia	41
191	GOT上昇	41
191	SpO2低下	41
191	アナフィラキシー	41
191	イレウス	41
191	不整脈	41
191	低酸素血症	41
191	呼吸不全	41
191	咳嗽	41
191	消化器毒性	41
191	痙攣	41
191	血小板異常	41
191	血色素減少	41
204	心室頻拍	40
204	発汗	40
204	胃不快感	40
207	headache	39
207	infection	39
207	TMA	39
207	胸水貯留	39
211	infusion reaction	38
211	mucositis	38

No.	副 作 用 名	記事件数
211	peripheral neuropathy	38
211	-GTP上昇	38
211	混合型肝障害	38
211	肝細胞障害型肝障害	38
211	肝膿瘍	38
218	尿閉	37
218	心停止	37
218	肝機能悪化	37
218	腸炎	37
218	血小板数低下	37
218	血管炎	37
224	leukocytopenia	36
224	吐血	36
224	幻覚	36
224	注射部位腫脹	36
224	過鎮静	36
224	高熱	36
230	サイトメガロウイルス感染症	35
230	ジスキネジア	35
230	意識消失	35
230	流涎	35
230	筋強剛	35
235	ALP上昇	34
235	interstitial pneumonia	34
235	かゆみ	34
235	上腹部痛	34
235	呼吸苦	34
235	掻痒	34
235	視力障害	34
235	高カルシウム血症	34
243	pruritus	33
243	そう痒症	33
243	急性骨髄性白血病	33
243	排尿困難	33
243	末梢神経症状	33
243	消化不良	33

No.	副作用名	記事件数
243	潰瘍	33
243	熱発	33
243	白血球低下	33
243	臨床検査値異常	33
243	顎骨壊死	33
254	liver dysfunction	32
254	ジストニア	32
254	出血性胃潰瘍	32
254	急性膵炎	32
254	無力症	32
254	白血球異常	32
254	胸水	32
254	鼻出血	32
262	death	31
262	動作緩慢	31
262	好酸球増加	31
262	尿路感染症	31
262	注射部位炎症反応	31
262	腎毒性	31
262	顔面浮腫	31
262	高尿酸血症	31
270	posterior reversible encephalopathy syndrome	30
270	カリニ肺炎	30
270	咽頭痛	30
270	好中球異常	30
270	気分不良	30
270	覚醒遅延	30
276	消化管症状	29
276	網膜症	29
276	肺結核	29
276	脳出血	29
276	遅発性ジスキネジア	29
276	静脈炎	29
282	上部消化管出血	28
282	収縮期血圧低下	28
282	心拍数低下	28

No.	副 作 用 名	記事件数
282	無月経	28
282	結核	28
282	高脂血症	28
288	CMV感染症	27
288	sepsis	27
288	うつ	27
288	クレアチニン上昇	27
288	偽性アルドステロン症	27
288	冷汗	27
288	白血球増多	27
288	胃炎	27
288	頻尿	27
297	breakthrough hepatitis	26
297	CMV抗原血症	26
297	CPK上昇	26
297	drug-induced hypersensitivity syndrome	26
297	LDH上昇	26
297	TEN	26
297	WBC異常	26
297	アナフィラキシー様反応	26
297	アレルギー症状	26
297	低K血症	26
297	免疫再構築症候群	26
297	咽頭炎	26
297	心室性期外収縮	26
297	感覚減退	26
297	歩行障害	26
297	甲状腺機能低下症	26
297	皮膚潰瘍	26
297	眩暈	26
297	神経系障害	26
297	胸部不快感	26
297	腫瘍崩壊症候群	26
297	腹部膨満感	26
297	血栓性血小板減少性紫斑病	26
297	誤嚥性肺炎	26

No.	副作用名	記事件数
297	起立性低血圧	26
322	hemorrhage	25
322	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	25
322	不安	25
322	侵襲性肺アスペルギルス症	25
322	心室細動	25
322	洞停止	25
322	甲状腺機能低下	25
322	耐糖能異常	25
322	肺水腫	25
322	脱力感	25
322	腭炎	25
322	食欲減退	25
334	abdominal pain	24
334	CMVアンチゲネミア陽性	24
334	びらん	24
334	低体温	24
334	心窩部痛	24
334	精神障害	24
334	肝酵素上昇	24
334	膀胱炎	24
334	血尿	24
334	血管痛	24
334	高Ca血症	24
334	高カリウム血症	24
346	Cr上昇	23
346	-GTP増加	23
346	パーキンソニズム	23
346	体位性めまい	23
346	口唇炎	23
346	固定薬疹	23
346	尿中蛋白陽性	23
346	心臓障害	23
346	早朝覚醒	23
346	洞性徐脈	23
346	痒み	23

No.	副作用名	記事件数
346	白血球数低下	23
346	白血病	23
346	糖尿病悪化	23
346	腎機能異常	23
346	血管障害	23
346	骨粗鬆症	23
363	ALT elevation	22
363	B型肝炎	22
363	dizziness	22
363	rash	22
363	けいれん	22
363	トランスアミナーゼ上昇	22
363	下腹部痛	22
363	不穏	22
363	低アルブミン血症	22
363	嚥下障害	22
363	射精障害	22
363	急性呼吸不全	22
363	感覚性神経障害	22
363	注射部位発赤	22
363	流涙	22
363	満月様顔貌	22
363	爪変化	22
363	神経症状	22
363	血中尿素増加	22
382	neuropathy	21
382	QTc延長	21
382	ST上昇	21
382	アナフィラキシー反応	21
382	サイトメガロウイルス網膜炎	21
382	ビリルビン上昇	21
382	傾眠傾向	21
382	息苦しさ	21
382	水痘	21
382	熱感	21
382	総ビリルビン値上昇	21

No.	副作用名	記事件数
382	肝不全	21
382	背部痛	21
395	呼吸停止	20
395	幻視	20
395	悪性高熱症	20
395	意識レベル低下	20
395	排尿障害	20
395	横紋筋融解	20
395	皮下出血	20
395	眼瞼けいれん	20
395	筋骨格硬直	20
395	血色素量減少	20
395	赤血球減少	20
395	過敏反応	20
395	離脱症状	20
395	頭重感	20
395	顆粒球減少症	20
395	顔面神経麻痺	20
411	arrhythmia	19
411	flushing	19
411	hand-foot syndrome	19
411	Plt異常	19
411	不快感	19
411	乾性咳嗽	19
411	劇症肝炎	19
411	喘鳴	19
411	多尿	19
411	好中球減少性発熱	19
411	好酸球性肺炎	19
411	息切れ	19
411	悪性腫瘍	19
411	肉眼的血尿	19
411	蛋白尿	19
411	血糖値上昇	19
411	術後出血	19
411	複視	19

No.	副作用名	記事件数
411	視覚障害	19
411	頭蓋内出血	19
411	高ビリルビン血症	19
432	acute generalized exanthematous pustulosis	18
432	appetite loss	18
432	dyspnea	18
432	malaise	18
432	neurotoxicity	18
432	-グルタミントランスフェラーゼ増加	18
432	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	18
432	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	18
432	サイトメガロウイルス腸炎	18
432	ヘモグロビン異常	18
432	下部消化管病変	18
432	免疫抑制状態	18
432	全身状態悪化	18
432	全身紅斑	18
432	冠動脈攣縮	18
432	出血性潰瘍	18
432	喘息発作	18
432	尿路感染	18
432	局所腫脹	18
432	手指振戦	18
432	手足しびれ	18
432	抑うつ	18
432	末梢性浮腫	18
432	構音障害	18
432	深部静脈血栓症	18
432	潮紅	18
432	異常感	18
432	白質脳症	18
432	細菌感染	18
432	胃十二指腸潰瘍	18
432	血清クレアチニン値上昇	18
432	術後嘔吐	18
432	間質性肺炎増悪	18

No.	副作用名	記事件数
432	高K血症	18
432	鼻閉	18
467	ALP減少	17
467	DIHS	17
467	Stevens-Johnson Syndrome	17
467	TP減少	17
467	ふらつき感	17
467	ふらふら感	17
467	二次性白血病	17
467	偽アルドステロン症	17
467	心室性不整脈	17
467	心筋虚血	17
467	投与時反応	17
467	栄養不良	17
467	気管支炎	17
467	気胸	17
467	汎血球減少症	17
467	無尿	17
467	熱	17
467	爪変形	17
467	異常行動	17
467	疲労感	17
467	直腸潰瘍	17
467	真菌性肺炎	17
467	肝胆道系障害	17
467	胸焼け	17
467	腰痛	17
467	腹水	17
467	興奮	17
467	血清クレアチニン上昇	17
467	静脈洞血栓症	17
496	activation syndrome	16
496	BUN上昇	16
496	HBV再活性化	16
496	LDH increased	16
496	torsades de pointes	16

No.	副 作 用 名	記事件数
496	ウイルス感染症	16
496	サイトメガロウイルス血症	16
496	だるさ	16
496	下肢浮腫	16
496	中毒	16
496	出血性ショック	16
496	好中球低下	16
496	急性心筋梗塞	16
496	急性肝炎	16
496	房室ブロック	16
496	接触性皮膚炎	16
496	白血球数増加	16
496	眼瞼浮腫	16
496	眼障害	16
496	精神神経症状	16
496	総ビリルビン上昇	16
496	緑内障	16
496	肝機能検査値異常	16
496	肝炎	16
496	肺胞出血	16
496	脱水	16
496	腹部症状	16
496	赤芽球癆	16
496	間質性腎炎	16
496	鼻漏	16
526	allergy	15
526	ALT異常	15
526	arthralgia	15
526	AST異常	15
526	hypertension	15
526	intracranial event	15
526	PONV	15
526	pulmonary	15
526	skin rash	15
526	torsade de pointes	15
526	urticaria	15

No.	副 作 用 名	記事件数
526	アナフィラキシー様ショック	15
526	アレルギー性接触皮膚炎	15
526	シバリング	15
526	しみる	15
526	ショック状態	15
526	セレン欠乏	15
526	ニューモシスティス肺炎	15
526	ヘモグロビン値低下	15
526	下腿浮腫	15
526	不随意運動	15
526	中枢神経障害	15
526	乏尿	15
526	低血糖症状	15
526	体調不良	15
526	全身浮腫	15
526	全身障害および投与局所様態	15
526	嚥下困難	15
526	完全房室ブロック	15
526	小腸潰瘍	15
526	心房細動	15
526	心機能低下	15
526	歩行困難	15
526	消化管障害	15
526	狭心症	15
526	甲状腺機能亢進症	15
526	皮膚および皮下組織障害	15
526	立ちくらみ	15
526	肺アスペルギルス症	15
526	胃の具合が悪い	15
526	腸閉塞	15
526	蜂巣炎	15
526	血便	15
526	血球貪食症候群	15
526	麻痺性イレウス	15
571	angular stomatitis	14
571	BUN増加	14

No.	副 作 用 名	記事件数
571	leucopenia	14
571	taste alteration	14
571	thrombotic microangiopathy	14
571	あくび	14
571	うつ症状	14
571	サイトメガロウイルス抗原血症	14
571	セロトニン症候群	14
571	ネフローゼ症候群	14
571	上気道炎	14
571	乳癌	14
571	低カルシウム血症	14
571	充血	14
571	冷感	14
571	即時型アレルギー	14
571	卵巣過剰刺激症候群	14
571	口唇ジスキネジア	14
571	後出血	14
571	悪性リンパ腫	14
571	気分不快	14
571	注射部位硬結	14
571	生殖系および乳房障害	14
571	皮膚発赤	14
571	眼底出血	14
571	筋骨格系および結合組織障害	14
571	肝機能増悪	14
571	脂質代謝障害	14
571	腎および尿路障害	14
571	血糖上昇	14
571	視力低下	14
571	遅発性悪心	14
571	酸素飽和度低下	14
571	鎮静	14
571	食道気管支瘻	14
606	2次性白血病	13
606	AML	13
606	CMV血症	13

No.	副 作 用 名	記事件数
606	dermatitis	13
606	general fatigue	13
606	generalized maculopapular eruption	13
606	GOT異常	13
606	hypotension	13
606	LDH増加	13
606	lymphocytopenia	13
606	myalgia	13
606	QT延長症候群	13
606	somnolence	13
606	tachycardia	13
606	TRALI	13
606	アデノウイルス感染症	13
606	コリン作動性クリーゼ	13
606	サイトメガロウイルス肺炎	13
606	上顎骨壊死	13
606	下顎骨壊死	13
606	傷害、中毒および処置合併症	13
606	免疫系障害	13
606	冠攣縮性狭心症	13
606	出血性合併症	13
606	口腔内違和感	13
606	呼吸器、胸郭および縦隔障害	13
606	呼吸器障害	13
606	大腸憩室出血	13
606	失神	13
606	局所発赤	13
606	心嚢水貯留	13
606	心拍数上昇	13
606	急性虫垂炎	13
606	性機能障害	13
606	感染症および寄生虫症	13
606	歩行時ふらつき	13
606	水疱	13
606	焦燥感	13
606	狭窄	13

No.	副作用名	記事件数
606	皮膚壊死	13
606	紅斑丘疹型薬疹	13
606	細菌性関節炎	13
606	耳および迷路障害	13
606	肝機能上昇	13
606	肥満	13
606	肺出血	13
606	肺毒性	13
606	脱力	13
606	膀胱刺激症状	13
606	臨床検査異常	13
606	良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	13
606	血液およびリンパ系障害	13
606	術後嘔気	13
606	貧血進行	13
606	霧視	13
606	頸部痛	13
606	骨髄抑制遷延	13
606	骨髄毒性	13
606	高プロラクチン血症	13
665	BNP上昇	12
665	gastritis	12
665	GPT異常	12
665	Hb異常	12
665	hyper pigmentation	12
665	OHSS	12
665	renal dysfunction	12
665	VOD	12
665	WBC低下	12
665	サルコイドーシス	12
665	リンパ嚢腫	12
665	下痢症状	12
665	中毒性表皮壊死症	12
665	中毒疹	12
665	会話障害	12
665	低Ca血症	12

No.	副作用名	記事件数
665	低血糖発作	12
665	全身掻痒感	12
665	出血傾向	12
665	出血性十二指腸潰瘍	12
665	口内乾燥	12
665	口腔乾燥症	12
665	嘔声	12
665	多動	12
665	多汗症	12
665	好酸球增多	12
665	小腸粘膜傷害	12
665	心毒性	12
665	心筋障害	12
665	心肺停止	12
665	手ふるえ	12
665	手足皮膚反応	12
665	歩行異常	12
665	水様下痢	12
665	溶血	12
665	爪障害	12
665	発作性心房細動	12
665	皮膚掻痒感	12
665	直腸出血	12
665	眼痛	12
665	神経因性膀胱	12
665	筋痛	12
665	耳鳴り	12
665	肛門痛	12
665	肝動脈閉塞	12
665	肝逸脱酵素上昇	12
665	肺うっ血	12
665	肺合併症	12
665	肺膿瘍	12
665	胃がん	12
665	腹部不快感	12
665	腹部違和感	12

No.	副作用名	記事件数
665	蕁麻疹型薬疹	12
665	血中クレアチニン増加	12
665	角膜上皮障害	12
665	遅発性嘔吐	12
665	遅発性好中球減少症	12
665	間質性肺炎急性増悪	12
665	食道大動脈瘤	12
665	食道狭窄	12
665	高アンモニア血症	12
726	abdominal distension	11
726	ALT値上昇	11
726	ARDS	11
726	bleeding	11
726	edema	11
726	exacerbations of tuberculosis	11
726	Hb値低下	11
726	hepatic abnormality	11
726	HFS	11
726	hot flush	11
726	Neut.減少	11
726	pancytopenia	11
726	pneumonia	11
726	QOL低下	11
726	SJS	11
726	けいれん発作	11
726	リンパ球数減少	11
726	リンパ節腫脹	11
726	不穏症状	11
726	乳汁分泌	11
726	低身長	11
726	催不整脈	11
726	免疫能低下	11
726	全身発赤	11
726	収縮期血圧上昇	11
726	口腔内不快感	11
726	呼吸状態悪化	11

No.	副作用名	記事件数
726	大腸潰瘍	11
726	対麻痺	11
726	心不全症状	11
726	心嚢液貯留	11
726	心房粗動	11
726	心臟弁膜症	11
726	易疲労感	11
726	栄養状態悪化	11
726	歯肉肥厚	11
726	気道内圧上昇	11
726	水様性下痢	11
726	注射部位掻痒	11
726	洞性頻脈	11
726	甲状腺中毒症	11
726	皮疹増悪	11
726	肺塞栓症	11
726	胸膜炎	11
726	脈拍低下	11
726	腎性尿崩症	11
726	腹満感	11
726	虚血性腸炎	11
726	血中ALP増加	11
726	血栓性微小血管障害	11
726	視覚異常	11
726	誤嚥	11
726	譫妄	11
726	逆流性食道炎	11
726	遷延性低血糖	11
726	錐体外路症状悪化	11
726	間質性肺疾患	11
726	電解質異常	11
726	高血圧性脳症	11
785	alanine aminotransferase level elevated	10
785	allergic reaction	10
785	blood creatine phosphokinase increased	10
785	cardiac dysfunction	10

No.	副作用名	記事件数
785	CMV antigenemia陽性	10
785	coagulopathy	10
785	depression	10
785	disseminated intravascular coagulation	10
785	eruption	10
785	esophagitis	10
785	Fanconi症候群	10
785	hemoglobin abnormality	10
785	hyperbilirubinemia	10
785	hypercreatinemia	10
785	itching	10
785	MDS	10
785	redness	10
785	respiratory distress	10
785	ST低下	10
785	white blood cell count decreased	10
785	YMDD変異株出現	10
785	うつ状態	10
785	うつ病	10
785	くしゃみ	10
785	ドライマウス	10
785	下部消化管出血	10
785	不快記憶	10
785	不機嫌	10
785	中毒性表皮壊死症型薬疹	10
785	亜鉛欠乏	10
785	代謝性アルカローシス	10
785	体温上昇	10
785	便潜血陽性	10
785	光線過敏症	10
785	全身皮疹	10
785	全身障害	10
785	再生不良性貧血	10
785	副鼻腔炎	10
785	劇症1型糖尿病	10
785	劇症型悪性高熱症	10

No.	副作用名	記事件数
785	味覚低下	10
785	喘息	10
785	失見当識障害	10
785	小腸潰瘍性病変	10
785	尿酸値上昇	10
785	尿量低下	10
785	急性心不全	10
785	急性肺障害	10
785	感冒様症状	10
785	手指しびれ	10
785	手足痺れ	10
785	気管支痙攣	10
785	注射部位発疹	10
785	消化管穿孔	10
785	点状表層角膜症	10
785	眼痛症状再燃	10
785	移植後糖尿病	10
785	糖尿病性ケトアシドーシス	10
785	細菌感染症	10
785	総胆管結石	10
785	翌朝効果持ち越し	10
785	肝機能検査異常	10
785	肺塞栓	10
785	胃もたれ	10
785	胃粘膜傷害	10
785	腎機能障悪化	10
785	腫瘍融解症候群	10
785	舌腫大	10
785	血栓性微小血管障害症	10
785	血清Na低下	10
785	術後悪心	10
785	記憶障害	10
785	輪状潰瘍	10
785	退薬性精神症状	10
785	間質性肺炎悪化	10
785	陽性症状悪化	10

No.	副作用名	記事件数
785	離脱症候群	10
785	非血液学的毒性	10
785	食欲亢進	10
785	鬱病	10
865	Bil上昇	9
865	blood pressure decreased	9
865	collagenous colitis	9
865	CTR増大	9
865	FN	9
865	hyperglycemia	9
865	hyponatremia	9
865	ITP	9
865	K上昇	9
865	MRSA infection	9
865	myelosuppression	9
865	neutropenic fever	9
865	nontuberculous mycobacterial infection	9
865	palpitations	9
865	postoperative nausea	9
865	postoperative vomiting	9
865	アナフィラキシー様症状	9
865	おくび	9
865	セレン欠乏症	9
865	てんかん増悪	9
865	のぼせ	9
865	パーキンソン症状	9
865	ヨード欠乏症	9
865	傍移植腎リンパ嚢胞	9
865	免疫抑制	9
865	全身色素沈着	9
865	口唇ヘルペス	9
865	口渇感	9
865	嘔吐NOS	9
865	四肢しびれ	9
865	回転性めまい	9
865	坐骨神経痛	9

No.	副作用名	記事件数
865	多臓器不全	9
865	大腸炎	9
865	妄想	9
865	寒気	9
865	尿蛋白増加	9
865	局所熱感	9
865	左室収縮能低下	9
865	心不全増悪	9
865	心嚢水	9
865	心外膜炎	9
865	心拍数減少	9
865	心機能障害	9
865	心筋浮腫	9
865	急性心筋障害	9
865	急性気管支炎	9
865	意識消失発作	9
865	握力低下	9
865	易刺激性	9
865	機能障害	9
865	溶血性副作用	9
865	焦燥	9
865	爪変色	9
865	甲状腺機能異常	9
865	甲状腺癌	9
865	症候性徐脈	9
865	痙攣重積	9
865	痛み	9
865	発熱を伴う好中球減少	9
865	白内障	9
865	眼刺激	9
865	移植尿管狭窄症	9
865	筋力低下	9
865	筋硬直	9
865	精巣腫瘍	9
865	精神病	9
865	糖尿病増悪	9

No.	副 作 用 名	記事件数
865	紅皮症	9
865	結膜充血	9
865	聴力障害	9
865	肛門周囲皮膚炎	9
865	肝硬変	9
865	肺ノカルジア症	9
865	脊髄動静脈奇形	9
865	脱毛症	9
865	腹水貯留	9
865	舌炎	9
865	菌交代現象	9
865	血清亜鉛低下	9
865	血管性浮腫	9
865	血腫形成	9
865	見えにくい	9
865	進行性多巣性白質脳症	9
865	酒さ様皮膚炎	9
865	錯乱状態	9
865	閉塞性黄疸	9
865	食欲減退NOS	9
865	高CK血症	9
865	高CPK血症	9
865	鼻咽頭炎	9
956	AGML	8
956	CPK増加	8
956	de novo B型劇症肝炎	8
956	died	8
956	diffuse necrotizing leukoencephalopathy	8
956	EBウイルス感染	8
956	erythema	8
956	gastric ulcer	8
956	gastrointestinal symptoms	8
956	gastrointestinal toxicity	8
956	granulocytopenia	8
956	HBV感染	8
956	hypersensitivity reactions	8

No.	副作用名	記事件数
956	interstitial pneumonitis	8
956	pneumonitis	8
956	posttransplant lymphoproliferative disorder	8
956	QRS幅延長	8
956	QT間隔延長	8
956	renal salt-wasting syndrome	8
956	retching	8
956	serum aspartate aminotransferase level elevated	8
956	T4減少	8
956	trichosporon beigelii endophthalmitis	8
956	アナフィラキシー症状	8
956	うっ血性心不全	8
956	カンジダ口内炎	8
956	そう痒	8
956	たこつぼ型心筋症	8
956	パーキンソン症候群	8
956	下肢痺れ	8
956	不眠症	8
956	中性脂肪増加	8
956	中枢性尿崩症	8
956	低血糖性昏睡	8
956	体力低下	8
956	依存	8
956	僧帽弁閉鎖不全症	8
956	化膿性脊椎炎	8
956	化膿性関節炎	8
956	単純ヘルペス	8
956	吃逆	8
956	咽喉頭疼痛	8
956	喉頭浮腫	8
956	器質化肺炎	8
956	多形性心室頻拍	8
956	大腸癌	8
956	失見当識	8
956	好酸球数増加	8
956	尿中ウロビリルン陽性	8

No.	副作用名	記事件数
956	尿失禁	8
956	尿道狭窄	8
956	尿量減少	8
956	幻聴	8
956	循環不全	8
956	心窩部不快感	8
956	意識混濁	8
956	房室接合部調律	8
956	房室結節性期外収縮	8
956	手指知覚異常	8
956	投与局所障害	8
956	抜歯後出血	8
956	指先しびれ感	8
956	接種部位発赤	8
956	換気不能	8
956	放屁	8
956	新生児仮死	8
956	昏睡	8
956	構語障害	8
956	歯痛	8
956	歯肉痛	8
956	残尿感	8
956	水中毒	8
956	消化管潰瘍	8
956	溶血性尿毒症症候群	8
956	無為	8
956	無菌性髄膜炎	8
956	痺れ	8
956	発疹NOS	8
956	眼振NOS	8
956	粟粒結核	8
956	総コレステロール増加	8
956	羞明	8
956	肝内胆管障害	8
956	肝細胞癌	8
956	肝萎縮	8

No.	副作用名	記事件数
956	胆嚢炎	8
956	腸管嚢腫様気腫症	8
956	腹膜炎	8
956	膀胱腫瘍	8
956	膨疹	8
956	自己免疫性溶血性貧血	8
956	自己免疫性肝炎	8
956	舌根沈下	8
956	血栓塞栓症	8
956	血清Cr値異常	8
956	血糖コントロール悪化	8
956	血糖増加	8
956	血腫	8
956	造血器障害	8
956	骨密度低下	8
956	骨髄障害	8