

## 副作用名ランキング 2010年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	2,239
2	下痢	1,804
3	発熱	1,596
4	白血球減少	1,565
5	血小板減少	1,500
6	嘔吐	1,491
7	食欲不振	1,158
8	悪心	1,086
9	嘔気	981
10	貧血	893
11	骨髄抑制	793
12	肝機能障害	787
13	皮疹	749
14	倦怠感	746
15	口内炎	694
16	血圧低下	682
17	便秘	639
18	肝障害	637
19	末梢神経障害	627
20	肺炎	620
21	間質性肺炎	568
22	低血糖	554
23	頭痛	542
24	死亡	510
25	眠気	498
26	高血圧	464
27	全身倦怠感	429
28	手足症候群	415
29	腹痛	399
30	血液毒性	389
31	食欲低下	378
32	脱毛	376

No.	副作用名	記事件数
33	発熱性好中球減少症	374
34	発疹	350
35	neutropenia	333
36	感染症	325
36	薬疹	325
38	意識障害	317
39	腎機能障害	308
40	消化器症状	303
41	アレルギー	297
42	敗血症	295
43	thrombocytopenia	278
44	nausea	269
45	血圧上昇	262
46	体重増加	259
47	diarrhea	247
48	発熱性好中球減少	246
49	腎障害	242
50	消化管出血	238
51	呼吸困難	237
52	anemia	236
52	浮腫	236
54	徐脈	228
55	出血	224
56	anorexia	204
57	めまい	202
58	vomiting	199
58	食思不振	199
60	ニューモシスチス肺炎	198
61	ふらつき	196
61	好中球減少症	196
63	帯状疱疹	193
64	肝機能異常	192
65	ヘモグロビン減少	183
66	ALT上昇	182
66	皮膚障害	182
68	傾眠	178

No.	副 作 用 名	記事件数
69	fatigue	172
70	AST上昇	168
70	体重減少	168
72	蕁麻疹	167
73	疼痛	166
74	汎血球減少	162
75	消化管穿孔	161
76	疲労	159
76	錐体外路症状	159
78	鼻出血	158
79	下血	155
79	低血圧	155
79	脳梗塞	155
82	粘膜炎	153
82	非血液毒性	153
84	不眠	151
85	febrile neutropenia	150
86	口渇	149
87	death	147
88	関節痛	144
89	SpO2低下	140
89	心不全	140
91	動悸	138
92	急性腎不全	135
92	感染	135
94	ヘパリン起因性血小板減少症	133
94	糖尿病	133
96	脳出血	132
97	アナフィラキシーショック	131
98	頻脈	129
99	せん妄	126
99	紅斑	126
101	吐き気	122
102	神経障害	121
103	腎機能低下	119
104	leukopenia	118

No.	副作用名	記事件数
104	味覚障害	118
106	掻痒感	117
106	腸炎	117
108	fever	115
108	sepsis	115
108	腸閉塞	115
111	低Na血症	112
112	顎骨壊死	111
113	constipation	110
114	infection	109
114	低カリウム血症	109
116	pneumonia	107
116	筋肉痛	107
118	Hb低下	106
118	中毒性表皮壊死症	106
118	血小板数減少	106
121	アカシジア	105
121	嚥下障害	105
121	血小板減少症	105
124	血小板低下	104
124	血球減少	104
126	アレルギー反応	102
126	皮膚症状	102
128	縫合不全	100
129	infusion reaction	97
130	呼吸抑制	96
131	alopecia	95
131	胃潰瘍	95
131	胸水	95
134	創感染	94
134	横紋筋融解症	94
134	白血球数減少	94
134	肺障害	94
134	高血糖	94
139	浮動性めまい	93
139	蛋白尿	93

No.	副作用名	記事件数
141	咳嗽	92
141	腎不全	92
141	腎機能悪化	92
144	アナフィラキシー	91
145	collagenous colitis	90
145	不整脈	90
147	術後嘔吐	89
148	口内乾燥	88
148	高カリウム血症	88
150	stomatitis	87
150	サイトメガロウイルス感染症	87
150	誤嚥性肺炎	87
153	高熱	86
154	しびれ	85
154	皮膚炎	85
154	軟便	85
157	血尿	84
158	呼吸苦	83
158	振戦	83
158	黄疸	83
161	イレウス	82
161	収縮期血圧低下	82
163	QT延長	80
163	rash	80
163	TMA	80
166	過鎮静	79
167	サイトメガロウイルス腸炎	78
167	悪性症候群	78
167	腹部膨満感	78
167	血清クレアチニン値上昇	78
171	呼吸不全	77
171	湿疹	77
171	胸水貯留	77
174	発赤	76
174	脱水	76
174	腹部膨満	76

No.	副作用名	記事件数
174	鼻咽頭炎	76
178	低酸素血症	75
178	尿量減少	75
178	精神症状	75
181	B型肝炎ウイルス再活性化	74
181	headache	74
183	DIC	73
183	パーキンソニズム	73
183	幻覚	73
183	薬剤性過敏症症候群	73
187	ざ瘡様皮疹	72
187	上部消化管出血	72
187	細菌性肺炎	72
190	interstitial pneumonia	70
190	胸痛	70
190	術後出血	70
193	低ナトリウム血症	69
193	胃腸障害	69
195	CMV抗原血症	68
195	皮下出血	68
195	血便	68
198	CMV感染	67
198	低K血症	67
198	手指振戦	67
198	脳症	67
202	Stevens-Johnson症候群	66
202	尿閉	66
202	深部静脈血栓症	66
202	食道炎	66
202	高ビリルビン血症	66
207	Hb減少	65
207	悪寒	65
207	意識消失	65
207	手足皮膚反応	65
211	吐気	64
211	意識レベル低下	64

No.	副 作 用 名	記事件数
211	敗血症性ショック	64
211	背部痛	64
215	下腿浮腫	63
215	色素沈着	63
217	1型糖尿病	62
217	急性膵炎	62
217	無月経	62
217	粘膜障害	62
217	過敏症	62
222	liver dysfunction	61
222	血管痛	61
224	シバリング	60
224	リンパ増殖性疾患	60
224	上腹部痛	60
224	咳	60
224	肝酵素上昇	60
224	腹腔内膿瘍	60
230	サイトメガロウイルス感染	59
230	ほてり	59
230	味覚異常	59
230	電解質異常	59
234	leucopenia	58
234	myelosuppression	58
234	好中球数減少	58
234	悪性腫瘍	58
234	腹水	58
239	肝不全	57
239	肺臓炎	57
241	mucositis	56
241	peripheral neuropathy	56
241	そう痒	56
241	創傷治癒遅延	56
241	心室細動	56
246	水様性下痢	55
246	流涎	55
248	低血糖発作	54

No.	副作用名	記事件数
248	微熱	54
248	無顆粒球症	54
248	高アンモニア血症	54
248	高脂血症	54
253	全身紅斑	53
253	味覚変化	53
253	心停止	53
253	発汗	53
253	眼圧上昇	53
253	肺水腫	53
253	高尿酸血症	53
260	ショック	52
260	気分不良	52
260	白血球減少症	52
263	VOD	51
263	出血性胃潰瘍	51
263	心室頻拍	51
263	心筋梗塞	51
263	爪囲炎	51
263	腎毒性	51
269	CMV感染症	50
269	四肢脱力	50
269	肩こり	50
269	興奮	50
269	転倒	50
269	間質性肺炎増悪	50
269	顔面浮腫	50
276	MRSA感染	49
276	リンパ球減少	49
276	不安	49
276	咽頭痛	49
276	小腸潰瘍	49
276	排尿困難	49
276	蜂窩織炎	49
276	術後嘔気	49
276	顆粒球減少	49



No.	副作用名	記事件数
276	顔面紅潮	49
286	SIADH	48
286	クレアチニン上昇	48
286	痛み	48
289	傾眠傾向	47
289	出血性膀胱炎	47
289	構音障害	47
289	気胸	47
293	abdominal pain	46
293	ALT増加	46
293	hypertension	46
293	全身倦怠	46
293	多形紅斑	46
293	妄想	46
293	尿路感染	46
293	浮腫悪化	46
293	皮膚乾燥	46
293	胃部不快感	46
293	起立性低血圧	46
304	びらん	45
304	十二指腸潰瘍	45
304	幻視	45
304	痙攣	45
304	血球貪食症候群	45
304	視力低下	45
304	過敏反応	45
311	ざ瘡	44
311	低アルドステロン血症	44
311	低レニン血症	44
311	感覚性神経障害	44
311	糖尿病悪化	44
311	肺胞出血	44
311	頭蓋内出血	44
311	類洞拡張	44
319	leukocytopenia	43
319	torsades de pointes	43

No.	副 作 用 名	記事件数
319	うつ	43
319	カテーテル感染	43
319	代謝性アシドーシス	43
319	免疫再構築症候群	43
319	無気肺	43
319	甲状腺機能低下	43
319	高プロラクチン血症	43
328	AST増加	42
328	hand-foot syndrome	42
328	ST上昇	42
328	下肢浮腫	42
328	不正出血	42
328	口腔粘膜炎	42
328	吃逆	42
328	嘔声	42
328	尿量低下	42
328	手術部位感染	42
328	肝炎	42
328	腹膜炎	42
328	血液障害	42
341	dizziness	41
341	-GTP上昇	41
341	そう痒症	41
341	呼吸状態悪化	41
341	尿路感染症	41
341	腫瘍崩壊症候群	41
341	血糖値上昇	41
341	骨粗鬆症	41
349	ALP上昇	40
349	edema	40
349	不穏	40
349	偽膜性腸炎	40
349	心房細動	40
349	甲状腺機能低下症	40
349	肺塞栓症	40
349	血栓症	40

No.	副 作 用 名	記事件数
349	血管炎	40
358	de novo B型肝炎	39
358	Fanconi症候群	39
358	hypotension	39
358	ジスキネジア	39
358	低マグネシウム血症	39
358	全身浮腫	39
358	溶血性貧血	39
358	硝子体出血	39
358	粟粒結核	39
358	腎機能異常	39
368	PONV	38
368	pyrexia	38
368	かゆみ	38
368	多形紅斑型薬疹	38
368	心窩部痛	38
368	耐糖能異常	38
368	頻尿	38
375	dyspnea	37
375	insomnia	37
375	たこつぼ型心筋症	37
375	偽性アルドステロン症	37
375	咽頭炎	37
375	酸素飽和度低下	37
381	gastrointestinal bleeding	36
381	侵襲性肺アスペルギルス症	36
381	息切れ	36
381	眩暈	36
381	肥満	36
381	胃腸炎	36
381	血痰	36
388	Cr上昇	35
388	malaise	35
388	QTc延長	35
388	うつ症状	35
388	うっ血性心不全	35

No.	副作用名	記事件数
388	ヘモグロビン低下	35
388	呼吸困難感	35
388	汎血球減少症	35
388	消化器毒性	35
388	肺結核	35
388	高K血症	35
399	acute respiratory distress syndrome	34
399	breakthrough hepatitis	34
399	cytomegalovirus infection	34
399	ネフローゼ症候群	34
399	乾性咳嗽	34
399	凝固異常	34
399	吐血	34
399	白血球低下	34
399	白血球数増加	34
399	腫脹	34
399	脾炎	34
399	臨床検査値異常	34
399	高カルシウム血症	34
399	麻痺性イレウス	34
399	黒色便	34
414	低身長	33
414	全身発赤	33
414	大腸憩室出血	33
414	小腸粘膜障害	33
414	心肺停止	33
414	掻痒	33
414	気管支炎	33
414	潰瘍	33
414	紅皮症	33
414	肛門狭窄	33
414	遅発性嘔吐	33
414	静脈炎	33
426	APTT延長	32
426	bronchiolitis obliterans	32
426	drug-induced hypersensitivity syndrome	32

No.	副作用名	記事件数
426	interstitial pneumonitis	32
426	下腹部痛	32
426	中耳炎	32
426	日中の眠気	32
426	洞性徐脈	32
426	消化管毒性	32
426	疲労感	32
426	肝膿瘍	32
426	肺クリプトコッカス症	32
426	胃不快感	32
426	胃炎	32
426	脂肪肝	32
426	血色素減少	32
426	貧血進行	32
443	BKウイルス腎症	31
443	Hb値低下	31
443	septic shock	31
443	低体温	31
443	出血性合併症	31
443	流涙	31
443	爪周囲炎	31
443	胆管炎	31
443	脱力感	31
443	血清クレアチニン上昇	31
443	骨折	31
443	髄膜炎	31
455	bacterial pneumonia	30
455	CRP上昇	30
455	neuropathy	30
455	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	30
455	クリプトコッカス髄膜炎	30
455	だるさ	30
455	低Mg血症	30
455	光線過敏症	30
455	喘息	30
455	喘息発作	30

No.	副作用名	記事件数
455	心拍数低下	30
455	注射部位反応	30
455	消化器系副作用	30
455	痒み	30
455	胸部不快感	30
455	覚醒遅延	30
455	過敏症状	30
472	ALT高値	29
472	hyponatremia	29
472	Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome	29
472	ST低下	29
472	カリニ肺炎	29
472	トランスアミナーゼ上昇	29
472	中毒疹	29
472	口腔乾燥感	29
472	小腸穿孔	29
472	息苦しさ	29
472	末梢性浮腫	29
472	歩行障害	29
472	注射部位硬結	29
472	消化不良	29
472	縦隔気腫	29
472	肝機能低下	29
472	肝機能悪化	29
472	腹部不快感	29
472	膿胸	29
472	血小板数低下	29
472	複視	29
472	遅発性悪心	29
472	食欲減退	29
495	allergic reaction	28
495	GOT上昇	28
495	GPT上昇	28
495	ショック状態	28
495	不機嫌	28
495	中毒	28

No.	副作用名	記事件数
495	充血	28
495	全身皮疹	28
495	創部感染	28
495	反回神経麻痺	28
495	口唇腫脹	28
495	器質化肺炎	28
495	小腸出血	28
495	尿酸値上昇	28
495	摂食障害	28
495	歩行困難	28
495	注射部位発赤	28
495	消化性潰瘍	28
495	熱感	28
495	白血球増加	28
495	皮下血腫	28
495	神経症状	28
495	結核	28
495	肝性脳症	28
495	膣液漏	28
495	血中尿素増加	28
495	頭重感	28
522	ALT elevation	27
522	herpes zoster	27
522	HFS	27
522	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	27
522	ポート感染	27
522	下肢しびれ	27
522	乏尿	27
522	低Ca血症	27
522	多臓器不全	27
522	好中球低下	27
522	後出血	27
522	急性GVHD	27
522	急性心筋梗塞	27
522	水様便	27
522	筋障害	27

No.	副作用名	記事件数
522	結膜充血	27
522	脂質異常	27
522	見当識障害	27
522	輸血関連急性肺障害	27
522	静脈血栓塞栓症	27
542	BKウイルス感染	26
542	phlebitis	26
542	thrombotic microangiopathy	26
542	WBC低下	26
542	うつ病	26
542	サイトメガロウイルス血症	26
542	不眠症	26
542	好中球異常	26
542	心筋障害	26
542	急性腎障害	26
542	悪性リンパ腫	26
542	接触皮膚炎	26
542	紫斑	26
542	菌血症	26
542	血中アルカリホスファターゼ増加	26
542	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	26
542	赤血球減少	26
542	骨髄異形成症候群	26
560	appetite loss	25
560	AST elevation	25
560	bloodstream infection	25
560	de novo肝炎	25
560	hemoglobin decrease	25
560	副鼻腔炎	25
560	喀血	25
560	好酸球増多	25
560	心室性期外収縮	25
560	感染性肺炎	25
560	汎発性腹膜炎	25
560	焦燥感	25
560	耐性ウイルス出現	25



No.	副 作 用 名	記事件数
560	肺アスペルギルス症	25
574	CPK上昇	24
574	proteinuria	24
574	renal dysfunction	24
574	インスリン抗体陽性	24
574	リンパ節腫脹	24
574	劇症肝炎	24
574	口腔乾燥	24
574	喘鳴	24
574	固定薬疹	24
574	抑うつ	24
574	掻痒症	24
574	昼間の眠気	24
574	白血球異常	24
574	白血病	24
574	眼痛	24
574	神経毒性	24
574	腎盂腎炎	24
574	腰痛	24
574	腸管穿孔	24
574	腹部症状	24
574	舌根沈下	24
574	術後悪心	24
574	鎮静	24
574	間質性肺炎急性増悪	24
574	間質性肺疾患	24
574	顆粒球減少症	24
574	高Ca血症	24
601	BUN上昇	23
601	HBV再活性化	23
601	hyperbilirubinemia	23
601	hypokalemia	23
601	skin rash	23
601	うつ状態	23
601	タール便	23
601	ニューモシスティス肺炎	23

No.	副 作 用 名	記事件数
601	低血糖昏睡	23
601	全身発疹	23
601	出血性梗塞	23
601	卵巣過剰刺激症候群	23
601	口渇感	23
601	四肢浮腫	23
601	完全房室ブロック	23
601	心嚢液貯留	23
601	感染性心内膜炎	23
601	慢性硬膜下血腫	23
601	成長障害	23
601	白血球数低下	23
601	直腸潰瘍	23
601	眼底出血	23
601	立ちくらみ	23
601	肺ノカルジア症	23
601	胃痛	23
601	胆嚢炎	23
601	胆汁漏	23
601	腹水貯留	23
601	血中ビリルビン増加	23
601	血腫	23
601	鼻閉	23
632	bradycardia	22
632	C型肝炎	22
632	hyperglycemia	22
632	pleural effusion	22
632	wearing-off現象	22
632	コリン作動性クリーゼ	22
632	スティーブンス・ジョンソン症候群	22
632	上気道感染	22
632	体温上昇	22
632	冠動脈攣縮	22
632	口腔内びらん	22
632	多形滲出性紅斑	22
632	失神	22

No.	副 作 用 名	記事件数
632	小腸びらん	22
632	小腸粘膜傷害	22
632	心拡大	22
632	意識混濁	22
632	感覚鈍麻	22
632	歯肉出血	22
632	気分不快	22
632	水疱	22
632	注射部位腫脹	22
632	白内障	22
632	皮膚潰瘍	22
632	糖尿病性ケトアシドーシス	22
632	膵液瘻	22
632	術後合併症	22
632	譫妄	22
632	静脈血栓症	22
661	AML	21
661	arthralgia	21
661	cardiac failure	21
661	CK上昇	21
661	cough	21
661	DIHS	21
661	LDH増加	21
661	neutrophils decrease	21
661	pancytopenia	21
661	platelets decrease	21
661	WBC減少	21
661	丘疹	21
661	中枢神経系副作用	21
661	中毒性副作用	21
661	全身性痙攣	21
661	刺激感	21
661	呼吸器症状	21
661	回腸囊炎	21
661	好酸球性肺炎	21
661	好酸球数増加	21

No.	副作用名	記事件数
661	射精障害	21
661	局所反応	21
661	幻聴	21
661	循環器系障害	21
661	急性骨髄性白血病	21
661	感覚器障害	21
661	接触アレルギー	21
661	気道内圧上昇	21
661	消化管症状	21
661	消化管障害	21
661	熱発	21
661	症候性頭蓋内出血	21
661	耳鳴	21
661	脱力	21
661	腹腔内出血	21
661	角膜上皮障害	21
661	霧視	21
661	高マグネシウム血症	21
699	FN	20
699	general fatigue	20
699	hematological toxicity	20
699	intracranial hemorrhage	20
699	LDH上昇	20
699	lymphopenia	20
699	MRSA肺炎	20
699	pruritus	20
699	sensory neuropathy	20
699	-GTP増加	20
699	ステロイド離脱症状	20
699	不正性器出血	20
699	偽膜性大腸炎	20
699	出血傾向	20
699	呼吸器障害	20
699	嚥下性肺炎	20
699	好酸球増加	20
699	急性肝炎	20

No.	副作用名	記事件数
699	易刺激性	20
699	易疲労感	20
699	歯周炎	20
699	溶血性尿毒症症候群	20
699	潮紅	20
699	眼瞼浮腫	20
699	細菌性髄膜炎	20
699	緑内障	20
699	胃潰瘍出血	20
699	腰椎圧迫骨折	20
699	認知障害	20
699	躁転	20
699	逆流性食道炎	20
699	錐体外路障害	20
699	食道狭窄	20
732	cerebral hemorrhage	19
732	CMVアンチゲネミア陽性	19
732	creatinine abnormality	19
732	C型慢性肝炎	19
732	MSSA感染	19
732	myalgia	19
732	palpitation	19
732	torsade de pointes	19
732	インポテンツ	19
732	サイトメガロウイルスアンチゲネミア陽性	19
732	サイトメガロウイルス抗原陽性	19
732	トキソプラズマ脳症	19
732	ふらつき感	19
732	ヘモグロビン異常	19
732	低リン血症	19
732	便潜血陽性	19
732	光線過敏型薬疹	19
732	全身状態悪化	19
732	冷汗	19
732	呼吸停止	19
732	多弁	19

No.	副作用名	記事件数
732	心拍数上昇	19
732	急性心不全	19
732	急性肺障害	19
732	意識消失発作	19
732	接種部位発赤	19
732	放射線肺臓炎	19
732	水痘	19
732	注射部位疼痛	19
732	点状表層角膜症	19
732	神経系障害	19
732	筋力低下	19
732	総ビリルビン上昇	19
732	膵酵素上昇	19
732	血小板異常	19
732	集中力低下	19
732	顔面神経麻痺	19
769	2型糖尿病	18
769	allergy	18
769	ALT異常	18
769	AST異常	18
769	bleeding	18
769	general malaise	18
769	PLT減少	18
769	urinary tract infection	18
769	アスペルギルス肺炎	18
769	インフュージョンリアクション	18
769	インフルエンザ	18
769	のどが渴く	18
769	体位性めまい	18
769	労作時呼吸困難	18
769	口唇びらん	18
769	嗅覚変化	18
769	多汗症	18
769	失見当識	18
769	好中球減少性発熱	18
769	小腸狭窄	18

No.	副作用名	記事件数
769	小腸病変	18
769	尿細管障害	18
769	心嚢水貯留	18
769	心静止	18
769	接種部位腫脹	18
769	水中毒	18
769	洞停止	18
769	特発性血小板減少性紫斑病	18
769	発声障害	18
769	発疹悪化	18
769	白質脳症	18
769	縦走潰瘍	18
769	肛門周囲膿瘍	18
769	肝中心静脈閉塞症	18
769	肺出血	18
769	肺塞栓	18
769	胃穿孔	18
769	胸やけ	18
769	腹満	18
769	膜様狭窄	18
769	血糖上昇	18
769	輪状潰瘍	18
769	骨密度低下	18
769	高CPK血症	18
769	高トリグリセリド血症	18
769	高ナトリウム血症	18
815	AST abnormality	17
815	CRP増加	17
815	decreased lymphocyte count	17
815	decreased white blood cell count	17
815	gastrointestinal disorders	17
815	MRSA敗血症	17
815	myocardial infarction	17
815	postoperative nausea	17
815	postoperative vomiting	17
815	secondary malignancy	17

No.	副 作 用 名	記事件数
815	stroke	17
815	カテーテル閉塞	17
815	サイトメガロウイルス抗原血症	17
815	サイトメガロウイルス肺炎	17
815	サイトメガロ感染症	17
815	ジストニア	17
815	てんかん発作	17
815	上室性期外収縮	17
815	下顎骨壊死	17
815	全身性浮腫	17
815	口角炎	17
815	呼吸障害	17
815	多飲水	17
815	尿中蛋白陽性	17
815	悪夢	17
815	投与時反応	17
815	洞不全症候群	17
815	消化器障害	17
815	無菌性髄膜炎	17
815	異常感	17
815	異常行動	17
815	皮膚搔痒感	17
815	眼球上転	17
815	筋痛	17
815	耐糖能障害	17
815	肺血栓塞栓症	17
815	胃もたれ	17
815	胆汁うっ滞型肝障害	17
815	脂肪変性	17
815	脳膿瘍	17
815	腎機能増悪	17
815	膀胱炎	17
815	血中乳酸脱水素酵素増加	17
815	血栓性微小血管障害	17
815	血管障害	17
815	術後感染	17



No.	副作用名	記事件数
815	頻呼吸	17
815	食道カンジダ症	17
815	食道静脈瘤破裂	17
864	ANCA関連血管炎	16
864	AST高値	16
864	c-reactive protein上昇	16
864	CMV腸炎	16
864	decreased neutrophil count	16
864	decreased platelet count	16
864	dehydration	16
864	HBV reactivation	16
864	itching	16
864	MRSA腸炎	16
864	muscle pain	16
864	nasopharyngitis	16
864	pain	16
864	renal failure	16
864	TSH上昇	16
864	Varicella zoster virus infection	16
864	アナフィラキシー様症状	16
864	アレルギー症状	16
864	くも膜下出血	16
864	スモン	16
864	チアノーゼ	16
864	ふらふらする	16
864	上気道炎	16
864	下肢筋力低下	16
864	下部消化管出血	16
864	丘疹紅斑	16
864	乳汁分泌	16
864	二次癌	16
864	偽アルドステロン症	16
864	出血性潰瘍	16
864	前立腺炎	16
864	労作時息切れ	16
864	動作緩慢	16

No.	副作用名	記事件数
864	化膿性脊椎炎	16
864	即時型アレルギー	16
864	口唇発赤	16
864	大腸潰瘍	16
864	大腿骨頭壊死	16
864	好酸球上昇	16
864	尿失禁	16
864	尿路結石	16
864	後腹膜膿瘍	16
864	心筋症	16
864	性器出血	16
864	感冒様症状	16
864	接触皮膚炎症候群	16
864	日和見感染症	16
864	深部感染	16
864	満月様顔貌	16
864	激越	16
864	異物感	16
864	皮下気腫	16
864	皮膚感染症	16
864	粘膜皮膚眼症候群	16
864	細菌感染	16
864	網膜症	16
864	聴力障害	16
864	肝梗塞	16
864	肝逸脱酵素値異常	16
864	腸管囊腫様気腫症	16
864	腸腰筋血腫	16
864	膜性腎症	16
864	膿瘍	16
864	血清Cr値上昇	16
864	術中出血	16
864	表皮ブドウ球菌感染	16
864	認知機能低下	16
864	認知機能障害	16
864	鉄過剰症	16

No.	副作用名	記事件数
864	間質性肺疾患悪化	16
864	頻脈性心房細動	16
864	食欲亢進	16
936	ALP高値	15
936	B型肝炎	15
936	Cre上昇	15
936	hepatic veno-occlusive disease	15
936	hiccups	15
936	idiopathic pneumonia syndrome	15
936	IPS	15
936	neutropenic fever	15
936	pigmentation	15
936	PTLD	15
936	somnolence	15
936	アミラーゼ上昇	15
936	けいれん	15
936	ビリルビン上昇	15
936	上気道炎症	15
936	下肢痛	15
936	低血糖症	15
936	低血糖症状	15
936	低血糖脳症	15
936	依存	15
936	出血性ショック	15
936	出血性十二指腸潰瘍	15
936	出血性胃十二指腸潰瘍	15
936	口腔内乾燥	15
936	多尿	15
936	大腿骨骨幹部骨折	15
936	尿潜血陽性	15
936	急性悪心	15
936	急性胆嚢炎	15
936	急性腎盂腎炎	15
936	性機能障害	15
936	感冒	15
936	手足しびれ	15

No.	副 作 用 名	記事件数
936	放屁	15
936	末梢神経症状	15
936	片麻痺	15
936	甲状腺機能異常	15
936	異味症	15
936	皮下膿瘍	15
936	睡眠障害	15
936	精神異常	15
936	糖尿病性網膜症悪化	15
936	肺うっ血	15
936	脳内出血	15
936	腎性尿崩症	15
936	腸腰筋膿瘍	15
936	自己免疫性肝炎	15
936	血中トリグリセリド増加	15
936	血中プロラクチン値上昇	15
936	血栓性血小板減少性紫斑病	15
936	血糖異常	15
936	足に力が入らない	15
936	躁状態	15
936	転落	15
936	遅延型アレルギー	15
936	非結核性抗酸菌症	15
936	類洞閉塞症候群	15
936	骨密度減少	15
936	骨痛	15
936	黄色ブドウ球菌感染	15
996	ALT abnormality	14
996	amenorrhea	14
996	aspergillus infection	14
996	CMV肺炎	14
996	cytopenia	14
996	decreased hemoglobin	14
996	depression	14
996	diarrhoea	14
996	diffuse large B-cell lymphoma	14

No.	副 作 用 名	記事件数
996	dysgeusia	14
996	hair loss	14
996	hepatic failure	14
996	infection-related adverse events	14
996	myelodysplastic syndrome	14
996	PT-INR上昇	14
996	QT延長症候群	14
996	radiation pneumonitis	14
996	renal toxicity	14
996	reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	14
996	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	14
996	アスペルギルス感染症	14
996	アナフィラキシー様反応	14
996	いらいら	14
996	ウイルス感染症	14
996	パーキンソン症候群	14
996	バセドウ病	14
996	びまん性肺胞出血	14
996	ホットフラッシュ	14
996	ミオクローヌス	14
996	リンパ球数減少	14
996	低カルシウム血症	14
996	低蛋白血症	14
996	体幹紅斑	14
996	便秘症	14
996	倦怠	14
996	出血性びらん	14
996	出血量増加	14
996	副腎サイトメガロウイルス感染症	14
996	十二指腸穿孔	14
996	収縮期血圧上昇	14
996	口腔発赤	14
996	右横隔膜ムコール真菌感染症	14
996	右肺ムコール真菌感染症	14
996	呼吸器合併症	14
996	女性化乳房	14

No.	副作用名	記事件数
996	小刻み歩行	14
996	尿崩症	14
996	尿蛋白	14
996	心毒性	14
996	心電図異常	14
996	急性肝障害	14
996	慢性下痢	14
996	抑うつ状態	14
996	抜歯後出血	14
996	排尿障害	14
996	水様下痢	14
996	注射部位膨疹	14
996	浮腫性紅斑	14
996	爪変化	14
996	特発性腸間膜静脈硬化症	14
996	症状悪化	14
996	白血球増多	14
996	皮疹増悪	14
996	直腸出血	14
996	真菌感染	14
996	緑膿菌感染	14
996	羞明	14
996	肝機能上昇	14
996	肝逸脱酵素上昇	14
996	肺サイトメガロウイルス感染症	14
996	膿疱	14
996	薬剤過敏性症候群	14
996	血中カリウム増加	14
996	血圧変動	14
996	被殻出血	14
996	離脱症状	14
996	震え	14
996	食道穿孔	14
996	骨髄毒性	14