

副作用名ランキング 2011年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	1,845
2	下痢	1,598
3	嘔吐	1,330
4	白血球減少	1,187
5	血小板減少	1,162
6	悪心	1,115
7	食欲不振	1,047
8	発熱	1,040
9	嘔気	902
10	貧血	785
11	口内炎	674
12	肝機能障害	626
13	倦怠感	612
13	眠気	612
15	低血糖	590
16	便秘	581
17	肝障害	570
18	末梢神経障害	536
19	血圧低下	534
20	骨髄抑制	523
21	肺炎	497
22	皮疹	494
23	neutropenia	470
24	間質性肺炎	444
25	手足症候群	437
26	thrombocytopenia	402
27	頭痛	399
28	薬疹	387
29	高血圧	372
30	腎機能障害	361
31	diarrhea	346
32	発疹	331

No.	副作用名	記事件数
33	anemia	321
34	発熱性好中球減少症	320
35	脱毛	319
36	消化器症状	313
37	nausea	298
37	食欲低下	298
39	アレルギー	290
39	腹痛	290
41	体重増加	289
42	感染症	284
42	血液毒性	284
44	死亡	277
45	意識障害	276
46	ふらつき	275
47	全身倦怠感	268
48	めまい	241
49	anorexia	236
50	febrile neutropenia	235
50	腎障害	235
52	vomiting	228
53	AST上昇	221
54	浮腫	218
55	ALT上昇	214
56	皮膚障害	199
57	血圧上昇	181
58	徐脈	177
58	敗血症	177
60	出血	176
61	傾眠	175
62	death	174
63	食思不振	173
64	好中球減少症	171
64	発熱性好中球減少	171
66	口渇	169
67	不眠	158
68	infection	155

No.	副作用名	記事件数
69	転倒	154
70	带状疱疹	151
70	非血液毒性	151
70	鼻出血	151
73	leukopenia	149
74	fever	146
75	動悸	145
75	消化管出血	145
77	縫合不全	142
78	fatigue	135
78	低血圧	135
80	糖尿病	132
81	ヘモグロビン減少	131
82	ニューモシスチス肺炎	128
82	急性腎不全	128
84	肝機能異常	127
85	疲労	126
86	呼吸困難	124
87	血球減少	122
88	肺障害	121
89	アナフィラキシーショック	118
90	pneumonia	115
90	stomatitis	115
90	蕁麻疹	115
93	感染	114
94	蛋白尿	112
95	下血	111
95	吃逆	111
97	せん妄	109
97	掻痒感	109
99	汎血球減少	108
99	関節痛	108
101	粘膜炎	107
102	体重減少	106
103	Hb低下	105
104	アカシジア	104

No.	副 作 用 名	記事件数
105	顎骨壊死	103
105	高血糖	103
107	疼痛	102
107	脳出血	102
109	アレルギー反応	99
109	皮膚症状	99
109	腎機能低下	99
112	infusion reaction	98
112	rash	98
112	低Na血症	98
112	横紋筋融解症	98
116	constipation	97
116	血管痛	97
118	liver dysfunction	95
119	bleeding	94
119	peripheral neuropathy	94
119	性機能障害	94
122	味覚障害	93
123	心不全	92
124	術後嘔吐	91
125	創感染	90
126	紅斑	89
126	転落	89
128	interstitial pneumonia	88
128	幻覚	88
128	脳梗塞	88
131	味覚異常	86
131	血小板数減少	86
133	咳嗽	85
133	振戦	85
133	白血球数減少	85
133	腎不全	85
137	浮動性めまい	84
138	発赤	82
139	しびれ	81
140	皮膚炎	80

No.	副 作 用 名	記事件数
140	薬剤性過敏症症候群	80
140	過鎮静	80
143	アナフィラキシー	79
143	吐き気	79
145	TMA	78
145	筋肉痛	78
147	mucositis	77
147	脳症	77
149	hypertension	76
149	呼吸抑制	76
149	腸閉塞	76
152	SpO2低下	75
152	白血球減少症	75
154	イレウス	74
154	ざ瘡様皮疹	74
154	収縮期血圧低下	74
154	血小板減少症	74
158	胃潰瘍	73
159	細菌性肺炎	72
159	肝酵素上昇	72
161	血尿	71
162	Stevens-Johnson症候群	70
162	意識消失	70
164	CMV抗原血症	69
164	ヘパリン起因性血小板減少症	69
164	神経障害	69
164	高脂血症	69
168	軟便	68
168	錐体外路症状	68
170	posterior reversible encephalopathy syndrome	66
171	サイトメガロウイルス感染	65
171	手足皮膚反応	65
171	無顆粒球症	65
171	腎機能悪化	65
175	1型糖尿病	64
175	肺臓炎	64

No.	副作用名	記事件数
177	BKウイルス腎症	63
177	サイトメガロウイルス感染症	63
177	低カリウム血症	63
180	alopecia	62
180	B型肝炎ウイルス再活性化	62
180	血便	62
183	hypotension	61
183	thrombotic microangiopathy	61
183	中毒性表皮壊死症	61
183	接触皮膚炎	61
183	血小板低下	61
183	視力低下	61
183	食道炎	61
190	出血性膀胱炎	60
190	吐血	60
190	悪寒	60
190	術後悪心	60
194	不整脈	59
194	出血性胃潰瘍	59
194	悪性症候群	59
194	消化管穿孔	59
194	高アンモニア血症	59
199	sepsis	58
199	低ナトリウム血症	58
199	肝不全	58
199	腫瘍崩壊症候群	58
203	シバリング	57
203	低酸素血症	57
203	興奮	57
203	頻脈	57
203	顔面紅潮	57
208	SIADH	56
208	爪囲炎	56
208	食欲増加	56
211	FN	55
211	精神症状	55

No.	副作用名	記事件数
211	過敏症	55
214	かゆみ	54
214	甲状腺機能低下症	54
214	粘膜障害	54
214	血糖上昇	54
214	高カリウム血症	54
219	headache	53
219	leukocytopenia	53
219	QT延長	53
219	リンパ増殖性疾患	53
219	尿閉	53
219	深部静脈血栓症	53
219	類洞拡張	53
226	CMV感染	52
226	gastrointestinal bleeding	52
226	WBC減少	52
226	パーキンソニズム	52
226	低血糖発作	52
226	免疫再構築症候群	52
226	吐気	52
226	急性腎障害	52
234	collagenous colitis	51
234	dyspnea	51
234	PONV	51
234	好中球数減少	51
234	尿路感染	51
234	皮下出血	51
240	Hb減少	50
240	ショック	50
240	出血性ショック	50
240	胸水貯留	50
244	サイトメガロウイルス腸炎	49
244	口腔乾燥	49
244	排尿障害	49
244	胃腸障害	49
244	腹膜炎	49

No.	副 作 用 名	記事件数
244	誤嚥性肺炎	49
244	食欲減退	49
251	CMV感染症	48
251	偽膜性腸炎	48
251	口腔粘膜炎	48
251	呼吸苦	48
251	嚥下困難	48
251	爪障害	48
251	痙攣	48
251	胃痛	48
251	胆管炎	48
251	腸炎	48
251	血小板数低下	48
262	上部消化管出血	47
262	術後合併症	47
262	鼻咽頭炎	47
265	bacterial pneumonia	46
265	DIC	46
265	アレルギー症状	46
265	カリニ肺炎	46
265	好酸球増多	46
265	心停止	46
265	湿疹	46
265	潰瘍	46
265	肝膿瘍	46
265	腹腔内膿瘍	46
275	abdominal pain	45
275	ジスキネジア	45
275	敗血症性ショック	45
275	腹部膨満感	45
275	蜂窩織炎	45
275	血球貪食症候群	45
275	血痰	45
275	起立性低血圧	45
283	neuropathy	44
283	ヘモグロビン低下	44

No.	副作用名	記事件数
283	流涎	44
283	間質性肺炎増悪	44
287	不穩	43
287	呼吸不全	43
287	朝起きにくい	43
287	神経症状	43
287	骨盤内膿瘍	43
292	そう痒症	42
292	低Mg血症	42
292	偽性アルドステロン症	42
292	傾眠傾向	42
292	十二指腸潰瘍	42
292	味覚変化	42
292	胸痛	42
299	クレアチニン上昇	41
299	低K血症	41
299	幻視	41
299	発汗	41
299	肺塞栓症	41
299	胸水	41
299	脾腫	41
299	頻尿	41
307	下肢浮腫	40
307	創傷治癒遅延	40
307	掻痒	40
307	歩行障害	40
307	色素沈着	40
312	CRP上昇	39
312	hand-foot syndrome	39
312	hyponatremia	39
312	悪性リンパ腫	39
312	甲状腺機能低下	39
312	筋力低下	39
318	PT-INR延長	38
318	skin rash	38
318	喀血	38

No.	副作用名	記事件数
318	心房細動	38
318	心筋梗塞	38
318	悪性腫瘍	38
318	月経異常	38
318	気胸	38
318	水様性下痢	38
318	皮膚乾燥	38
318	腹部膨満	38
318	血清クレアチニン上昇	38
318	間質性肺疾患	38
318	黄疸	38
332	HFS	37
332	renal dysfunction	37
332	口腔内乾燥	37
332	急性膵炎	37
332	昼間眠気	37
332	肝中心静脈閉塞症	37
332	腹水	37
332	落ち着かない	37
332	血腫	37
332	高尿酸血症	37
332	黒色便	37
343	Cr上昇	36
343	サイトメガロウイルス抗原血症	36
343	低血糖症	36
343	出血性合併症	36
343	排尿困難	36
343	気分不良	36
343	汎発性腹膜炎	36
343	無月経	36
343	胃部不快感	36
343	膵炎	36
343	術後出血	36
343	顔面浮腫	36
355	general fatigue	35
355	hematological toxicity	35

No.	副作用名	記事件数
355	pleural effusion	35
355	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	35
355	上腹部痛	35
355	抑うつ症状	35
355	歯肉出血	35
355	結膜充血	35
355	角膜上皮障害	35
355	赤血球減少	35
365	CK上昇	34
365	GPT上昇	34
365	leucopenia	34
365	renal failure	34
365	サイトメガロウイルス肺炎	34
365	ほてり	34
365	低血糖症状	34
365	全身紅斑	34
365	眼圧上昇	34
365	酸素飽和度低下	34
375	VOD	33
375	口内乾燥	33
375	器質化肺炎	33
375	固定薬疹	33
375	日中の眠気	33
375	白血球数低下	33
375	皮下血腫	33
375	耐糖能異常	33
375	胸やけ	33
375	高血圧症	33
385	dizziness	32
385	WBC低下	32
385	全身倦怠	32
385	劇症肝炎	32
385	嚥下障害	32
385	急性心不全	32
385	気分不快	32
385	注射部位発赤	32

No.	副作用名	記事件数
385	白血球低下	32
385	眩暈	32
385	腓液瘻	32
385	覚醒遅延	32
397	ARDS	31
397	EBV再活性化	31
397	pancytopenia	31
397	S状結腸穿孔	31
397	リンパ球減少	31
397	不眠症	31
397	心室性期外収縮	31
397	易刺激性	31
397	間質性腎炎	31
397	高Ca血症	31
397	高ビリルビン血症	31
408	allergy	30
408	neurotoxicity	30
408	不安	30
408	口腔粘膜障害	30
408	小腸穿孔	30
408	心室細動	30
408	肺水腫	30
408	背部痛	30
408	脱水	30
408	膿胸	30
408	菌血症	30
408	電解質異常	30
408	霧視	30
421	CPK上昇	29
421	Cytomegalovirus antigenemia	29
421	drug-induced hypersensitivity syndrome	29
421	PTLD	29
421	ヘモグロビン値低下	29
421	乳汁分泌	29
421	低マグネシウム血症	29
421	咽頭痛	29

No.	副 作 用 名	記事件数
421	嘔声	29
421	多形紅斑	29
421	注射部位硬結	29
421	痒み	29
421	視力障害	29
421	高カルシウム血症	29
435	back pain	28
435	GOT上昇	28
435	myalgia	28
435	nasopharyngitis	28
435	T-Bil上昇	28
435	そう痒	28
435	そう痒感	28
435	反回神経麻痺	28
435	咳	28
435	心肺停止	28
435	粟粒結核	28
435	静脈炎	28
435	頭蓋内出血	28
448	CMV再活性化	27
448	Fanconi症候群	27
448	interstitial lung disease	27
448	MRSA感染	27
448	くも膜下出血	27
448	ざ瘡	27
448	依存症	27
448	肝性脳症	27
448	肺合併症	27
448	血糖値上昇	27
448	高K血症	27
448	高プロラクチン血症	27
460	appetite loss	26
460	depression	26
460	うつ	26
460	ニューモシスティス肺炎	26
460	下腿浮腫	26

No.	副作用名	記事件数
460	意識レベル低下	26
460	歩行困難	26
460	注射部位紅斑	26
460	爪周囲炎	26
460	白血球数増加	26
460	耳鳴	26
460	肝機能悪化	26
460	肺アスペルギルス症	26
460	肺胞出血	26
460	胃粘膜傷害	26
460	腹腔内出血	26
460	自殺企図	26
460	術後嘔気	26
460	過敏反応	26
460	顆粒球減少	26
480	arthralgia	25
480	myelosuppression	25
480	PLT低下	25
480	インフルエンザ	25
480	カテーテル感染	25
480	びらん	25
480	全身皮疹	25
480	出血性消化性潰瘍	25
480	口腔内出血	25
480	口臭	25
480	喉頭浮腫	25
480	大腿骨頭壊死	25
480	好中球低下	25
480	小腸潰瘍	25
480	構音障害	25
480	注射部位反応	25
480	無気肺	25
480	熱感	25
480	真菌感染症	25
480	縦隔気腫	25
480	血管炎	25

No.	副作用名	記事件数
480	麻痺性イレウス	25
502	BUN上昇	24
502	CMV血症	24
502	de novo B型肝炎	24
502	DIHS	24
502	HHV-6再活性化	24
502	うつ症状	24
502	ジストニア	24
502	ビリルビン上昇	24
502	侵襲性肺アスペルギルス症	24
502	呼吸困難感	24
502	多形紅斑型薬疹	24
502	射精障害	24
502	小腸出血	24
502	小腸粘膜傷害	24
502	尿蛋白	24
502	放射線肺臓炎	24
502	末梢性浮腫	24
502	発汗過多	24
502	眼痛	24
502	睡眠障害	24
502	結核	24
502	腎盂腎炎	24
502	腸管麻痺	24
502	貧血進行	24
502	頭重感	24
527	creatinine abnormality	23
527	HBV再活性化	23
527	hemoglobin abnormality	23
527	HHV-6脳炎	23
527	Plt減少	23
527	pruritus	23
527	SSI	23
527	サイトメガロウイルス血症	23
527	低Ca血症	23
527	偽膜性大腸炎	23

No.	副作用名	記事件数
527	出血性大腸炎	23
527	創部感染	23
527	幻聴	23
527	心嚢液貯留	23
527	息切れ	23
527	歯肉炎	23
527	消化器毒性	23
527	焦燥感	23
527	疲労感	23
527	痛み	23
527	皮膚そう痒感	23
527	眼球上転	23
527	総ビリルビン上昇	23
527	肺出血	23
527	肺癌	23
527	腰痛	23
527	遅発期嘔吐	23
527	髄膜炎	23
555	alanine aminotransferase increased	22
555	allergic reaction	22
555	CMV腸炎	22
555	erythema	22
555	gastrointestinal toxicity	22
555	heart failure	22
555	QTc延長	22
555	septic shock	22
555	skin eruption	22
555	不随意運動	22
555	低血糖昏睡	22
555	多臓器不全	22
555	大腸癌	22
555	好酸球増加	22
555	心拍数低下	22
555	急性汎発性発疹性膿疱症	22
555	急性骨髄性白血病	22
555	性器出血	22

No.	副作用名	記事件数
555	性欲減退	22
555	慢性肺血栓塞栓症	22
555	抑うつ	22
555	投与時反応	22
555	溶血性貧血	22
555	皮膚潰瘍	22
555	眼乾燥	22
555	眼底出血	22
555	肺結核	22
555	血栓性血小板減少性紫斑病	22
555	血清クレアチニン値上昇	22
555	遅発性嘔吐	22
555	骨盤死腔炎	22
555	骨髄毒性	22
555	高熱	22
588	aspartate aminotransferase increased	21
588	Clostridium difficile infection	21
588	eGFR低下	21
588	herpes zoster	21
588	hypoglycemia	21
588	malaise	21
588	neutrophil count decreased	21
588	pyrexia	21
588	コリン作動性クリーゼ	21
588	ミオクローヌス	21
588	不正性器出血	21
588	出血性胃十二指腸潰瘍	21
588	咽頭不快	21
588	大腸憩室出血	21
588	完全房室ブロック	21
588	尿細管障害	21
588	心拍数上昇	21
588	気管支炎	21
588	特発性腸間膜静脈硬化症	21
588	白質脳症	21
588	胃十二指腸潰瘍	21

No.	副作用名	記事件数
588	胃穿孔	21
588	腹部不快感	21
588	膨満感	21
588	見当識障害	21
588	遅発期悪心	21
614	ALT増加	20
614	ALT異常	20
614	hypokalemia	20
614	liver failure	20
614	platelet count decreased	20
614	SOS	20
614	TEN	20
614	white blood cell count decreased	20
614	-GTP上昇	20
614	トランスアミナーゼ上昇	20
614	中毒疹	20
614	代謝性アシドーシス	20
614	全身浮腫	20
614	出血性腸炎	20
614	口呼吸	20
614	咀嚼異常	20
614	嚥下異常	20
614	多飲水	20
614	夜間飲水	20
614	尿路感染症	20
614	尿酸値上昇	20
614	後出血	20
614	急性硬膜下血腫	20
614	意識混濁	20
614	感染性心内膜炎	20
614	気道内圧上昇	20
614	注射部位疼痛	20
614	発音異常	20
614	粘着感	20
614	耐糖能障害	20
614	胸部不快感	20

No.	副作用名	記事件数
614	腸管囊腫様気腫症	20
614	腹満	20
614	菌交代	20
614	遅発性悪心	20
649	AST異常	19
649	bilirubin abnormality	19
649	BKウイルス出血性膀胱炎	19
649	blood bilirubin increased	19
649	Cytomegalovirus infection	19
649	delirium	19
649	edema	19
649	hepatic toxicity	19
649	HHV6再活性化	19
649	HPS	19
649	hypothyroidism	19
649	proteinuria	19
649	sensory neuropathy	19
649	Stevens-Johnson syndrome	19
649	サイトメガロウイルス網膜炎	19
649	ネフローゼ症候群	19
649	もうろうとなる	19
649	下部消化管出血	19
649	不機嫌	19
649	乾性咳嗽	19
649	冷汗	19
649	口腔内潰瘍	19
649	好酸球性肺炎	19
649	妄想	19
649	心窩部痛	19
649	急性悪心	19
649	手指振戦	19
649	接種部位発赤	19
649	狭窄	19
649	神経毒性	19
649	立ちくらみ	19
649	耐糖能悪化	19

No.	副作用名	記事件数
649	肝炎	19
649	肥満	19
649	脳炎	19
649	腫脹	19
649	腸管穿孔	19
649	舌根沈下	19
649	苦味	19
649	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	19
649	過敏性反応	19
649	間質性肺炎急性増悪	19
649	骨粗鬆症	19
692	ALP上昇	18
692	ALT値上昇	18
692	ANCA関連血管炎	18
692	Cr値上昇	18
692	hemorrhagic cystitis	18
692	hyperglycemia	18
692	intracranial hemorrhage	18
692	MRSA肺炎	18
692	ST低下	18
692	thrombosis	18
692	torsade de pointes	18
692	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	18
692	アデノウイルス出血性膀胱炎	18
692	イライラ感	18
692	うっ血性心不全	18
692	だるさ	18
692	上気道炎	18
692	不正出血	18
692	乳酸アシドーシス	18
692	代謝性アルカローシス	18
692	低体温	18
692	刺激感	18
692	小腸粘膜障害	18
692	尿路結石	18
692	左室駆出率低下	18

No.	副作用名	記事件数
692	急性嘔吐	18
692	手足皮膚症候群	18
692	換気困難	18
692	水様便	18
692	流涙	18
692	生理不順	18
692	異常感	18
692	白血病	18
692	皮下膿瘍	18
692	肉眼的血尿	18
692	肺クリプトコッカス症	18
692	胃炎	18
692	胆嚢炎	18
692	脱力感	18
692	腎毒性	18
692	赤芽球瘡	18
692	赤血球数減少	18
692	集中力低下	18
692	骨髓異形成症候群	18
692	鼻閉	18
737	alanine aminotransferase elevation	17
737	AST増加	17
737	breakthrough hepatitis	17
737	cerebral hemorrhage	17
737	cerebral infarction	17
737	gastrointestinal disorders	17
737	interstitial pneumonitis	17
737	non-hematological toxicity	17
737	somnolence	17
737	けいれん	17
737	スモン	17
737	低血糖様症状	17
737	体調不良	17
737	偽アルドステロン症	17
737	光線過敏型薬疹	17
737	出血傾向	17

No.	副作用名	記事件数
737	出血性十二指腸潰瘍	17
737	即時型アレルギー	17
737	失神	17
737	尿量減少	17
737	急性胆嚢炎	17
737	慢性腎不全	17
737	洞性徐脈	17
737	爪軟化	17
737	硬結	17
737	穿孔性腹膜炎	17
737	胃癌	17
737	脳膿瘍	17
737	臨床検査値異常	17
737	虚血性大腸炎	17
737	血中クレアチニン増加	17
737	血栓症	17
737	譫妄	17
737	違和感	17
737	食事量減少	17
737	高CK血症	17
773	aspartate aminotransferase elevation	16
773	bradycardia	16
773	dysgeusia	16
773	hemophagocytic syndrome	16
773	hyperkalemia	16
773	PCP	16
773	retinopathy	16
773	sinusoidal obstruction syndrome	16
773	ST上昇	16
773	インフュージョンリアクション	16
773	うつ病	16
773	クリプトコッカス髄膜炎	16
773	クレアチニン値上昇	16
773	しびれ感	16
773	セロトニン症候群	16
773	むくみ	16

No.	副作用名	記事件数
773	下腹部痛	16
773	乾癬様皮疹	16
773	低血糖性昏睡	16
773	依存	16
773	充血	16
773	再出血	16
773	冠攣縮	16
773	創部出血	16
773	化膿性脊椎炎	16
773	呼吸障害	16
773	完全躁転	16
773	尿失禁	16
773	心タンポナーデ	16
773	心室頻拍	16
773	感覚性神経障害	16
773	戦慄	16
773	播種状紅斑丘疹型薬疹	16
773	汎血球減少症	16
773	洞停止	16
773	消化管粘膜障害	16
773	無動	16
773	爪変色	16
773	甲状腺中毒症	16
773	異常行動	16
773	白内障	16
773	皮膚毒性	16
773	眼瞼色素沈着	16
773	糖尿病悪化	16
773	肛門痛	16
773	肝組織障害	16
773	脱力	16
773	脱抑制	16
773	腫瘍出血	16
773	腸管気腫症	16
773	腓液漏	16
773	血色素減少	16

No.	副作用名	記事件数
773	輸血関連急性肺障害	16
773	逆流性食道炎	16
773	遷延性低血糖	16
773	閾値下躁転	16
773	食欲亢進	16
830	ALT elevation	15
830	BOOP	15
830	chest pain	15
830	eczema	15
830	ICGR15上昇	15
830	ileus	15
830	MSSA感染	15
830	myocardial infarction	15
830	oral mucositis	15
830	peripheral edema	15
830	wound dehiscence	15
830	うつ状態	15
830	スティーブンス・ジョンソン症候群	15
830	ニューモシスチス肺炎疑い	15
830	パーキンソン症状	15
830	リチウム中毒	15
830	下顎骨骨髄炎	15
830	乾癬型薬疹	15
830	二次癌	15
830	低アルブミン血症	15
830	倦怠	15
830	光線過敏症	15
830	全身性皮疹	15
830	副腎不全	15
830	労作時呼吸困難	15
830	呼吸器症状	15
830	咽頭違和感	15
830	圧迫骨折	15
830	好中球減少性発熱	15
830	好酸球数増加	15
830	小腸びらん	15

No.	副作用名	記事件数
830	心機能低下	15
830	心窩部不快感	15
830	心筋症	15
830	急性肺障害	15
830	意欲低下	15
830	感覚神経障害	15
830	播種性血管内凝固症候群	15
830	易感染性	15
830	易興奮性	15
830	注射部位腫脹	15
830	浮遊感	15
830	消化管障害	15
830	熱発	15
830	眼瞼浮腫	15
830	紅潮	15
830	結核性腹膜炎	15
830	耐性ウイルス出現	15
830	肝動脈閉塞	15
830	腸腰筋膿瘍	15
830	膵酵素上昇	15
830	血清カリウム値上昇	15
830	首下がり	15
830	骨盤膿瘍	15
830	骨軟化症	15
830	高マグネシウム血症	15
886	activation syndrome	14
886	bacterial infection	14
886	blood alkaline phosphatase increased	14
886	dehydration	14
886	dry mouth	14
886	EBV-LPD	14
886	hypersensitivity reaction	14
886	infections and infestations	14
886	pneumonitis	14
886	postoperative nausea	14
886	respiratory failure	14

No.	副 作 用 名	記事件数
886	urticaria	14
886	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	14
886	アナフィラキシー症状	14
886	ショック状態	14
886	たこつぼ型心筋症	14
886	リンパ節腫脹	14
886	二次性白血病	14
886	便秘傾向	14
886	副鼻腔炎	14
886	化膿性椎体炎	14
886	卵巣機能不全	14
886	吻合部狭窄	14
886	多尿	14
886	好中球形態異常	14
886	小脳出血	14
886	心筋障害	14
886	成長ホルモン分泌不全性低身長	14
886	房室ブロック	14
886	接種部位腫脹	14
886	水痘	14
886	消化不良	14
886	狭心症	14
886	痺れ	14
886	皮膚壊死	14
886	直腸潰瘍	14
886	知覚過敏	14
886	硬膜下血腫	14
886	突然死	14
886	筋痛	14
886	紫斑	14
886	網膜症	14
886	羞明	14
886	肝梗塞	14
886	肺ノカルジア症	14
886	肺炎球菌性肺炎	14
886	胃潰瘍出血	14

No.	副作用名	記事件数
886	胆汁漏	14
886	腰椎圧迫骨折	14
886	膀胱癌	14
886	血中ブドウ糖増加	14
886	血小板異常	14
886	血栓性静脈炎	14
886	複視	14
886	過食	14
886	鉄欠乏性貧血	14
886	間質性肺炎疑い	14
886	鼻汁	14
944	adenovirus infection	13
944	bone marrow suppression	13
944	Cre上昇	13
944	EBウイルス再活性化	13
944	emesis	13
944	fungal infection	13
944	Hb値低下	13
944	hemoglobin decreased	13
944	hypocalcemia	13
944	hypoxia	13
944	Leuconostoc bacteremia	13
944	MRSA敗血症	13
944	musculoskeletal and connective tissue disorders	13
944	palpitation	13
944	Pneumocystis jiroveci pneumonia	13
944	Pseudomonas aeruginosa infection	13
944	torsades de pointes	13
944	vascular disorders	13
944	weight gain	13
944	wound infection	13
944	アナフィラキシー反応	13
944	うつ傾向	13
944	上気道感染	13
944	乳房痛	13
944	低血糖脳症	13

No.	副作用名	記事件数
944	便潜血陽性	13
944	全身状態悪化	13
944	冠攣縮性狭心症	13
944	出血性有害事象	13
944	創治癒遅延	13
944	勃起障害	13
944	口腔内疼痛	13
944	大腿骨骨幹部骨折	13
944	微熱	13
944	慢性硬膜下血腫	13
944	扁平苔癬型薬疹	13
944	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	13
944	挫傷	13
944	易怒性	13
944	構語障害	13
944	歯肉増殖症	13
944	気道狭窄	13
944	注射部位搔痒感	13
944	無自覚性低血糖	13
944	無菌性髄膜炎	13
944	白血球増加	13
944	皮膚搔痒感	13
944	硝子体出血	13
944	精神障害	13
944	緑内障	13
944	肝癌	13
944	肺膿瘍	13
944	胃出血	13
944	脊髄硬膜外血腫	13
944	脳内出血	13
944	膀胱炎	13
944	膜様狭窄	13
944	血中乳酸脱水素酵素増加	13
944	血栓性微小血管障害症	13
944	覚醒不良	13
944	誤嚥	13

No.	副 作 用 名	記事件数
944	進行性多巣性白質脳症	13
944	関節炎	13
944	食指不振	13
944	高アミラーゼ血症	13
944	高コレステロール血症	13