

副作用名ランキング 2014年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	好中球減少	2,371
2	下痢	1,806
3	血小板減少	1,410
4	嘔吐	1,310
5	貧血	1,275
6	白血球減少	1,224
7	悪心	1,216
8	低血糖	1,132
9	食欲不振	1,119
10	嘔気	982
11	発熱	963
12	倦怠感	873
13	皮疹	817
14	末梢神経障害	786
15	肝機能障害	781
16	肝障害	745
17	口内炎	701
18	発熱性好中球減少症	687
19	肺炎	678
20	死亡	662
21	血圧低下	658
22	骨髄抑制	624
23	便秘	594
24	眠気	523
25	間質性肺炎	505
26	高血圧	500
27	腎機能障害	468
27	薬疹	468
29	neutropenia	425
29	手足症候群	425
31	nausea	386
32	腎障害	384

No.	副作用名	記事件数
33	血液毒性	378
34	出血	346
35	敗血症	335
36	感染症	327
37	消化器症状	324
38	アレルギー	321
39	thrombocytopenia	320
40	anemia	315
40	縫合不全	315
42	全身倦怠感	314
43	diarrhea	308
44	発疹	300
45	食欲低下	299
46	death	296
47	頭痛	294
48	皮膚障害	293
49	意識障害	265
50	脱毛	253
51	ALT上昇	249
52	めまい	248
53	傾眠	246
54	好中球減少症	239
55	徐脈	235
56	後出血	233
56	食思不振	233
58	febrile neutropenia	231
58	発熱性好中球減少	231
60	蛋白尿	229
61	ふらつき	225
61	浮腫	225
63	腹痛	220
64	腎機能低下	210
65	vomiting	205
66	infusion reaction	201
67	顎骨壊死	198
68	掻痒感	195

No.	副作用名	記事件数
69	anorexia	189
70	ニューモシスチス肺炎	187
71	fatigue	186
72	帯状疱疹	184
73	AST上昇	181
74	疲労	180
75	転倒	174
76	肺障害	167
77	pneumonia	165
77	消化管出血	165
79	低血圧	160
80	Hb低下	157
81	脳出血	153
82	皮膚症状	152
83	血球減少	151
84	せん妄	150
85	体重増加	149
85	体重減少	149
85	好中球数減少	149
85	汎血球減少	149
89	アナフィラキシーショック	147
90	心不全	146
91	イレウス	144
91	非血液毒性	144
93	脳梗塞	143
94	rash	142
95	constipation	141
95	湿疹	141
95	肝機能異常	141
95	蕁麻疹	141
99	関節痛	139
100	口渇	138
100	口腔粘膜炎	138
100	鼻出血	138
103	味覚障害	137
104	アナフィラキシー	135

No.	副 作 用 名	記事件数
105	低Na血症	133
105	血圧上昇	133
107	infection	132
108	疼痛	131
108	糖尿病	131
108	誤嚥性肺炎	131
111	感染	129
112	リンパ増殖性疾患	128
112	急性腎不全	128
114	ざ瘡様皮疹	126
115	SpO2低下	125
115	皮膚炎	125
117	動悸	124
118	fever	121
118	leukopenia	121
120	ヘパリン起因性血小板減少症	117
121	呼吸抑制	113
122	低ナトリウム血症	112
123	hypertension	111
123	細菌性肺炎	111
125	高血糖	109
126	味覚異常	108
127	アレルギー反応	107
128	stomatitis	106
128	創感染	106
130	低カリウム血症	104
131	不眠	103
132	liver dysfunction	102
132	術後嘔吐	102
134	腸閉塞	100
134	薬剤性過敏症症候群	100
136	紅斑	99
136	食道炎	99
138	ヘモグロビン減少	98
138	横紋筋融解症	98
138	浮動性めまい	98

No.	副 作 用 名	記事件数
138	無顆粒球症	98
138	血小板数減少	98
143	発赤	97
144	headache	96
145	renal dysfunction	95
145	気胸	95
145	腎機能悪化	95
148	胆管炎	94
149	出血性合併症	93
149	頻尿	93
151	爪囲炎	92
151	錐体外路症状	92
153	サイトメガロウイルス感染症	91
153	肝酵素上昇	91
153	高尿酸血症	91
156	アカシジア	90
156	急性膵炎	90
158	尿路感染症	89
158	深部静脈血栓症	89
158	高カリウム血症	89
161	sepsis	87
161	筋肉痛	87
161	腹腔内膿瘍	87
161	血小板減少症	87
165	呼吸困難	86
165	敗血症性ショック	86
167	消化管穿孔	85
168	mucositis	84
169	サイトメガロウイルス感染	83
169	神経障害	83
169	脳症	83
172	吐き気	82
172	術後出血	82
174	下血	81
174	接触皮膚炎	81
174	血小板低下	81

No.	副作用名	記事件数
177	bleeding	80
177	急性腎障害	80
177	皮下出血	80
177	鼻咽頭炎	80
181	SSI	79
181	Stevens-Johnson症候群	79
181	低酸素血症	79
181	粘膜炎	79
181	脱水	79
186	CMV感染	78
186	nasopharyngitis	78
188	QT延長	77
188	上部消化管出血	77
188	低カルシウム血症	77
191	精神症状	76
191	軟便	76
193	興奮	74
193	術後悪心	74
195	しびれ	73
195	吐気	73
197	中毒性表皮壊死症	72
197	肺結核	72
197	高アンモニア血症	72
200	TMA	71
200	吃逆	71
200	白血球数減少	71
200	蜂窩織炎	71
204	hyponatremia	70
205	腭炎	69
205	血管痛	69
207	不穩	68
207	収縮期血圧低下	68
207	末梢性感覚ニューロパシー	68
207	自殺企図	68
207	血尿	68
212	dizziness	66

No.	副作用名	記事件数
212	舌根沈下	66
214	過敏症	65
215	Hb減少	64
215	ショック	64
215	甲状腺機能低下症	64
215	食欲減退	64
219	HBV再活性化	63
219	尿閉	63
219	心停止	63
219	悪性症候群	63
219	腫瘍崩壊症候群	63
219	過鎮静	63
219	頻脈	63
226	シバリング	62
226	低Ca血症	62
226	咳嗽	62
226	胃腸障害	62
226	腎不全	62
231	eGFR低下	60
231	低Mg血症	60
231	心室頻拍	60
231	心筋梗塞	60
231	日中の眠気	60
231	眩暈	60
231	腸炎	60
238	アレルギー性接触皮膚炎	59
238	気分不良	59
238	脂肪肝炎	59
238	高K血症	59
242	ileus	58
242	中毒疹	58
242	皮膚乾燥	58
242	胃潰瘍	58
242	腹部不快感	58
242	腓液漏	58
248	不整脈	57

No.	副作用名	記事件数
249	アレルギー症状	56
249	低血糖発作	56
249	振戦	56
249	薬剤熱	56
253	B型肝炎ウイルス再活性化	55
253	FN	55
253	peripheral neuropathy	55
253	T-Bil上昇	55
253	サイトメガロウイルス抗原血症	55
253	心房細動	55
253	悪性腫瘍	55
253	総ビリルビン上昇	55
253	肺臓炎	55
253	胸水	55
263	collagenous colitis	54
263	DIC	54
263	herpes zoster	54
263	サイトメガロウイルス腸炎	54
263	ジスキネジア	54
263	注射部位反応	54
263	粟粒結核	54
270	ほてり	53
270	嘔声	53
270	尿路感染	53
270	膀胱炎	53
274	leukocytopenia	52
274	白質脳症	52
274	穿孔	52
277	abdominal pain	51
277	器質化肺炎	51
277	痙攣	51
280	malaise	50
280	PT-INR延長	50
282	中毒	49
282	偽膜性腸炎	49
282	呼吸不全	49

No.	副作用名	記事件数
282	幻覚	49
282	肺水腫	49
282	胃痛	49
282	骨粗鬆症	49
282	高ビリルビン血症	49
290	edema	48
290	interstitial pneumonia	48
290	pruritus	48
290	結核	48
294	ビリルビン上昇	47
294	低血糖症状	47
294	刺激感	47
294	投与時反応	47
294	甲状腺機能低下	47
294	腸間膜静脈硬化症	47
294	腹部膨満	47
294	血清クレアチニン上昇	47
302	Fanconi症候群	46
302	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	46
302	注射部位硬結	46
302	胸痛	46
302	血中クレアチニン増加	46
302	血便	46
302	血球貪食症候群	46
309	diabetes mellitus	45
309	gastrointestinal bleeding	45
309	urticaria	45
309	乳酸アシドーシス	45
309	代謝性アシドーシス	45
309	低K血症	45
309	出血性胃潰瘍	45
309	嚥下障害	45
309	固定薬疹	45
309	流涎	45
309	肝不全	45
309	血清クレアチニン値上昇	45

No.	副作用名	記事件数
321	alopecia	44
321	そう痒症	44
321	低マグネシウム血症	44
321	喘息	44
321	白血球減少症	44
321	腓液瘻	44
321	菌血症	44
321	酸素飽和度低下	44
329	クレアチニン上昇	43
329	口腔粘膜障害	43
329	末梢性浮腫	43
329	総ビリルビン値上昇	43
329	肺塞栓症	43
329	間質性肺炎急性増悪	43
329	非結核性抗酸菌症	43
329	黄疸	43
337	AST増加	42
337	低体温	42
337	傾眠傾向	42
337	免疫再構築症候群	42
337	十二指腸潰瘍	42
337	移植後リンパ増殖性疾患	42
337	肥満	42
337	胆汁漏	42
337	腎症	42
337	腎盂腎炎	42
347	breast cancer	41
347	CMV血症	41
347	HFS	41
347	interstitial lung disease	41
347	upper respiratory tract infection	41
347	下肢浮腫	41
347	不眠症	41
347	心拍数低下	41
347	悪性リンパ腫	41
347	疲労感	41

No.	副作用名	記事件数
347	肺癌	41
347	胃部不快感	41
347	非定型大腿骨骨折	41
347	顆粒球減少	41
361	BKウイルス腎症	40
361	CMV抗原血症	40
361	ネフローゼ症候群	40
361	吐血	40
361	微熱	40
361	腸管穿孔	40
361	色素沈着	40
361	骨盤内膿瘍	40
361	高脂血症	40
370	CMV感染症	39
370	CMV腸炎	39
370	反回神経麻痺	39
370	好酸球増多	39
370	意識レベル低下	39
370	注射部位疼痛	39
370	肛門痛	39
370	血管浮腫	39
370	顔面浮腫	39
379	alanine aminotransferase increased	38
379	allergy	38
379	arthralgia	38
379	Cytomegalovirus infection	38
379	hypokalemia	38
379	夜間低血糖	38
379	汎発性腹膜炎	38
379	網膜症	38
379	腹膜炎	38
379	自殺目的	38
379	起立性低血圧	38
379	高カルシウム血症	38
391	general fatigue	37
391	hyperglycemia	37

No.	副 作 用 名	記事件数
391	WBC減少	37
391	偽アルドステロン症	37
391	全身倦怠	37
391	口内乾燥	37
391	尿酸値上昇	37
391	急性心筋梗塞	37
391	悪寒	37
391	感覚鈍麻	37
391	胸水貯留	37
391	脂質異常症	37
391	腫脹	37
391	血栓症	37
391	血管外漏出	37
406	pharyngitis	36
406	リンパ球減少	36
406	出血性ショック	36
406	尿蛋白	36
406	排尿障害	36
406	肝膿瘍	36
406	膿胸	36
406	術後せん妄	36
406	転落	36
415	allergic reaction	35
415	leucopenia	35
415	proteinuria	35
415	pyrexia	35
415	SIADH	35
415	アスペルギルス肺炎	35
415	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	35
415	上腹部痛	35
415	不安	35
415	呼吸苦	35
415	手足皮膚反応	35
415	流涙	35
415	発汗	35
415	血栓性微小血管障害	35

No.	副 作 用 名	記事件数
415	骨髓異形成症候群	35
415	麻痺性イレウス	35
431	Clostridium difficile感染症	34
431	CRP上昇	34
431	PONV	34
431	サイトメガロウイルス肺炎	34
431	創傷治癒遅延	34
431	大腸憩室出血	34
431	小腸穿孔	34
431	肝機能悪化	34
431	肺胞出血	34
431	脈拍低下	34
431	腸結核	34
431	腹腔内感染性合併症	34
431	術後嘔気	34
431	骨折	34
445	aspartate aminotransferase increased	33
445	eczema	33
445	myelosuppression	33
445	thrombotic microangiopathy	33
445	うつ症状	33
445	びらん	33
445	多形紅斑	33
445	好酸球性肺炎	33
445	放射線食道炎	33
445	汎血球減少症	33
445	潰瘍	33
445	異常行動	33
445	結核性胸膜炎	33
445	肺血栓塞栓症	33
445	過敏反応	33
445	顔面紅潮	33
461	alanine aminotransferase上昇	32
461	CPK上昇	32
461	dysgeusia	32
461	renal failure	32

No.	副作用名	記事件数
461	かゆみ	32
461	セロトニン症候群	32
461	冷汗	32
461	幻視	32
461	心室性期外収縮	32
461	接触性皮膚炎	32
461	水痘	32
461	結膜充血	32
461	肺ノカルジア症	32
461	脳内出血	32
461	腸管気腫症	32
461	腹腔内出血	32
461	間質性肺疾患	32
461	類洞拡張	32
461	食道潰瘍	32
480	aspartate aminotransferase上昇	31
480	B型肝炎再活性化	31
480	pancreatitis	31
480	sensory neuropathy	31
480	skin rash	31
480	うつ	31
480	リチウム中毒	31
480	下腿潰瘍	31
480	心室細動	31
480	心筋症	31
480	歩行障害	31
480	白血球数増加	31
480	硬結	31
493	ALT増加	30
493	hematological toxicity	30
493	insomnia	30
493	lymphopenia	30
493	MRSA腸炎	30
493	T-bil値高値	30
493	うっ血性心不全	30
493	低血糖症	30

No.	副作用名	記事件数
493	口腔カンジダ症	30
493	吻合部狭窄	30
493	呼吸停止	30
493	咳	30
493	咽頭炎	30
493	意識消失	30
493	放射線性皮膚炎	30
493	気管支炎	30
493	無気肺	30
493	皮下血腫	30
493	血管障害	30
493	術中出血	30
493	術後GOT最大値高値	30
493	誤嚥	30
493	進行性多巣性白質脳症	30
493	間質性肺炎増悪	30
517	anastomotic leakage	29
517	hyperuricemia	29
517	インフュージョンリアクション	29
517	パーキンソニズム	29
517	下腿浮腫	29
517	低アルブミン血症	29
517	無力症	29
517	痛み	29
517	白血球低下	29
517	皮膚潰瘍	29
517	突然死	29
517	筋力低下	29
517	胃癌	29
517	腹部膨満感	29
517	血糖値上昇	29
517	電解質異常	29
517	霧視	29
534	depression	28
534	myelodysplastic syndrome	28
534	Pneumocystis pneumonia	28

No.	副作用名	記事件数
534	posterior reversible encephalopathy syndrome	28
534	SOS	28
534	クレアチニン値上昇	28
534	傾眠状態	28
534	出血性胃十二指腸潰瘍	28
534	喀血	28
534	好中球減少性発熱	28
534	小腸粘膜傷害	28
534	急性硬膜下血腫	28
534	放射線肺臓炎	28
534	無月経	28
534	特発性腸間膜静脈硬化症	28
534	真菌感染症	28
534	精神障害	28
534	肺塞栓	28
534	胆嚢炎	28
534	背部痛	28
534	腎毒性	28
534	血小板数低下	28
534	血腫	28
534	覚醒時興奮	28
534	覚醒遅延	28
534	角膜障害	28
534	難聴	28
561	acute myeloid leukemia	27
561	appetite loss	27
561	decreased appetite	27
561	hyperbilirubinemia	27
561	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	27
561	くも膜下出血	27
561	サイトメガロウイルス再活性化	27
561	ヘモグロビン低下	27
561	下部消化管出血	27
561	創部感染	27
561	多形紅斑型薬疹	27
561	排尿困難	27

No.	副作用名	記事件数
561	発作増悪	27
561	眼圧上昇	27
561	網状皮斑	27
561	静脈炎	27
577	Cr上昇	26
577	epistaxis	26
577	neuropathy	26
577	QT延長症候群	26
577	S状結腸穿孔	26
577	トランスアミナーゼ上昇	26
577	体位性めまい	26
577	好中球低下	26
577	心肺停止	26
577	消化器毒性	26
577	糖尿病悪化	26
577	紫斑	26
577	頭蓋内出血	26
590	arrhythmia	25
590	diffuse large B-cell lymphoma	25
590	hypotension	25
590	peripheral sensory neuropathy	25
590	VOD	25
590	スティーブンス・ジョンソン症候群	25
590	出血傾向	25
590	房室ブロック	25
590	点状表層角膜症	25
590	発声障害	25
590	白内障	25
590	精神病	25
590	結核性腹膜炎	25
590	腫瘍出血	25
590	血清Cr上昇	25
590	血管炎	25
590	視力障害	25
590	貧血進行	25
608	BKウイルス感染症	24

No.	副作用名	記事件数
608	cerebral hemorrhage	24
608	hand-foot syndrome	24
608	HIT	24
608	intracranial bleeding	24
608	侵襲性肺アスペルギルス症	24
608	光線過敏症	24
608	全身浮腫	24
608	小腸潰瘍	24
608	易刺激性	24
608	注射部位紅斑	24
608	硬膜下血腫	24
608	肝中心静脈閉塞症	24
608	肝胆道系酵素上昇	24
608	胃潰瘍出血	24
608	食道狭窄	24
624	BKウイルス感染	23
624	bleeding complications	23
624	cerebral infarction	23
624	hyperkalemia	23
624	アデノウイルス感染症	23
624	クレアチニン増加	23
624	てんかん	23
624	乳癌	23
624	依存	23
624	多尿	23
624	尿酸上昇	23
624	尿量減少	23
624	局所反応	23
624	心機能障害	23
624	急性出血性直腸潰瘍	23
624	手足しびれ	23
624	満月様顔貌	23
624	異常感	23
624	肛門周囲膿瘍	23
624	肝機能低下	23
624	肺アスペルギルス症	23

No.	副作用名	記事件数
624	胃腸炎	23
624	腰椎圧迫骨折	23
624	血栓塞栓症	23
624	術後肺炎	23
624	角膜上皮障害	23
624	高Ca血症	23
651	APTT延長	22
651	ARDS	22
651	cough	22
651	de novo B型肝炎	22
651	hematoma	22
651	hepatic dysfunction	22
651	hypophosphatemia	22
651	infections	22
651	pulmonary infection	22
651	アスペルギルス感染	22
651	サイトメガロウイルス血症	22
651	下顎骨骨髄炎	22
651	充血	22
651	再出血	22
651	創し開	22
651	創治癒遅延	22
651	急性尿細管間質性腎炎	22
651	気分不快	22
651	痺れ	22
651	粘膜障害	22
651	肝予備能低下	22
651	胃炎	22
651	胸膜炎	22
651	腸管壊死	22
651	血中アルカリホスファターゼ増加	22
651	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	22
651	血糖上昇	22
651	認知機能障害	22
651	間質性腎炎	22
651	静脈血栓症	22

No.	副作用名	記事件数
651	黒色便	22
682	abnormal hepatic function	21
682	AML	21
682	Clostridium difficile腸炎	21
682	dermatitis	21
682	drowsiness	21
682	gastrointestinal disorders	21
682	neutrophil count decreased	21
682	pleural effusion	21
682	Pit減少	21
682	pneumonitis	21
682	septic shock	21
682	ST上昇	21
682	tremor	21
682	tumor lysis syndrome	21
682	出血性梗塞	21
682	心電図異常	21
682	急性骨髓性白血病	21
682	手術部位感染	21
682	搔痒	21
682	無呼吸	21
682	無菌性髄膜炎	21
682	白血球数低下	21
682	睡眠障害	21
682	細菌感染	21
682	肉眼的血尿	21
682	脳膿瘍	21
682	腸管囊腫様気腫症	21
682	薬物乱用頭痛	21
682	術後感染	21
682	高熱	21
712	drug-induced hypersensitivity syndrome	20
712	esophagitis	20
712	intracranial hemorrhage	20
712	QTc延長	20
712	ST低下	20

No.	副 作 用 名	記事件数
712	subarachnoid hemorrhage	20
712	torsade de pointes	20
712	ウイルス感染	20
712	たこつぼ型心筋症	20
712	不正性器出血	20
712	丘疹	20
712	光線過敏型薬疹	20
712	出血事象	20
712	出血性膀胱炎	20
712	化膿性関節炎	20
712	咽頭痛	20
712	妄想	20
712	尿失禁	20
712	心室性不整脈	20
712	易怒性	20
712	痒み	20
712	眼底出血	20
712	縦隔炎	20
712	肺合併症	20
712	肺膿瘍	20
712	胎児徐脈	20
712	脱力感	20
712	腸腰筋膿瘍	20
712	腹水	20
712	苦味	20
712	血中ビリルビン増加	20
712	血栓性微小血管障害症	20
744	back pain	19
744	bronchitis	19
744	CK上昇	19
744	heart failure	19
744	hemorrhage	19
744	hypoglycemia	19
744	LDH上昇	19
744	myalgia	19
744	oral mucositis	19

No.	副作用名	記事件数
744	pain	19
744	weight loss	19
744	wound infection	19
744	インスリンボール	19
744	クリプトコッカス髄膜炎	19
744	低カルニチン血症	19
744	全身紅斑	19
744	冠動脈攣縮	19
744	冠攣縮性狭心症	19
744	出血性有害事象	19
744	劇症肝炎	19
744	呼吸器系副作用	19
744	呼吸状態悪化	19
744	喘鳴	19
744	壊死性筋膜炎	19
744	多型紅斑	19
744	心機能低下	19
744	心筋障害	19
744	急性心不全	19
744	手足のしびれ	19
744	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	19
744	注射部位発赤	19
744	注射部位腫脹	19
744	熱感	19
744	爪周囲炎	19
744	肝炎	19
744	脂肪肝	19
744	腸腰筋血腫	19
744	腓癌	19
744	膿瘍	19
744	血中尿素増加	19
744	閉塞性細気管支炎	19
744	骨軟化症	19
786	1型糖尿病	18
786	bacteremia	18
786	cellulitis	18

No.	副作用名	記事件数
786	chill	18
786	desquamation	18
786	difficulty in breathing	18
786	drug eruption	18
786	edema of the face	18
786	encephalitis	18
786	feeling of dyspnea	18
786	interstitial pneumonitis	18
786	intra-abdominal abscess	18
786	itching	18
786	renal impairment	18
786	second malignancy	18
786	stridor	18
786	T.Bil上昇	18
786	urinary tract infection	18
786	うつ病	18
786	クレアチンクリアランス低下	18
786	ざ瘡	18
786	そう痒感	18
786	不正出血	18
786	乏尿	18
786	低身長	18
786	口腔乾燥	18
786	喘息発作	18
786	嚥下困難	18
786	四肢浮腫	18
786	多発性固定薬疹	18
786	尿細管障害	18
786	幻聴	18
786	急性胆嚢炎	18
786	患部こわばり	18
786	感冒	18
786	慢性硬膜下血腫	18
786	止血困難	18
786	気道出血	18
786	溶血性貧血	18

No.	副 作 用 名	記事件数
786	狭心症	18
786	痔瘻	18
786	皮膚毒性	18
786	皮膚疾患	18
786	直腸腔瘻	18
786	神経毒性	18
786	耐糖能障害	18
786	肝機能上昇	18
786	脈拍数低下	18
786	膀胱刺激症状	18
786	血圧変動	18
786	血腫増大	18
786	譫妄	18
786	赤血球減少	18
786	骨密度低下	18
786	高プロラクチン血症	18
786	高血圧症	18
842	abdominal discomfort	17
842	acute kidney injury	17
842	ALP上昇	17
842	Cre上昇	17
842	cystitis	17
842	Hb値低下	17
842	MRSA肺炎	17
842	T-Bil値上昇	17
842	アスペルギルス抗原陽性	17
842	アルブミン値低下	17
842	ヘモグロビン値低下	17
842	むくみ	17
842	リンパ瘻	17
842	上気道閉塞	17
842	中耳炎	17
842	体調不良	17
842	偽性アルドステロン症	17
842	全身皮疹	17
842	前立腺癌	17

No.	副作用名	記事件数
842	口渇感	17
842	失神	17
842	急性肝不全	17
842	排尿時痛	17
842	歩行困難	17
842	眼瞼浮腫	17
842	緑内障	17
842	肝性脳症	17
842	肺クリプトコッカス症	17
842	肺ムーコル症	17
842	肺線維症	17
842	胃出血	17
842	胸部不快感	17
842	腎機能異常	17
842	落ち着きのなさ	17
842	蜂巣炎	17
842	血清Cr値上昇	17
842	血清尿酸値上昇	17
842	血痰	17
842	非典型的薬剤性過敏症症候群	17
842	顆粒球減少症	17
842	顎骨骨髓炎	17
842	食道穿孔	17
842	食道静脈瘤	17
842	骨盤内感染	17
842	骨髓毒性	17
842	髄膜炎	17
842	高Na血症	17
889	acute myeloblastic leukemia	16
889	acute myocardial infarction	16
889	ALT値上昇	16
889	apnea	16
889	bone marrow suppression	16
889	Clostridium difficile関連下痢症	16
889	creatinine abnormality	16
889	de novo肝炎	16

No.	副 作 用 名	記事件数
889	pancytopenia	16
889	platelet count decreased	16
889	tachycardia	16
889	tongue carcinoma	16
889	total bilirubin abnormality	16
889	アセトアミノフェン中毒	16
889	アナフィラキシー症状	16
889	インフルエンザ様症状	16
889	カテーテル感染	16
889	リンパ節結核	16
889	リンパ腫	16
889	上気道炎	16
889	不随意運動	16
889	乾癬様皮疹	16
889	低蛋白血症	16
889	出血合併症	16
889	出血性十二指腸潰瘍	16
889	出血性脳梗塞	16
889	副腎不全	16
889	咽頭粘膜炎	16
889	多形滲出性紅斑	16
889	大腸癌	16
889	大腿骨非定型骨折	16
889	大腿骨頭壊死	16
889	後腹膜血腫	16
889	心タンポナーデ	16
889	心窩部痛	16
889	感染性合併症	16
889	憩室炎	16
889	攻撃性	16
889	放射線皮膚炎	16
889	気管支結核	16
889	水様便	16
889	水腎症	16
889	消化管症状	16
889	甲状腺機能亢進症	16

No.	副作用名	記事件数
889	疼痛増強	16
889	皮膚壊死	16
889	真菌性肺炎	16
889	結膜炎	16
889	脳静脈洞血栓症	16
889	術後縫合不全	16
889	被害妄想	16
889	軽躁状態	16
889	離脱症状	16
942	alanine aminotransferase abnormality	15
942	ALT異常	15
942	aspartate aminotransferase abnormality	15
942	AST異常	15
942	atelectasis	15
942	bradycardia	15
942	disseminated intravascular coagulation	15
942	drug reaction with eosinophilia and systemic symptom	15
942	dry mouth	15
942	dry skin	15
942	EBV感染	15
942	EF低下	15
942	flushing	15
942	gastrointestinal hemorrhage	15
942	hemoglobin decreased	15
942	increased creatinine	15
942	injection site reaction	15
942	liver injury	15
942	liver toxicity	15
942	malignant lymphoma	15
942	nervous system disorders	15
942	palpitation	15
942	wearing-off	15
942	インフルエンザ	15
942	うつ状態	15
942	サイトメガロウイルス網膜炎	15
942	ニューモシスティス肺炎	15

No.	副 作 用 名	記事件数
942	ポート感染	15
942	乳び腹水	15
942	全身性皮疹	15
942	十二指腸穿孔	15
942	口唇ヘルペス	15
942	可逆性後頭葉白質脳症	15
942	嗅覚異常	15
942	大腸穿孔	15
942	完全房室ブロック	15
942	小腸出血	15
942	尿細管間質性腎炎	15
942	循環不全	15
942	心不全悪化	15
942	心拍数増加	15
942	悪夢	15
942	悪性新生物	15
942	感染性心内膜炎	15
942	感染性腸炎	15
942	手指振戦	15
942	手指痺れ	15
942	歯肉出血	15
942	洞不全症候群	15
942	深在性真菌感染症	15
942	溶血性尿毒症症候群	15
942	直腸出血	15
942	直腸潰瘍	15
942	直腸癌	15
942	眼症状	15
942	神経症状	15
942	糖尿病性ケトアシドーシス	15
942	肺疾患	15
942	臨床検査値異常	15
942	血中トリグリセリド増加	15
942	血胸	15
942	表層感染	15
942	頭重感	15

No.	副 作 用 名	記事件数
942	類洞障害	15
942	食道静脈瘤破裂	15
942	骨髓炎	15
942	高マグネシウム血症	15
942	鼻血	15