

## 副作用名ランキング 2019年度

SELIMICに収録された1年間のデータを対象に、副作用名を報告の多い順に1,000位まで表示します。

No.	副作用名	記事件数
1	下痢	2,006
2	好中球減少	1,949
3	死亡	1,359
4	発熱	1,306
5	倦怠感	1,208
6	貧血	1,113
7	嘔吐	1,110
8	悪心	1,057
9	肝障害	1,035
10	血小板減少	1,004
11	肝機能障害	942
12	嘔気	914
13	neutropenia	888
14	食欲不振	843
15	肺炎	837
16	低血糖	821
17	death	760
18	末梢神経障害	758
19	発熱性好中球減少症	754
20	nausea	737
21	間質性肺炎	726
22	血圧低下	722
23	皮疹	711
24	高血圧	701
25	白血球減少	669
26	anemia	653
27	diarrhea	642
28	便秘	620
29	腎機能障害	590
30	転倒	581
31	febrile neutropenia	551
32	thrombocytopenia	533

No.	副作用名	記事件数
33	口内炎	498
34	骨髄抑制	477
35	頭痛	463
36	vomiting	454
37	fatigue	448
38	蛋白尿	440
39	pneumonia	428
40	意識障害	413
41	薬疹	409
42	感染症	400
43	食思不振	396
44	出血	395
45	眠気	379
46	手足症候群	377
47	腹痛	360
48	肺障害	356
49	腎障害	354
50	敗血症	347
51	好中球減少症	339
52	食欲低下	333
53	infection	328
54	bleeding	327
55	腎機能低下	313
56	傾眠	311
57	アレルギー	308
57	消化器症状	308
59	全身倦怠感	305
60	徐脈	300
60	脱毛	300
62	発疹	299
63	縫合不全	298
64	帯状疱疹	296
65	急性腎障害	291
66	anorexia	289
66	後出血	289
68	皮膚障害	279

No.	副作用名	記事件数
69	心不全	264
70	hypertension	262
70	誤嚥性肺炎	262
72	ふらつき	261
73	leukopenia	260
74	constipation	249
74	fever	249
76	rash	245
76	甲状腺機能低下症	245
78	せん妄	243
79	消化管出血	242
80	血液毒性	241
81	ニューモシスチス肺炎	232
82	顎骨壊死	230
83	味覚障害	229
84	SpO2低下	228
85	疲労	225
86	大腸炎	221
87	sepsis	210
88	infusion reaction	204
89	体重増加	196
90	高血糖	187
91	糖尿病	185
92	stomatitis	184
93	呼吸不全	183
94	アナフィラキシー	181
94	肺臓炎	181
94	腸炎	181
97	heart failure	178
97	低血圧	178
99	口腔粘膜炎	177
99	脳出血	177
101	甲状腺機能低下	176
101	腎機能悪化	176
103	横紋筋融解症	175
104	脳梗塞	174

No.	副 作 用 名	記事件数
105	gastrointestinal bleeding	173
106	敗血症性ショック	172
107	headache	171
107	発熱性好中球減少	171
109	汎血球減少	169
110	malaise	168
111	イレウス	166
111	体重減少	166
111	血圧上昇	166
114	浮腫	164
115	リンパ増殖性疾患	163
116	胆管炎	161
117	好中球数減少	160
118	ALT上昇	156
119	pneumonitis	155
120	免疫関連有害事象	152
121	FN	151
121	掻痒感	151
121	脱水	151
121	血球減少	151
125	肝機能異常	149
126	アナフィラキシーショック	148
127	不眠	147
128	急性腎不全	146
129	DIC	145
129	低Na血症	145
129	脳症	145
129	関節痛	145
133	血小板減少症	144
134	nasopharyngitis	143
134	血便	143
136	alanine aminotransferase increased	142
137	水疱性類天疱瘡	140
138	めまい	139
138	鼻出血	139
140	peripheral neuropathy	138

No.	副作用名	記事件数
141	感染	135
142	副腎不全	134
143	liver dysfunction	133
144	aspartate aminotransferase increased	130
145	呼吸困難	129
146	abdominal pain	128
146	hypotension	128
148	高カルシウム血症	127
149	proteinuria	126
150	血小板数減少	125
151	浮動性めまい	124
152	pyrexia	119
153	pruritus	118
153	味覚異常	118
155	消化管穿孔	117
155	蕁麻疹	117
155	錐体外路症状	117
158	腹腔内膿瘍	116
159	非血液毒性	115
159	高アンモニア血症	115
161	動悸	113
161	腹部膨満	113
163	alopecia	112
163	AST上昇	112
163	decreased appetite	112
163	hyponatremia	112
167	renal dysfunction	111
167	薬剤性過敏症症候群	111
169	dyspnea	109
169	過鎮静	109
171	dizziness	108
171	疼痛	108
171	食欲減退	108
174	低カリウム血症	107
174	低ナトリウム血症	107
176	interstitial pneumonia	106

No.	副作用名	記事件数
176	筋肉痛	106
178	吐き気	105
178	気胸	105
180	尿路感染症	104
181	delirium	103
181	劇症1型糖尿病	103
181	間質性肺疾患	103
184	interstitial lung disease	102
184	軟便	102
186	acute kidney injury	101
186	peripheral sensory neuropathy	101
186	悪性症候群	101
186	細菌性肺炎	101
190	肝酵素上昇	100
191	呼吸抑制	99
191	肝性脳症	99
191	転落	99
191	高カリウム血症	99
195	platelet count decreased	98
195	膵炎	98
197	呼吸苦	97
197	腸閉塞	97
199	振戦	96
200	収縮期血圧低下	95
200	多臓器不全	95
200	筋炎	95
200	蜂窩織炎	95
200	頻脈	95
205	不整脈	94
205	胸水貯留	94
205	頻尿	94
208	herpes zoster	93
208	悪性腫瘍	93
208	皮下出血	93
208	紅斑	93
212	dysgeusia	92

No.	副作用名	記事件数
212	血尿	92
212	骨粗鬆症	92
215	口渇	91
215	破壊性甲状腺炎	91
215	重症筋無力症	91
218	急性膵炎	90
218	湿疹	90
218	無顆粒球症	90
221	骨折	89
222	1型糖尿病	88
222	下血	88
222	深部静脈血栓症	88
222	皮膚症状	88
222	血小板低下	88
222	非定型大腿骨骨折	88
228	ACTH単独欠損症	87
228	Stevens-Johnson症候群	87
228	尿蛋白	87
228	腰痛	87
232	アカシジア	86
233	bacterial pneumonia	85
233	ジスキネジア	85
233	嚥下障害	85
236	myelosuppression	84
236	白血球数減少	84
238	back pain	83
238	出血性ショック	83
238	腎不全	83
241	hemorrhage	82
241	hyperglycemia	82
241	ヘパリン起因性血小板減少症	82
241	疲労感	82
245	cerebral infarction	81
245	咳嗽	81
245	発汗	81
248	hypothyroidism	80

No.	副 作 用 名	記事件数
248	下垂体機能低下症	80
248	急性心不全	80
248	背部痛	80
252	edema	79
252	neutrophil count decreased	79
252	低酸素血症	79
255	そう痒症	78
255	乳酸アシドーシス	78
257	oral mucositis	77
257	胃腸障害	77
257	胸水	77
257	腹膜炎	77
257	術後出血	77
262	ネフローゼ症候群	76
262	腫瘍崩壊症候群	76
264	eGFR低下	75
264	hand-foot syndrome	75
264	くも膜下出血	75
264	下垂体炎	75
264	心筋症	75
264	甲状腺機能障害	75
264	腹部不快感	75
271	lymphopenia	74
271	サイトメガロウイルス感染症	74
271	幻覚	74
271	腹腔内出血	74
271	高尿酸血症	74
276	pneumocystis pneumonia	73
276	thrombotic microangiopathy	73
276	うっ血性心不全	73
276	尿閉	73
276	排尿障害	73
281	リンパ球減少	72
282	低K血症	71
282	心停止	71
284	cerebral hemorrhage	70



No.	副作用名	記事件数
284	gastrointestinal disorders	70
284	septic shock	70
284	下腿浮腫	70
284	心房細動	70
284	意識レベル低下	70
284	膿胸	70
284	食道炎	70
284	高Ca血症	70
293	somnolence	69
293	急性硬膜下血腫	69
293	甲状腺機能異常	69
296	QT延長	68
296	skin rash	68
296	サイトメガロウイルス腸炎	68
296	意識消失	68
296	皮膚炎	68
296	肝不全	68
302	ileus	67
302	pancytopenia	67
302	肺胞出血	67
302	血球貪食症候群	67
306	epistaxis	66
306	hypoalbuminemia	66
306	insomnia	66
306	PT-INR延長	66
306	心筋梗塞	66
306	歩行障害	66
306	精神症状	66
313	appetite loss	65
313	urinary tract infection	65
313	しびれ	65
313	胆嚢炎	65
317	colitis	64
317	反回神経麻痺	64
317	咽頭痛	64
317	痙攣	64

No.	副 作 用 名	記事件数
317	血腫	64
322	甲状腺中毒症	63
323	mucositis	62
323	吐血	62
323	感冒	62
323	糖尿病性ケトアシドーシス	62
323	胸痛	62
323	自殺企図	62
323	誤嚥	62
330	CMV感染	61
330	粘膜炎	61
330	肺結核	61
330	胃潰瘍	61
330	高K血症	61
335	hypoglycemia	60
335	hypokalemia	60
335	腹水	60
338	幻視	59
338	心筋炎	59
340	cardiac tamponade	58
340	サイトメガロウイルス感染	58
340	ショック	58
340	不安	58
340	小腸穿孔	58
340	肺水腫	58
346	gastroenteritis	57
346	renal failure	57
346	悪寒	57
346	爪囲炎	57
346	甲状腺機能亢進症	57
351	bleeding events	56
351	B型肝炎ウイルス再活性化	56
351	中毒性表皮壊死症	56
354	anastomotic leakage	55
354	Clostridioides difficile感染症	55
354	ざ瘡様皮疹	55

No.	副 作 用 名	記事件数
354	低カルシウム血症	55
354	急性心筋梗塞	55
354	無気肺	55
354	胃癌	55
354	薬剤熱	55
362	CK上昇	54
362	放射線肺臓炎	54
362	白血球減少症	54
362	血清クレアチニン値上昇	54
362	間質性腎炎	54
362	麻痺性イレウス	54
362	黒色便	54
369	gastric ulcer	53
369	傾眠傾向	53
369	心窩部痛	53
369	腎盂腎炎	53
369	覚醒遅延	53
374	drug eruption	52
374	不眠症	52
374	易刺激性	52
374	骨髄異形成症候群	52
378	intracranial bleeding	51
378	urticaria	51
378	ぶどう膜炎	51
378	出血性合併症	51
378	心肺停止	51
378	汎発性腹膜炎	51
378	痙攣発作	51
378	肝膿瘍	51
378	高脂血症	51
387	arthralgia	50
387	Hb低下	50
387	leucopenia	50
387	pleural effusion	50
387	pulmonary embolism	50
387	white blood cell count decreased	50

No.	副 作 用 名	記事件数
387	アレルギー反応	50
387	失神	50
387	心室細動	50
387	接触皮膚炎	50
387	高マグネシウム血症	50
398	upper respiratory tract infection	49
398	かゆみ	49
398	便秘症	49
398	十二指腸潰瘍	49
398	尿路感染	49
398	腸管穿孔	49
404	hemorrhagic stroke	48
404	hyperkalemia	48
404	myalgia	48
404	pharyngitis	48
404	pneumothorax	48
404	構音障害	48
404	注射部位反応	48
404	無力症	48
404	菌血症	48
413	cellulitis	47
413	depression	47
413	fall	47
413	paronychia	47
413	低Ca血症	47
413	嘔声	47
413	完全房室ブロック	47
413	播種性血管内凝固症候群	47
413	脱毛症	47
413	腓液瘻	47
423	aPTT延長	46
423	cough	46
423	infections	46
423	低血糖発作	46
423	興奮	46
423	黄疸	46

No.	副作用名	記事件数
429	BKウイルス腎症	45
429	cardiac disorders	45
429	leukocytopenia	45
429	vertigo	45
429	不穩	45
429	妄想	45
429	尿細管間質性腎炎	45
429	気分不良	45
429	胸部不快感	45
429	進行性多巣性白質脳症	45
439	arrhythmia	44
439	deep vein thrombosis	44
439	hepatic function abnormal	44
439	skin and subcutaneous tissue disorders	44
439	創感染	44
439	幻聴	44
439	心拍数低下	44
439	末梢性浮腫	44
439	発赤	44
439	睡眠障害	44
439	神経障害	44
439	肝逸脱酵素上昇	44
439	自殺目的	44
439	視力低下	44
453	bradycardia	43
453	eczema	43
453	enhance the anticoagulant effect of warfarin	43
453	HBV再活性化	43
453	hepatitis	43
453	international normalized ratio of prothrombin time values increased	43
453	リチウム中毒	43
453	日中の眠気	43
453	眼障害	43
453	認知機能障害	43
453	間質性肺炎急性増悪	43
453	頭蓋内出血	43

No.	副 作 用 名	記事件数
465	disseminated intravascular coagulation	42
465	hypophosphatemia	42
465	nervous system disorders	42
465	S状結腸穿孔	42
465	下肢浮腫	42
465	乾癬様皮疹	42
465	咽頭違和感	42
465	多尿	42
465	末梢性感覚ニューロパチー	42
465	皮膚乾燥	42
465	脂質異常症	42
476	bacterial infection	41
476	bone marrow suppression	41
476	hypercalcemia	41
476	sinusoidal obstruction syndrome	41
476	出血性膀胱炎	41
476	創傷治癒遅延	41
476	歯肉出血	41
476	異常感	41
476	神経因性膀胱	41
476	筋力低下	41
476	胃痛	41
487	general disorders and administration site conditions	40
487	lymphocyte count decreased	40
487	respiratory failure	40
487	サイトメガロウイルス再活性化	40
487	サイトメガロウイルス網膜炎	40
487	侵襲性肺アスペルギルス症	40
487	器質化肺炎	40
487	急性尿細管間質性腎炎	40
487	急性胆嚢炎	40
487	易怒性	40
487	水様便	40
487	無精子症	40
487	肺アスペルギルス症	40
487	肺ノカルジア症	40

No.	副作用名	記事件数
487	肺血栓塞栓症	40
487	腹部膨満感	40
487	血管外漏出	40
487	術後嘔吐	40
487	起立性低血圧	40
506	bronchitis	39
506	cystitis	39
506	irAE	39
506	SIADH	39
506	パーキンソニズム	39
506	偽膜性腸炎	39
506	吃逆	39
506	膝関節痛	39
506	非結核性抗酸菌症	39
506	鼻咽頭炎	39
516	allergy	38
516	contusion	38
516	diarrhoea	38
516	estimated glomerular filtration rate低下	38
516	gastritis	38
516	hematuria	38
516	hypoxia	38
516	renal impairment	38
516	サイトメガロウイルス抗原血症	38
516	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	38
516	上腹部痛	38
516	低アルブミン血症	38
516	心筋障害	38
516	息切れ	38
516	攻撃性	38
516	総ビリルビン上昇	38
516	腹部違和感	38
533	ARDS	37
533	AST増加	37
533	collagenous colitis	37
533	creatinine increased	37

No.	副 作 用 名	記事件数
533	CRP上昇	37
533	Cytomegalovirus infection	37
533	インフルエンザ	37
533	クロストリジウム・ディフィシル感染症	37
533	シバリング	37
533	ミオクローヌス	37
533	免疫再構築症候群	37
533	口渇感	37
533	心室頻拍	37
533	心機能低下	37
533	掻痒	37
533	胃炎	37
533	電解質異常	37
533	高熱	37
551	abdominal discomfort	36
551	angina pectoris	36
551	idiopathic pneumonia syndrome	36
551	malignancy	36
551	Stevens-Johnson syndrome	36
551	カフェイン中毒	36
551	セロトニン症候群	36
551	上部消化管出血	36
551	喀血	36
551	心拍数上昇	36
551	急性汎発性発疹性膿疱症	36
551	皮下気腫	36
551	皮膚潰瘍	36
551	細菌感染症	36
551	血管痛	36
551	高ビリルビン血症	36
567	acute renal failure	35
567	cholangitis	35
567	dermatitis	35
567	erythema	35
567	hepatic disorder	35
567	white blood cell decreased	35



No.	副 作 用 名	記事件数
567	アレルギー症状	35
567	多形紅斑	35
567	無月経	35
567	異常行動	35
567	肺膿瘍	35
567	胸やけ	35
567	胸膜炎	35
567	膀胱炎	35
567	膨疹	35
567	血糖値上昇	35
583	gastrointestinal hemorrhage	34
583	hepatobiliary disorders	34
583	hypocalcemia	34
583	metabolism and nutrition disorders	34
583	pancreatic fistula	34
583	pseudoprogession	34
583	pyelonephritis	34
583	surgical site infection	34
583	中毒	34
583	代謝性アシドーシス	34
583	低リン血症	34
583	喉頭浮腫	34
583	好酸球増多	34
583	性器出血	34
583	歯肉炎	34
583	気分不快	34
583	穿孔	34
583	肝胆道系酵素上昇	34
583	肥満	34
583	腫脹	34
583	舌根沈下	34
583	色素沈着	34
583	貧血進行	34
583	過敏症	34
583	関節炎	34
583	髄膜炎	34

No.	副 作 用 名	記事件数
609	breast cancer	33
609	diffuse large B-cell lymphoma	33
609	infusion-related reaction	33
609	investigations	33
609	QTc延長	33
609	ショック状態	33
609	ヘルペス再発	33
609	ほてり	33
609	ワルファリン作用増強	33
609	出血傾向	33
609	化膿性脊椎炎	33
609	悪性リンパ腫	33
609	播種性血管内凝固	33
609	激越	33
609	肺出血	33
609	腸管気腫症	33
609	血圧変動	33
609	骨盤内膿瘍	33
609	高血圧症	33
628	CMV感染症	32
628	Cytomegalovirus antigenemia	32
628	gastric cancer	32
628	hemoptysis	32
628	infections and infestations	32
628	influenza	32
628	pain	32
628	renal and urinary disorders	32
628	クレアチニン上昇	32
628	ヘモグロビン減少	32
628	上気道炎	32
628	下腹部痛	32
628	大腸憩室出血	32
628	尿量減少	32
628	急性呼吸不全	32
628	急性期反応	32
628	胃部不快感	32

No.	副作用名	記事件数
628	腎機能増悪	32
628	腹水貯留	32
628	血管炎	32
648	ALT増加	31
648	lung infection	31
648	musculoskeletal and connective tissue disorders	31
648	peritonitis	31
648	wearing-off現象	31
648	-グルタミルトランスフェラーゼ増加	31
648	てんかん	31
648	プロトロンビン時間国際標準比上昇	31
648	内分泌障害	31
648	前立腺癌	31
648	副腎機能不全	31
648	十二指腸潰瘍出血	31
648	口内乾燥	31
648	口腔粘膜障害	31
648	正常血糖ケトアシドーシス	31
648	皮膚掻痒感	31
648	糖尿病ケトアシドーシス	31
648	続発性副腎皮質機能低下症	31
648	肝炎	31
648	肺塞栓症	31
648	虚血性大腸炎	31
648	血清クレアチニン上昇	31
648	認知症	31
648	静脈血栓塞栓症	31
648	高プロラクチン血症	31
673	CMV抗原血症	30
673	dyspepsia	30
673	enterocolitis	30
673	FSH上昇	30
673	hyperuricemia	30
673	paradoxical reaction	30
673	subcutaneous bleeding	30
673	syncope	30

No.	副作用名	記事件数
673	アレルギー性接触皮膚炎	30
673	偽性アルドステロン症	30
673	全身紅斑	30
673	出血合併症	30
673	大腸穿孔	30
673	微熱	30
673	心毒性	30
673	手足のしびれ	30
673	発作性心房細動	30
673	神経症状	30
673	精子濃度低下	30
673	胎児機能不全	30
673	腰椎圧迫骨折	30
694	alkaline phosphatase increased	29
694	blood bilirubin increased	29
694	cardiac disease	29
694	elevated alanine aminotransferase	29
694	elevated aspartate aminotransferase	29
694	liver injury	29
694	lymphoproliferative disorder	29
694	Trousseau症候群	29
694	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	29
694	不快感	29
694	依存	29
694	口腔カンジダ症	29
694	呼吸器症状	29
694	大腿骨近位部骨折	29
694	好酸球性肺炎	29
694	感冒様症状	29
694	慢性腎不全	29
694	推算糸球体濾過量低下	29
694	胆道出血	29
694	間質性肺炎増悪	29
714	cardiac failure	28
714	dehydration	28
714	lung cancer	28

No.	副 作 用 名	記事件数
714	PT-INR上昇	28
714	upper respiratory tract inflammation	28
714	サイトメガロウイルス肺炎	28
714	ざ瘡	28
714	そう痒感	28
714	たこつぼ型心筋症	28
714	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	28
714	副腎機能低下症	28
714	呼吸停止	28
714	多発脳梗塞	28
714	失禁	28
714	心タンポナーデ	28
714	急性骨髄性白血病	28
714	息苦しさ	28
714	感覚鈍麻	28
714	熱感	28
714	狭心症	28
714	粟粒結核	28
714	結腸癌	28
714	結膜炎	28
714	肺癌	28
714	脂肪肝	28
714	脳膿瘍	28
714	門脈血栓	28
714	顔面浮腫	28
714	食道穿孔	28
714	食道静脈瘤破裂	28
744	abdominal pain upper	27
744	adrenal insufficiency	27
744	ascites	27
744	aspiration pneumonia	27
744	colon cancer	27
744	decreased neutrophil count	27
744	dermatitis contact	27
744	hypersensitivity	27
744	intracranial hemorrhage	27

No.	副 作 用 名	記事件数
744	multiple organ failure	27
744	myocardial infarction	27
744	organizing pneumonia	27
744	oropharyngeal pain	27
744	sudden death	27
744	vascular disorders	27
744	viral upper respiratory tract infection	27
744	weight loss	27
744	偽アルドステロン症	27
744	偽胆石症	27
744	全身状態悪化	27
744	吻合部出血	27
744	吻合部狭窄	27
744	小腸炎	27
744	投与時反応	27
744	構語障害	27
744	気管支肺炎	27
744	注射部位疼痛	27
744	溶血性貧血	27
744	痛み	27
744	硬化性胆管炎	27
744	術後悪心	27
744	造精能障害	27
744	過降圧	27
777	acne	26
777	blood and lymphatic system disorders	26
777	EPS	26
777	general fatigue	26
777	gingival bleeding	26
777	hyperbilirubinemia	26
777	melena	26
777	neurogenic bladder	26
777	Pneumocystis jirovecii pneumonia	26
777	PONV	26
777	tachycardia	26
777	ドパミン過感受性精神病	26

No.	副 作 用 名	記事件数
777	フルニエ壊疽	26
777	呼吸困難感	26
777	排尿困難	26
777	眩暈	26
777	眼瞼下垂	26
777	縦隔気腫	26
777	肺クリプトコッカス症	26
777	虚血性腸炎	26
777	血痰	26
777	見当識障害	26
777	酸素飽和度低下	26
777	鉄欠乏性貧血	26
777	非血液学的有害事象	26
777	顔面紅潮	26
803	ALP上昇	25
803	anaemia	25
803	anaphylaxis	25
803	CMV再活性化	25
803	duodenal ulcer	25
803	fungal infection	25
803	hypomagnesemia	25
803	nasal bleeding	25
803	neuropathy	25
803	palpitation	25
803	wound complication	25
803	クロストリジウム・ディフィシル腸炎	25
803	サイトメガロウイルス血症	25
803	体調不良	25
803	全身浮腫	25
803	出血イベント	25
803	固定薬疹	25
803	悪夢	25
803	感染性心内膜炎	25
803	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	25
803	汎発性帯状疱疹	25
803	洞停止	25

No.	副作用名	記事件数
803	活動性低下	25
803	炎症反応上昇	25
803	白血球低下	25
803	肉眼的血尿	25
803	肺真菌症	25
803	胃腸炎	25
803	腫瘍出血	25
803	血中尿素増加	25
803	血小板数低下	25
803	褥瘡	25
835	acute myeloid leukemia	24
835	acute myocardial infarction	24
835	acute respiratory distress syndrome	24
835	allergic reaction	24
835	asthenia	24
835	atrial fibrillation	24
835	cardiovascular disease	24
835	diabetes mellitus	24
835	drug-induced hypersensitivity syndrome	24
835	eye disorders	24
835	hematological toxicity	24
835	hemorrhagic cystitis	24
835	hyperthyroidism	24
835	ILD	24
835	left ventricular dysfunction	24
835	liver failure	24
835	peripheral edema	24
835	QT延長症候群	24
835	subarachnoid hemorrhage	24
835	thrombosis	24
835	veno-occlusive disease	24
835	wound infection	24
835	せん妄状態	24
835	下腿潰瘍	24
835	卵巣過剰刺激症候群	24
835	喘鳴	24



No.	副 作 用 名	記事件数
835	小腸粘膜傷害	24
835	左室駆出率低下	24
835	心房粗動	24
835	心機能障害	24
835	歩行困難	24
835	注意力障害	24
835	満月様顔貌	24
835	無菌性髄膜炎	24
835	硬膜下血腫	24
835	肝予備能低下	24
835	腸間膜静脈硬化症	24
835	腹部症状	24
835	血糖上昇	24
835	認知機能低下	24
835	骨密度低下	24
835	高トリグリセリド血症	24
835	黄斑浮腫	24
878	ACTH単独欠損	23
878	ANCA関連血管炎	23
878	cardiomyopathy	23
878	chylothorax	23
878	hair loss	23
878	hematoma	23
878	Hepatitis B virus reactivation	23
878	increased aspartate aminotransferase	23
878	liver disorder	23
878	psychiatric disorders	23
878	torsade de pointes	23
878	tremor	23
878	クリプトコッカス髄膜炎	23
878	こむら返り	23
878	下部消化管出血	23
878	不正性器出血	23
878	低亜鉛血症	23
878	切迫早産	23
878	副腎機能障害	23

No.	副作用名	記事件数
878	口腔乾燥	23
878	可逆性後頭葉白質脳症	23
878	吐気	23
878	好中球低下	23
878	小腸出血	23
878	怒り	23
878	感冒症状	23
878	新生児低血糖	23
878	痺れ	23
878	白内障	23
878	皮下血腫	23
878	糖尿病悪化	23
878	結膜充血	23
878	肺うっ血	23
878	脾腫	23
878	腎性尿崩症	23
878	腓液漏	23
878	落ち着きのなさ	23
878	血液学的有害事象	23
878	視力障害	23
878	調子が悪い	23
878	足がだるい	23
878	食道カンジダ症	23
878	食道潰瘍	23
878	高ナトリウム血症	23
922	abnormal hepatic function	22
922	aortic dissection	22
922	cancer	22
922	cytopenia	22
922	decrease in global longitudinal strain	22
922	dementia	22
922	DKA	22
922	dry mouth	22
922	gastrointestinal disease	22
922	HFS	22
922	hiccups	22

No.	副作用名	記事件数
922	infectious disease	22
922	mucositis oral	22
922	oral herpes	22
922	stroke	22
922	upper respiratory infection	22
922	中毒疹	22
922	乾癬	22
922	低マグネシウム血症	22
922	低体温	22
922	低身長	22
922	体位性めまい	22
922	出血性胃潰瘍	22
922	副腎皮質機能低下症	22
922	大腿骨頭壊死	22
922	尿管結石	22
922	心血管イベント	22
922	急性肝不全	22
922	急性胃腸炎	22
922	慢性硬膜下血腫	22
922	易感染性	22
922	熱発	22
922	眼圧上昇	22
922	移植後リンパ増殖性疾患	22
922	精神的機能障害	22
922	血中クレアチニン増加	22
922	血栓症	22
922	頻呼吸	22
922	頻拍	22
922	食道狭窄	22
962	ADL低下	21
962	CMV腸炎	21
962	creatinine increase	21
962	delayed gastric emptying	21
962	enteritis	21
962	Fanconi症候群	21
962	hematemesis	21

No.	副作用名	記事件数
962	hemorrhagic complications	21
962	hepatic dysfunction	21
962	PS低下	21
962	skin ulcer	21
962	T-Bil上昇	21
962	インスリンボール	21
962	コリン作動性クリーゼ	21
962	ふらつき歩行	21
962	下痢症状	21
962	不随意運動	21
962	仮性動脈瘤	21
962	会陰部創感染	21
962	体動困難	21
962	光線過敏症	21
962	全身倦怠	21
962	再生不良性貧血	21
962	凝固異常	21
962	喀痰増加	21
962	夜間ふらつき	21
962	夜間不穏状態	21
962	大腿骨頸部骨折	21
962	心疾患	21
962	急性発症1型糖尿病	21
962	感染性腸炎	21
962	横紋筋融解	21
962	水様性下痢	21
962	汎血球減少症	21
962	流産	21
962	溶血	21
962	潰瘍	21
962	肝機能悪化	21
962	胆管障害	21
962	脱力感	21
962	自殺念慮	21
962	複視	21
962	霧視	21

No.	副作用名	記事件数
962	頭部不快感	21
962	骨髓炎	21
962	高Na血症	21